

[Table des matières de la Flore de l'Aude, selon l'auteur – Tomes 1 à 25]

Tout ce qui est entre [...] a été rajouté par nos soins, renseignements pris essentiellement sur le site Tela Botanica (<http://www.tela-botanica.org>)

[Tome 1](#) – [Tome 2](#) – [Tome 3](#) – [Tome 4](#) – [Tome 5](#) – [Tome 6](#) – [Tome 7](#) – [Tome 8](#) – [Tome 9](#) – [Tome 10](#) – [Tome 11](#) – [Tome 12](#) – [Tome 13](#) – [Tome 14](#) – [Tome 15](#) – [Tome 16](#) – [Tome 17](#) – [Tome 18](#) – [Tome 19](#) – [Tome 20](#) – [Tome 21](#) – [Tome 22](#) – [Tome 23](#) – [Tome 24](#) – [Tome 25](#)

TOME 1

Les champs [[t1.pl.1](#)]

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t1.pl.2]	<i>Urospermum dalechampii</i>	[Urosperme de Daléchamps]		Desfontaines	Bords de l'Aude, Montplaisir
[t1.pl.3]	<i>Centaurea aspera</i>	Centaurée rude	Composée	Linné	Bord des chemins, Carcassonne
[t1.pl.4]	<i>Centaurea collina</i>	[Centaurée des collines]		Linné	A Pech-Mari
[t1.pl.5]	<i>Centaurea cyanus</i>	Bleuet	Composée	Linné	Champs de Ginoles
[t1.pl.6]	<i>Centaurea pectinata</i>	[Centaurée pectinée]			Roc de Moussu, Caunes
[t1.pl.7]	<i>Cirsium monspessulanum</i>	[Cirse de Montpellier]		Allioni	Bords de l'Aude, Carcassonne
[t1.pl.8]	<i>Xeranthemum inapertum</i>	[Xéranthème fermé]		Willderrow	Caunes, carrières de marbre
[t1.pl.9]	<i>Calendula arvensis</i>	[Souci des champs]		Linné	Bord des chemins, Carcassonne
[t1.pl.10]	<i>Senecio vulgaris</i>	[Séneçon commun]		Linné	Bord des chemins, Carcassonne
[t1.pl.11]	<i>Achillea millefolium</i>	[Achillée millefeuille]		Linné	Dans l'Ile, bords de l'eau
[t1.pl.12]	<i>Anthemis cotula</i>	[Anthémis fétide]		Linné	Manzot, autour de la ferme
[t1.pl.13]	<i>Inula montana</i>	[Inule des montagnes]		Linné	Coteaux de Palajanel
[t1.pl.14]	<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette vivace	Composée	Linné	
[t1.pl.15]	<i>Pétaziles fragrans</i>	Héliotrope d'hiver	Composée		Route de Limoux, fossé, détroit des quatre chemins
[t1.pl.16]	<i>Campanula rapunculus</i>	[Campanule raiponce]		Linné	Bois de Serres
[t1.pl.17]	<i>Jasione montana</i>	[Jasione des montagnes]		Linné	Bois de Serres
[t1.pl.18]	<i>Phyteuma orbiculare</i>	[Raiponce orbiculaire]		Linné	Bois de Las Bals, St Hilaire
[t1.pl.19]	<i>Phyteuma spicatum</i>	[Raiponce en épi], var. à fleurs violettes		Linné	Bois de Las Bals, St Hilaire
[t1.pl.20]	<i>Centranthus calcitrapa</i>	[Centranthe chausse-trape]		Dufresne	Cubières, mur de jardin
[t1.pl.21]	<i>Lonicera etrusca</i>	[Chèvrefeuille d'Etrurie]		Santi	Bois de Serres
[t1.pl.22]	<i>Lonicera pyrenaïca</i>	[Chèvrefeuille des Pyrénées]		Linné	Gorges de Galamus
[t1.pl.23]	<i>Asperula cinanchica</i>	[Aspérule à l'esquinancie]		Linné	Bord des chemins à Palajanel
[t1.pl.24]	<i>Asperula galioïdes</i>	[Aspérule glauque]		de Candolle	Parc de Palajanel
[t1.pl.25]	<i>Galium cruciatum</i>	[Gaillet croisettes]		Scopoli	Bords de l'Aude, à Montplaisir
[t1.pl.26]	<i>Galium verum</i>	[Gaillet jaune]		Linné	Palajanel, bord des chemins
[t1.pl.27]	<i>Rubia peregrina</i>	[Garance sauvage]		Linné	Haies autour de Carcassonne
[t1.pl.28]	<i>Vinca major</i>	[Grande pervenche]		Linné	Dans l'Ile, au bord de l'eau
[t1.pl.29]	<i>Vincetoxicum officinale</i>	Dompte-venin officinal	Asclépiadée	Moench	Combes de Ventenac-Cabardès
[t1.pl.30]	<i>Chlora perfoliata</i>	[Chlore perfoliée]		Linné	A Labau, près Laderne

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t1.pl.31]	<i>Erythraea centaurium</i>	[Petite centaurée commune]		Persoon	A Labau, près Laderne
[t1.pl.32]	<i>Convolvulus althaeoides</i>	[Liseron de Provence]		Linné	Fitou
[t1.pl.33]	<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	Convolvulacée	Linné	Vignes autour de Carcassonne
[t1.pl.34]	<i>Convolvulus cantabrica</i>	[Liseron de Biscaye]		Linné	Coteaux de Palajanel
[t1.pl.35]	<i>Convolvulus lineatus</i>	[Liseron rayé]		Linné	Chemins au pied de la Roquelongue
[t1.pl.36]	<i>Asperugo procumbens</i>	[Râpette couchée]			Dans l'Ile, bords de l'eau
[t1.pl.37]	<i>Echium italicum</i>	[Vipérine d'Italie]		Linné	Bord des chemins autour de Carcassonne
[t1.pl.38]	<i>Echium plantagineum</i>	[Vipérine faux plantain]		Linné	Au Pradel, Cité
[t1.pl.39]	<i>Lithospermum arvense</i>	[Grémil des champs]		Linné	Champs autour de Carcassonne
[t1.pl.40]	<i>Lithospermum fruticosum</i>	[Grémil ligneux]		Linné	Coteau de la Bretonne, près Floure
[t1.pl.41]	<i>Lithospermum officinale</i>	[Grémil officinal]		Linné	Allée de platanes à Manzot
[t1.pl.42]	<i>Lithospermum purpureo-caeruleum</i>	Grémil violet		Linné	Dans l'Ile, bords de l'eau
[t1.pl.43]	<i>Hyoscyamus albus</i> , var. <i>major</i>	Jusquame blanche	Solanée	Mill.	Hameau de Grèzes, mur (29 octobre 1892)
[t1.pl.44]	<i>Solanum dulcamara</i>	[Morelle douce-amère]		Linné	Bords de l'eau, dans l'Ile
[t1.pl.45]	<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	Solanée	Linné	Bords de l'Aude, Carcassonne
[t1.pl.46]	<i>Lycium barbarum</i>	[Lyciet de Barbarie]		Linné	Arbrisseau servant de clôture, Carcassonne
[t1.pl.47]	<i>Anarrhinum bellidifolium</i>	[Mufler à fleurs de pâquerettes]		Desfontaines	Gorges de Galamus
[t1.pl.48]	<i>Antirrhinum asarina</i>	[Mufler à fleurs d'asaret]		Linné	
[t1.pl.49]	<i>Antirrhinum latifolium</i>	[Mufler à larges feuilles]			A Labau, près de Laderne
[t1.pl.50]	<i>Antirrhinum majus</i>	[Mufler à grandes fleurs]		Linné	Coumbou dal Four, Alaric
[t1.pl.51]	<i>Antirrhinum orontium</i>	[Mufler des champs]		Linné	Gorges de Fenouillet
[t1.pl.52]	<i>Linaria minor</i>	[Petite linaire]		Desfontaines	Gravier de St Jean
[t1.pl.53]	<i>Linaria origanifolia</i>	[Linaire à feuilles d'origan]		De Candolle	Gorges de Galamus
[t1.pl.54]	<i>Linaria supina</i> , var. <i>Pyrenaïca</i>	[Linaire couchée des Pyrénées]		De Candolle	Gorges de Galamus
[t1.pl.55]	<i>Erinus alpinus</i>	[Erine des Alpes]		Linné	Gorges de Galamus
[t1.pl.56]	<i>Veronica anagallis</i>	[Véronique mouron d'eau]		Linné	Rive gauche du canal à Manzot
[t1.pl.57]	<i>Veronica beccabunga</i>	[Véronique des ruisseaux]		Linné	Ruisseau, route de Limoux
[t1.pl.58]	<i>Veronica hederifolia</i>	[Véronique à feuilles de lierre]		Linné	Côte de la porte d'Aude, Cité
[t1.pl.59]	<i>Veronica teucrium</i>	[Véronique germandrée]		Linné	Bois de la Malepère
[t1.pl.60]	<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle faux-pin	Labiée	Schreber	Hameau de Grèzes, mur (29 octobre 1892)
[t1.pl.61]	<i>Ajuga reptans</i>	[Bugle ivette]		Schreber	Chemin des carrières à Caunes
[t1.pl.62]	<i>Ajuga reptans</i>	[Bugle rampante]		Linné	Prairies du Ferrié à Arques
[t1.pl.63]	<i>Brunella vulgaris</i>	[Brunelle commune]		Moench	Prairies de St Jean
[t1.pl.64]	<i>Glechoma hederacea</i>	[Gléchome lierre terrestre]		Linné	
[t1.pl.65]	<i>Lamium galeobdolon</i>	[Lamier jaune]		Crantz.	Bois de la Malepère
[t1.pl.66]	<i>Melittis melissophyllum</i>	[Mélisse à feuilles de mélisse]		Linné	Bois de Las Bals à St Hilaire
[t1.pl.67]	<i>Mentha rotundifolia</i>	[Menthe à feuilles rondes]		Linné	Ruisseaux autour de Carcassonne
[t1.pl.68]	<i>Origanum vulgare</i>	[Origan commun]		Linné	Bois de Serres
[t1.pl.69]	<i>Phlomis herbaventi</i>	[Phlomis Herbe au vent]		Linné	Bord des chemins, Palajanel
[t1.pl.70]	<i>Phlomis lychnitis</i>	[Phlomis lychnite]		Linné	Montagne d'Alaric

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t1.pl.71]	Stachys recta	[Epiaire droite]		Linné	Moulin de Maquens
[t1.pl.72]	Teucrium montanum	[Germandrée des montagnes]		Linné	Caunes, roc dé Moussu
[t1.pl.73]	Teucrium polium	[Germandrée blanc-grisâtre]		Linné	Canues, roc dé Moussu
[t1.pl.74]	Teucrium polium, var. aureum	[Germandrée dorée]		Schreber	Pech de Bugarach
[t1.pl.75]	Teucrium scorodonia	[Germandrée scorodoine]			Caunes, roc dé Moussu
[t1.pl.76]	Verbena officinalis	[Verveine officinale]		Linné	Bord des chemins, Carcassonne
[t1.pl.77]	Plantago serpentina	[Plantain serpentant]		Villars	Coteaux de Palajanel
[t1.pl.78]	Anagallis arvensis, var. caerulea	[Mouron bleu]		Lamarck	Bord des chemins, Carcassonne
[t1.pl.79]	Anagallis tenella	[Mouron délicat]		Linné	Moulin de Maquens
[t1.pl.80]	Fraxinus excelsior	[Frêne élevé]		Linné	Bois de Serres
[t1.pl.81]	Ligustrum vulgare	[Troène commun]		Linné	Bords de l'Aude, Montplaisir
[t1.pl.82]	Jasminum fruticans	[Jasmin d'été]		Linné	Coumbo dal Four, Alaric
[t1.pl.83]	Erica cinerea	[Bruyère cendrée]			Caunes, roc de Moussu
[t1.pl.84]	Astrantia major	Astrance à larges feuilles	Ombellifère	Linné	Plateau du Pech de Bugarach
[t1.pl.85]	Bupleurum fruticosum	[Buplèvre de Toulon]	Ombellifère	Linné	Montagne d'Alaric
[t1.pl.86]	Cachrys levigata	[Amarinthe trifide]		Lamarck	Roquelongue, versant méridional
[t1.pl.87]	Laserpitium gallicum	[Laser de France]		Linné	Bois du roc dé Moussu à Caunes
[t1.pl.88]	Torilis nodosa, var. nana	[Torilis nouveaux]		De Bréllisson	
[t1.pl.89]	Saxifraga corbariensis	[Saxifrage des Corbières]			Gorges de Galamus
[t1.pl.90]	Epilobium hirsutum	[Epilobe hérissé]			Ruisseau de Palajanel
[t1.pl.91]	Callitriche verna	[Callitriche aquatique]		Kützing	Ruisseau à Manzot
[t1.pl.92]	Lythrum salicaria	[Lythrum salicaire]		Linné	St Jean, bords de l'Aude
[t1.pl.93]	Amelanchier vulgaris	[Amélanchier]		Moench	Arbrisseau de l'Alaric
[t1.pl.94]	Sorbus domestica	[Sorbier domestique]		Linné	Ruisseau du Cros, Caunes
[t1.pl.95]	Potentilla reptans	[Potentille rampante]		Linné	Bords du canal
[t1.pl.96]	Anthyllis vulneraria	[Anthyllide vulnéraire]		Linné	Alaric
[t1.pl.97]	Anthyllis vulneraria, var. rubriflora	[Anthyllide à fleurs rouges]		De Candolle	Parc de Palajanel
[t1.pl.98]	Coronilla scorpioides	[Coronille queue-de-scorpion]		Korch.	Dans l'Ile, bords de l'eau
[t1.pl.99]	Coronilla minima	[Coronille naine]		Linné	Coteaux de Palajanel
[t1.pl.100]	Genista hispanica	[Genêt d'Espagne]		Linné	Coumbo dal Four, Alaric

[Haut de page](#)

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t2.pl.1]	Hippocrepis comosa	[Hippocrépide chevelue]		Linné	Montredon, hermitage
[t2.pl.2]	Lathyrus aphaca	[Gesse aphaca]		Linné	Gravier de St Jean
[t2.pl.3]	Lotus corniculatus	[Lotier corniculé]		Linné	Bords du canal, Carcassonne
[t2.pl.4]	Lotus rectus	[Dorycnie dressée]		Linné	St Jean, bords de l'eau
[t2.pl.5]	Melilotus alba	[Mélilot blanc]		Lamarck	Gravier de St Jean
[t2.pl.6]	Ononis natrix	[Bugrane fétide]		Linné	Gravier de St Jean
[t2.pl.7]	Scorpiurus subvillosa	[Chenillette poilue]		Linné	Prairies de Palajanel
[t2.pl.8]	Spartium jonceum	[Spartier à tiges de jonc]		Linné	Bois de Serres
[t2.pl.9]	Tetragonolobus silicosus	[Lotier maritime]		Roth	Bords de l'Aude, à Montplaisir
[t2.pl.10]	Trifolium stellatum	Trèfle étoilé	Papilionacées	Linné	Chemins à Palajanel
[t2.pl.11]	Pistacia terebinthus	[Pistachier térébinthe]		Linné	Ruisseau de Las Bals, St Hilaire
[t2.pl.12]	Acer campestre	[Erable champêtre]		Linné	Parc de Palajanel
[t2.pl.13]	Acer campestre	[Erable champêtre]		Linné	Ruisseau de Las Bals, St Hilaire
[t2.pl.14]	Acer monspessulanum	[Erable de Montpellier]		Linné	Ruisseau de Las Bals, St Hilaire
[t2.pl.15]	Acer platanoïdes	[Erable plane]		Linné	Parc de Palajanel
[t2.pl.16]	Erodium petraeum	[Bec-de-grue des pierriers]		Willdenow	Roquelongue, château
[t2.pl.17]	Geranium lucidum	[Géranium luisant]		Linné	Champs de Las Bals, St Hilaire
[t2.pl.18]	Geranium molle	[Géranium mou]		Linné	Bord des chemins, autour de Carcassonne
[t2.pl.19]	Geranium rotundifolium	[Géranium à feuilles rondes]		Linné	Chemins autour de Carcassonne
[t2.pl.20]	Geranium sanguineum	[Géranium rouge sang]		Linné	Ruisseau de Bassanel
[t2.pl.21]	Linum gallicum	[Lin à trois styles]		Linné	Caunes, roc dé Moussu
[t2.pl.22]	Linum narbonense	[Lin de Narbonne]		Linné	Bords de l'Aude, à Montplaisir
[t2.pl.23]	Linum tenuifolium	[Lin à feuilles ténues]		Linné	Garrigues de Montolieu
[t2.pl.24]	Ruta angustifolia	[Rue à feuilles étroites]		Persoon	Roquelongue
[t2.pl.25]	Clematis flammula	[Clématite brûlante]		Linné	Gravier de St Jean
[t2.pl.26]	Clematis vitalba	[Clématite des haies]		Linné	Gravier de St Jean
[t2.pl.27]	Thalictrum tuberosum	[Pigamon tubéreux]		Linné	Ruisseau de Bassanel
[t2.pl.28]	Thalictrum tuberosum	[Pigamon tubéreux]			Plante montrant les racines
[t2.pl.29]	Adonis autumnalis	[Adonis d'automne]		Linné	Ruisseau de Bassanel
[t2.pl.30]	Ficaria verna	[Ficaire à grandes fleurs]		Reichenbach	Coumbo dal Four, Floure
[t2.pl.31]	Ficaria ranunculoïdes	[Ficaire fausse renoncule]			Dans l'Ile, au bord de l'eau
[t2.pl.32]	Ranunculus arvensis	[Renoncule des champs]		Linné	Champs autour de Carcassonne
[t2.pl.33]	Glaucium luteum	[Glaucienne jaune]		Scopoli	Bords de l'eau, tannerie Massé
[t2.pl.34]	Papaver rhoeas	Coquelicot, pavot	Papavéracée	Linné	Champs autour de Carcassonne
[t2.pl.35]	Fumaria agraria	[Fumeterre des champs]		Lagasca	Champs autour de Carcassonne
[t2.pl.36]	Fumaria parviflora	[Fumeterre à petites fleurs]		Lamarck	Floure, chemin de la Bretonne
[t2.pl.37]	Sinapis alba	[Moutarde blanche]		Linné	Chemin de St Hilaire, Carcassonne
[t2.pl.38]	Diplotaxis erucoides	Diplotaxide fausse roquette	Crucifère	De Candolle	Vilalbe, vignes
[t2.pl.39]	Diplotaxis erucoides	[Diplotaxis fausse roquette]	Crucifère		Jeune pied montrant la racine
[t2.pl.40]	Alyssum spinosum	[Alysson épineux]		Linné	Coumbo dal Four, Alaric
[t2.pl.41]	Draba verna	[Drave de printemps]		Linné	Vignes, Carcassonne

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t2.pl.42]	<i>Reseda lutea</i>	[Réséda jaune]		Linné	Bord des chemins, Carcassonne
[t2.pl.43]	<i>Cistus laurifolius</i>	[Ciste à feuilles de laurier]		Linné	Pinède de Boutenac
[t2.pl.44]	<i>Cistus monspeliensis</i>	[Ciste de Montpellier]		Linné	Pinède de Boutenac
[t2.pl.45]	<i>Cistus salviaefolius</i>	[Ciste à feuilles de sauge]		Linné	Bois de Serres
[t2.pl.46]	<i>Agrostemma githago</i>	[Nielle des blés]		Linné	Bois de Serres
[t2.pl.47]	<i>Lychnis dioïca</i>	[Compagnon blanc]		De Candolle	Bords de l'Aude, Montplaisir
[t2.pl.48]	<i>Lychnis sylvestris</i>	[Compagnon rouge]		Hoppe	
[t2.pl.49]	<i>Saponaria ocymoides</i>	[Saponaire des rochers]		Linné	Gorges de Galamus
[t2.pl.50]	<i>Saponaria officinalis</i>	[Saponaire officinale]		Linné	Dans l'Ile, bords de l'eau
[t2.pl.51]	<i>Dianthus virgineus</i>	[Œillet virginal]		Linné	Roquelongue
[t2.pl.52]	<i>Herniaria glabra</i>	[Herniaire glabre]		Linné	Caunes, chemin des carrières
[t2.pl.53]	<i>Herniaria hirsuta</i>	[Herniaire hirsute]		Linné	Asile Bouttes-Gach
[t2.pl.54]	<i>Telephium imperati</i>	[Téléphium d'Imperato]		Linné	Roquelongue, éboulis au pied du château, côté nord
[t2.pl.55]	<i>Passerina thymelaea</i>	[Passerine thymélée]		De Candolle	Gorges de Galamus
[t2.pl.56]	<i>Osyris alba</i>	[Osyris blanc]		Linné	Bords de l'Aude, Carcassonne
[t2.pl.57]	<i>Aristolochia pistolochia</i>	[Aristolochie pistoloche]		Linné	Garrigues de Montolieu
[t2.pl.58]	<i>Aristolochia rotunda</i>	[Aristolochie arrondie]		Linné	Dans l'Ile, au bord de l'eau
[t2.pl.59]	<i>Bryonia dioïca</i>	[Bryone dioïque]		Jacquin	Dans l'Ile
[t2.pl.60]	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	[Euphorbe des bois]		Linné	Dans l'Ile
[t2.pl.61]	<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	Euphorbiacée	Linné	Vilalbe, vignes
[t2.pl.62]	<i>Buxus sempervirens</i>	Buis commun	Euphorbiacées (Jussieu) Buxinées (Plée)	Linné	Carcassonne, bois de l'Ermitage
[t2.pl.63]	<i>Juniperus communis</i>	[Genévrier commun]		Linné	A Labau, près Laderm
[t2.pl.64]	<i>Juniperus phoenicea</i>	[Genévrier de Phénicie]		Linné	Roquelongue
[t2.pl.65]	<i>Juniperus oxycedrus</i>	[Genévrier cade]		Linné	A Labau, près Laderm
[t2.pl.66]	<i>Cephalanthera pallens</i>	[Céphalanthère pâle]		Richard	Bois de Las Bals, St Hilaire
[t2.pl.67]	<i>Limodorum abortivum</i>	[Limodore à feuilles avortées]		Swartz.	Bois de Labau, près de Laderm
[t2.pl.68]	<i>Orchis militaris</i>	[Orchis casqué]		Linné	Bois de Las Bals, St Hilaire
[t2.pl.69]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t2.pl.70]	<i>Iris graminea</i>	[Iris à feuilles de graminée]		Linné	Bois de Las Bals, St Hilaire
[t2.pl.71]	<i>Iris pseudacorus</i>	[Iris des marais]		Linné	Rive gauche du canal, ruisseau
[t2.pl.72]	<i>Colchicum autumnale</i>	[Colchique d'automne]		Linné	Bords de l'Aude à Montplaisir
[t2.pl.73]	<i>Gagea arvensis</i>	[Gagée des champs]		Schultz.	Carrières de Turet, près Ferrals
[t2.pl.74]	<i>Muscari comosum</i>	[Muscari chevelu]		Miller	Dans l'Ile au bord de l'eau
[t2.pl.75]	<i>Bellevia romana</i>	[Bellevia de Rome]		Reichenbach	Mourgue haute, prairies près de l'usine à plâtre
[t2.pl.76]	<i>Scilla autumnalis</i>	[Scille d'automne]		Linné	
[t2.pl.77]	<i>Ornithogalum divergens</i>	[Belle-d'onze-heures]		Boreau	Champs, Carcassonne
[t2.pl.78]	<i>Ornithogalum narbonne</i>	[Ornithogale de Narbonne]		Linné	Champ, gare des marchandises, Carcassonne
[t2.pl.79]	<i>Allium angulosum</i>	[Ail anguleux]		De Candolle	Roc dé Moussu à Caunes
[t2.pl.80]	<i>Alium flavum</i>	[Ail jaune]		Linné	Caunes, chemin des carrières

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t2.pl.81]	Allium paniculatum, var. pallens	[Ail pâle]		Grenier et Godron	Bords du canal à St Jean
[t2.pl.82]	Allium roseum	[Ail rose]		Linné	Dans l'Ile
[t2.pl.83]	Aphyllantes monspeliensis	[Aphyllanthe de Montpellier]		Linné	Montagne d'Alaric
[t2.pl.84]	Chamagrostis minima	Agrostis minima	Graminée	Borkhausen	St Geniès, Aude, vignes, champs sablonneux (février, mars)
[t2.pl.85]	Aegilops ovata	[Egiloïpe ovale]		Linné	Bord des chemins, Carcassonne
[t2.pl.86]	Briza media	[Amourette commune]			Bois de Las Bals, St Hilaire
[t2.pl.87]	Melica ciliata	[Mélisse ciliée]		Linné	Coteaux de Palajanel

Les jardins [\[t2.pl.88\]](#)

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t2.pl.89]	Acer pseudo-platanus	[Erable sycomore]		Linné	Cour de la mairie, Carcassonne
[t2.pl.90]	Aralia sieboldii	Aralie de Siebold	Araliacées		
[t2.pl.91]	Borrage officinalis	Bourrage officinale	Borraginée	Linné	Environs de Laderne, campagne de Labau
[t2.pl.92]	Chélidonium laciniatum, var. fumariaefolium	Chélidoine	Papavéracée		Sorèze
[t2.pl.93]	Clerodendron bungei	[Clérodendron de Bunge]	Verbénacées	Steudel.	
[t2.pl.94]	Datura	[Stramoine]	Solanées		
[t2.pl.95]	Gomphocarpus fruticosus	Gomphocarpe à feuilles de saule	Asclépiadées	Robert Brown	
[t2.pl.96]	Lantana aculeata	Lantana à fleurs roses	Verbénacées	Linné	
[t2.pl.97]	Lantana alba	Lantana à fleurs blanches	Verbénacées	Miller	Jardins publics, Carcassonne
[t2.pl.98]	Maclura aurantiaca	Orange des Osages	Morée		Carcassonne, jardins
[t2.pl.99]	Negundo fraxinefolium	[Erable négondo]			
[t2.pl.100]	Pittosporum tobira	Pittospore de Chine	Pittosporées	Aiton	Square Gambetta
[t2.pl.101]	Punica granatum	Grenadier commun	Granatées	Linné	
[t2.pl.102]	Tecoma radicans	Bignone grimpante	Bignoniacées	Jussieu	
[t2.pl.103]	Tropaeolus majus	Grande capucine	Tropaeolées		
[t2.pl.104]	Valoradia plumbaginoides	Ceratostigma	Plombaginées		

[Haut de page](#)

Les champs [t3.pl.1]

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t3.pl.2]	Anthemis mixta	[Anthémis panachée]		Linné	Herminis
[t3.pl.3]	Cnicus benedictus	[Chardon béni]		Linné	Carcassonne, Gougens, bord des champs
[t3.pl.4]	Evax pygmaea	[Cotonnière naine]		Persoon	Sainte Lucie
[t3.pl.5]	Galactites tomentosa	[Chardon laiteux]		Moench	Segalas, devant la gare
[t3.pl.6]	Hypochaeris uniflora	[Porcelle à une fleur]		Villars	Malepère
[t3.pl.7]	Pterotheca nemausensis	[Crépide de Nîmes]		Cassini	Carcassonne, bord des routes
[t3.pl.8]	Rhagadiolus stellatus	[Rhagadiole en étoile]		De Candolle	Malepère
[t3.pl.9]	Senecio maritimus	[Cinénaire maritime]		Reichenbach	Sainte Lucie
[t3.pl.10]	Taraxacum dens-leonis	[Pissenlit dent-de-lion]		Linné	Carcassonne, champs
[t3.pl.11]	Tolpis barbata	[Trépane barbue]		Willedenow	Villerouge la Crémade
[t3.pl.12]	Tussilago farfara	[Tussilage]		Linné	Carcassonne, lieux humides
[t3.pl.13]	Campanula persicaefolia	[Campanule à feuilles de pêcher]		Linné	Pierre-Lys près Quillan
[t3.pl.14]	Campanula speciosa	[Campanule à belles fleurs]		Pourret	Pierre-Lys
[t3.pl.15]	Centranthus angustifolius	[Centranthe à feuilles étroites]		De Candolle	Quillan, Pierre-Lys
[t3.pl.16]	Valerianella echinata	[Mâche à piquants]		De Candolle	Environs de Carcassonne
[t3.pl.17]	Viburnum lantana	[Viorne lantane]		Linné	Bois de l'Ermitage
[t3.pl.18]	Viburnum tinus	[Viorne-tin]		Linné	Coteaux d'Alet
[t3.pl.19]	Sherardia arvensis	[Shérardie des champs]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t3.pl.20]	Vinca minor	[Petite pervenche]		Linné	Ruisseau d'Auriac
[t3.pl.21]	Vincetoxicum nigrum	[Dompte-venin noir]		Moench	Quillan, coteaux de la Rochefoucault
[t3.pl.22]	Echinosperrum lappula	[Bardanette faux myosotis]		Lehmann	Gravier de Madame
[t3.pl.23]	Lithospermum apulum	[Grémil des Pouilles]		Vahl.	Villerouge la Crémade
[t3.pl.24]	Pulmonaria officinalis	[Pulmonaire officinale]		Linné	Malepère, bois
[t3.pl.25]	Atropa belladonna	[Belladone]		Linné	Forêt des Fanges
[t3.pl.26]	Hyoscyamus niger	[Jusquiame noire]		Linné	Montferrand, rues
[t3.pl.27]	Verbascum boerhaavii	[Molène de Boerhaave]		Linné	Boutenac, voisinage de la pinède
[t3.pl.28]	Verbascum lychnitis	[Molène lychnite]		Linné	Malepère
[t3.pl.29]	Gratiola officinalis	[Gratiolle officinale]		Linné	Bords du canal
[t3.pl.30]	Melampyrum cristatum	[Mélampyre à crêtes]		Linné	Malepère
[t3.pl.31]	Rhinanthus minor	[Petit rhinanthé]		Ehrhart	Saint-Martin-Lys
[t3.pl.32]	Scrofularia canina	[Scrofulaire des chiens]		Linné	Carcassonne, coteaux
[t3.pl.33]	Veronica arvensis	[Véronique des champs]		Linné	Carcassonne, champs
[t3.pl.34]	Veronica buxbaumii	[Véronique commune]			Carcassonne, champs
[t3.pl.35]	Veronica polita	[Véronique brillante]		Fries.	Carcassonne, champs
[t3.pl.36]	Veronica teucrium	[Véronique germandrée]		Linné	Villerouge la Crémade
[t3.pl.37]	Lathraea clandestina	[Lathrée clandestine]		Linné	Carcassonne, ruisseaux
[t3.pl.38]	Betonica officinalis	[Betoine officinale]		Linné	Bords du canal
[t3.pl.39]	Brunella grandiflora, var. Pyrenaïca	[Brunelle à feuilles hastées]		Grenier et Godron	Malepère

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t3.pl.40]	Lamium amplexicaule	[Lamier amplexicaule]		Linné	Carcassonne, champs
[t3.pl.41]	Lamium purpureum	[Lamier pourpre]		Linné	Carcassonne, champs
[t3.pl.42]	Lavandula stoechas	[Lavande stéchade]		Linné	Malepère
[t3.pl.43]	Rosmarinus officinalis	[Romarin officinal]		Linné	Labau, près Lader
[t3.pl.44]	Salvia officinalis	[Sauge officinale]		Linné	Chemin de Lader, à St Hilaire
[t3.pl.45]	Salvia pratensis	[Sauge des prés]		Linné	Environs de Carcassonne
[t3.pl.46]	Teucrium pyrenaicum	[Germandrée des Pyrénées]		Linné	Pic de Bugarach
[t3.pl.47]	Thymus vulgaris	[Thym commun]		Linné	Carcassonne, coteaux
[t3.pl.48]	Globularia cordifolia	[Globulaire à feuilles cordées]		Linné	Gorges de Saint-Georges
[t3.pl.49]	Globularia nana	[Globulaire rampante]		De Candolle	Gorges de Saint-Georges
[t3.pl.50]	Globularia nudicaulis	[Globulaire à tige nue]		Linné	Alet, coteaux calcaires
[t3.pl.51]	Globularia vulgaris	[Globulaire commune]		Linné	Alet, coteaux calcaires
[t3.pl.52]	Plantago cynops	[Plantain sempervirent]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t3.pl.53]	Statice virgata	[Statice en baguette]		Willedenow	Ile Sainte-Lucie
[t3.pl.54]	Ilex aquifolium	[Houx]		Linné	Bois de la Malepère
[t3.pl.55]	Phillyrea angustifolia	[Filaire à feuilles étroites]		Linné	Villeroze la Crémade
[t3.pl.56]	Evonymus europaeus	[Fusain d'Europe]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t3.pl.57]	Bifora radians	[Bifora rayonnant]		Babington	Norouse
[t3.pl.58]	Tordylium maximum	[Grand tordyle]		Linné	Carcassonne, champs cultivés
[t3.pl.59]	Sedum anopetatum	[Orpin à pétales dressés]		De Candolle	Moussoulens, murs
[t3.pl.60]	Potentilla hirta	[Potentille velue]		Linné	Gorges d'Alet
[t3.pl.61]	Prunus spinosa	[Prunellier]		Linné	Carcassonne, bord des chemins
[t3.pl.62]	Calycotome spinosa	[Calicotome épineux]		Link.	Fonfroide
[t3.pl.63]	Lathyrus cicera	[Gesse chiche]		Linné	Carcassonne, champs
[t3.pl.64]	Lathyrus nissolia	[Gesse de Nissolle]		Linné	Malepère
[t3.pl.65]	Lathyrus sphaericus	[Gesse à graines rondes]		Retzius	Villeroze
[t3.pl.66]	Medicago ciliaris	[Luzerne ciliée]		Willedenow	Carcassonne, champs cultivés
[t3.pl.67]	Medicago mollissima	[Sine nomine]		Sprengel	Villeroze, champs
[t3.pl.68]	Onobrychis caput-galli	[Sainfoin tête-de-coq]		Lamarck	Villeroze la Crémade
[t3.pl.69]	Orobis tuberosus	[Gesse à feuilles de lin]		Linné	Malepère
[t3.pl.70]	Trifolium resupinatum	[Trèfle de Perse]		Linné	Villeroze, bord des champs
[t3.pl.71]	Trifolium rubens	[Trèfle rouge]		Linné	Quillan, coteaux de la Rochefoucault
[t3.pl.72]	Trifolium scabrum	[Trèfle scabre]		Linné	Villeroze, champs cultivés
[t3.pl.73]	Vicia sativa	[Vesce commune]		Linné	Carcassonne, haies
[t3.pl.74]	Geranium dissectum	[Géranium à feuilles découpées]		Linné	Route de Limoux, Carcassonne
[t3.pl.75]	Geranium nodosum	[Géranium à tige noueuse]		Linné	Montolieu, bords de la Roujane
[t3.pl.76]	Geranium pyrenaicum	[Géranium des Pyrénées]		Linné	Gorges de Saint-Georges
[t3.pl.77]	Coriaria myrtifolia	[Corroyère à feuilles de myrte]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t3.pl.78]	Ranunculus gramineus	[Renoncule à feuilles de graminée]		Linné	Montagne d'Alaric
[t3.pl.79]	Ranunculus repens	[Renoncule rampante]		Linné	Carcassonne, ruisseaux
[t3.pl.80]	Helleborus foetidus	[Ellébore fétide]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t3.pl.81]	Hepatica triloba	[Hépatique à trois lobes]		Chaix	Bois de la Malepère
[t3.pl.82]	Chelidonium majus	[Grande chélidoine]		Linné	Carcassonne, murs
[t3.pl.83]	Papaver hybridum	[Coquelicot hybride]		Linné	Carcassonne, Gougens

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t3.pl.84]	Aethionema saxatile	[Aéthionème des rochers]		R. Brown	Gorges de Saint-Georges
[t3.pl.85]	Alyssum macrocarpum	[Alysson à gros fruits]		De Candolle	Pierre-Lys, près Quillan
[t3.pl.86]	Barbarea vulgaris	[Barbarée commune]		R. Brown	Carcassonne, Fresquel
[t3.pl.87]	Biscutella laevigata	[Biscutelle lisse]		Linné	Environs d'Alet
[t3.pl.88]	Cakile maritima	[Cakilier maritime]		Scopoli	Sainte-Lucie
[t3.pl.89]	Capsella bursa-pastoris	[Capselle bourse-à-pasteur]		Moench	Carcassonne, champs
[t3.pl.90]	Cardamine pratensis	[Cardamine des prés]		Linné	Carcassonne, bords du canal
[t3.pl.91]	Cardaria draba	[Cardaire drave]		Desvaux	Carcassonne, décombres
[t3.pl.92]	Hesperis matronalis	[Julienne des dames]		Linné	Saint-Férel
[t3.pl.93]	Raphanus landra	[Radis maritime]		Moretti	Carcassonne, bords de Fresquel
[t3.pl.94]	Sisymbrium alliaria	[Alliaire]		Scopoli	Carcassonne, bords de Fresquel
[t3.pl.95]	Trigonella monspeliaca	[Trigonelle de Montpellier]		Linné	Carcassonne, Gougens
[t3.pl.96]	Vicia lutea	[Vesce jaune]		Linné	Carcassonne, bords du canal
[t3.pl.97]	Reseda suffruticulosa	[Réséda blanc]		Linné	Ile Sainte-Lucie près la Nouvelle
[t3.pl.98]	Cistus albidus	[Ciste crépu]/		Delarbre	Villeneuve la Crémade
[t3.pl.99]	Cistus albidus	[Ciste blanchâtre]		Linné	Villeneuve la Crémade
[t3.pl.100]	Cistus corbariensis	[Ciste]			Villeneuve la Crémade
[t3.pl.101]	Cistus crispus	[Ciste blanchâtre]		Timbal-Lagrange	Villeneuve la Crémade

[Haut de page](#)

TOME 4

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t4.pl.1]	Cistus crispus	[Ciste crépu]		Linné	Villeneuve la Crémade
[t4.pl.2]	Cistus ledon	[Sine nomme]		Lamarck	Quillan, coteaux de la Rochefoucault
[t4.pl.3]	Cistus nigricans	[Ciste noirissant]		Pourret	Villeneuve la Crémade
[t4.pl.4]	Cistus populifolius	[Ciste à feuilles de peuplier]		Linné	Villeneuve la Crémade
[t4.pl.5]	Helianthemum guttatum	[Hélianthème tacheté]		Miller.	Villeneuve la Crémade
[t4.pl.6]	Helianthemum guttatum, var. plantagineum	[Hélianthème à feuilles de plantain]		Persoon	Villeneuve
[t4.pl.7]	Helianthemum polifolium	[Hélianthème des Apennins]		De Candolle	Environs de Palaja.
[t4.pl.8]	Helianthemum vulgare	[Hélianthème sombre]		Gaertner	Carcassonne, bords du Fresquel
[t4.pl.9]	Dianthus proliferus	[Œillet prolifère]		Linné	Villeneuve la Crémade
[t4.pl.10]	Silene gallica	[Silène de France]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t4.pl.11]	Silene gallica, var. quinque vulnere	[Silène de France]		Linné	Bois de Serres
[t4.pl.12]	Silene saxifraga	[Silène saxifrage]		Linné	Gorges de la Pierre-Lys
[t4.pl.13]	Stellaria holostea	[Stellaire holostée]		Linné	Montolieu
[t4.pl.14]	Stellaria nemorum	[Stellaire des forêts]		Linné	Forêt des Fanges
[t4.pl.15]	Obione portulacoides	[Obione faux pourpier]		Moquin-Tandon	Fitou, bord de la mer
[t4.pl.16]	Rumex pyrenaicus	[Rumex des Pyrénées]		Pourret	Gorges de St Georges

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t4.pl.17]	Daphne laureola	[Daphné lauréole]		Linné	Malepère
[t4.pl.18]	Aristolochia clematitis	[Aristolochie clématite]		Linné	Carcassonne, bords du Fresquel
[t4.pl.19]	Cytinus hypocistis	[Cytinelle]		Linné	Villeroige la Crémade
[t4.pl.20]	Cytinus kermesinus	[Sine nomine]			Fonfroide
[t4.pl.21]	Euphorbia helioscopia	[Euphorbe réveille-matin]		Linné	Carcassonne, champs
[t4.pl.22]	Populus nigra	[Peuplier noir]		Linné	Bords de l'Aude
[t4.pl.23]	Salix alba (pied mâle)	[Saule blanc]		Linné	Bords de l'Aude
[t4.pl.24]	Salix cinerea (pied mâle)	[Saule cendré]		Linné	Malepère
[t4.pl.25]	Salix cinerea (pied femelle)	[Saule cendré]		Linné	Malepère
[t4.pl.26]	Salix fragilis (pied mâle)	[Saule fragile]		Linné	Bords de l'Aude
[t4.pl.27]	Salix incana (pied mâle)	[Saule cotonneux]		Schrank	Bords de l'Aude
[t4.pl.28]	Salix incana (pied femelle)	[Saule cotonneux]		Schrank	Bords de l'Aude
[t4.pl.29]	Salix purpurea (pied mâle)	[Saule pourpre]		Linné	Bords de l'Aude
[t4.pl.30]	Salix purpurea (pied femelle)	[Saule pourpre]		Linné	Bords de l'Aude
[t4.pl.31]	Aceras anthropophora	[Acéras homme-pendu]		R. Brown	Bois de Serres
[t4.pl.32]	Epipactis palustris	[Epipactis des marais]		Crantz	Rivel, bois de l'Homme-Mort
[t4.pl.33]	Ophrys apifera	[Ophrys abeille]		Hudson	Montplaisir, bords de l'Aude
[t4.pl.34]	Ophrys aranifera	[Ophrys araignée]		Hudson	Coteaux autour de Carcassonne
[t4.pl.35]	Ophrys lutea	[Ophrys jaune]		Cavanilles	Pech-Marie, Carcassonne
[t4.pl.36]	Orchis laxiflora	[Orchis à fleurs lâches]		Lamarck	Bords du Fresquel
[t4.pl.37]	Orchis maculata	[Orchis tacheté]		Linné	Rivel, bois de l'Homme-Mort
[t4.pl.38]	Orchis mascula	[Orchis mâle]		Linné	Malepère
[t4.pl.39]	Orchis purpurea	[Orchis pourpre]		Hudson	Foucault, bords du canal
[t4.pl.40]	Narcissus tazetta	[Narcisse à bouquet]		Linné	Carcassonne, bords du Fresquel
[t4.pl.41]	Allium moly	[Ail doré]		Linné	Alaric, combe de Moux
[t4.pl.42]	Ruscus aculeatus	[Fragon faux houx]		Linné	Ermitage
[t4.pl.43]	Tulipa silvestris	[Tulipe des bois]		Linné	Carcassonne, champs
[t4.pl.44]	Uropetalum serotinum	[Dipcadi tardif]		Gawler	Camp de Moussoulens
[t4.pl.45]	Carex divisa	[Laîche à utricules bifides]		Hudson	Carcassonne, talus du canal
[t4.pl.46]	Eleocharis palustris	[Héléocharis des marais]		R. Brown	Fonfroide
[t4.pl.47]	Aegilops triaristata	[Egiloïpe à trois arêtes]		Willedenow	Villeroige la Crémade
[t4.pl.48]	Arrhenatherum avenaceum	[Fromental]		P. de Beauvais	Carcassonne, bord des champs
[t4.pl.49]	Briza maxima	[Grande amourette]		Linné	Pinède de Boutenac
[t4.pl.50]	Briza minor	[Petite amourette]		Linné	Carcassonne, bois
[t4.pl.51]	Echinaria capitata	[Echinaire à têtes]		Desfontaines	Norouze, champs
[t4.pl.52]	Lagurus ovatus	[Queue-de-lièvre]		Linné	Fitou
[t4.pl.53]	Melica ramosa	[Mélisque pyramidale]		Villars	Forêt des Fanges
[t4.pl.54]	Phalaris canariensis	[Alpiste des Canaries]		Linné	Rue de la cité, Carcassonne
[t4.pl.55]	Poa annua	[Pâturin annuel]		Linné	Carcassonne, rues
[t4.pl.56]	Poa bulbosa	[Pâturin bulbeux]		Linné	Carcassonne, rues
[t4.pl.57]	Poa pratensis	[Pâturin des prés]		Linné	Carcassonne, prairies
[t4.pl.58]	Poa rigida	[Pâturin rigide]		Linné	Carcassonne, champs
[t4.pl.59]	Stipa juncea	[Stipe chevelue]		Linné	Gorges d'Alet, Peyrouliès
[t4.pl.60]	Alisma ranunculoïdes	[Alisma fausse renoncule]		Linné	Carcassonne, fossé du canal

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t4.pl.61]	Asplenium septentrionale	[Doradille du Nord]		Hoffmann	Les Martys
[t4.pl.62]	Scolopendrium officinale	[Scolopendre officinale]		Swartz	Forêt des Fanges
[t4.pl.63]	Ophioglossum vulgatum	[Ophioglosse commun]			Carcassonne, bords du Fresquel
[t4.pl.64]	Equisetum arvense	[Prêle des champs]		Linné	Carcassonne, bords du canal

Les jardins [\[t4.pl.65\]](#)

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t4.pl.66]	Acacia dealbata	[Mimosa argenté]		Link	
[t4.pl.67]	Amygdalus communis	[Amandier]		Linné	
[t4.pl.68]	Aubrietia deltoïdes	[Aubriétia]		Linné	
[t4.pl.69]	Aucuba japonica	[Aucuba du Japon]		Linné	
[t4.pl.70]	Aucuba japonica, var. foliis maculatis	[Aucuba]		Linné	
[t4.pl.71]	Broussonetia papyrifera	[Mûrier à papier]		Ventenat	
[t4.pl.72]	Cerasus avium	[Sine nomine]		De Candolle	
[t4.pl.73]	Chéiranthus incanus	[Giroflée des jardins]		Linné	
[t4.pl.74]	Citrus triptera	[Citronnier]		Linné	
[t4.pl.75]	Crocus sativus	[Crocus cultivé]		Allioni	
[t4.pl.76]	Crocus vernus	[Crocus de printemps]		Allioni	
[t4.pl.77]	Cydonia vulgaris	[Cognassier]		Persoon	
[t4.pl.78]	Epiphyllum speciosum	[Sine nomine]		Harr.	
[t4.pl.79]	Fabiana imbricata	[Fabiana imbriquée]		Ruiz-Pav.	
[t4.pl.80]	Geranium macrorrhizum	[Géranium à gros rhizome]		Linné	
[t4.pl.81]	Glycine sinensis	[Glycine de Chine]		Linné	
[t4.pl.82]	Helleborus niger	[Ellébore noir]		Linné	
[t4.pl.83]	Hesperis maritima	[Giroflée de Mahon]		Lamark	
[t4.pl.84]	Hyacinthus orientalis	[Jacinthe d’Orient]		Linné	
[t4.pl.85]	Hypericum calycinum	[Millepertuis à calice persistant]		Linné	
[t4.pl.86]	Jasminum nudiflorum	[Jasmin à fleurs nues]		Lindley	
[t4.pl.87]	Juglans regia	[Noyer]		Linné	
[t4.pl.88]	Lunaria biennis	[Monnaie-du-Pape]		Moench	
[t4.pl.89]	Mahonia aquifolium	[Mahonia à feuilles de houx]		Nuttal	
[t4.pl.90]	Papaver somniferum	[Pavot à opium]		Linné	
[t4.pl.91]	Persica vulgaris	[Pêcher]		Miller.	
[t4.pl.92]	Phytolacca decandra	[Raisin d’Amérique]		Linné	
[t4.pl.93]	Pirus communis	[Poirier]		Linné	
[t4.pl.94]	Primula sinensis	[Primevère de Chine]		Lindley	
[t4.pl.95]	Robinia pseudacacia	[Robinier faux acacia]		Linné	
[t4.pl.96]	Robinia pseudacacia, var.	[Robinier faux acacia]			
[t4.pl.97]	Salix babylonica	[Saufe de Babylone]		Linné	
[t4.pl.98]	Saxifraga crassulifolia	[Bergénia à feuilles de crassulacée]		Linné	
[t4.pl.99]	Symphytum asperrimum	[Consoude hérissée]		Sims.	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t4.pl.100]	Tradescantia virginica	[Tradescantie]		Linné	

[Haut de page](#)

TOME 5

Champs [\[t5.pl.1\]](#)

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t5.pl.2]	Anacyclus clavatus	[Anacycle en massue]		Persoon	Carcassonne, bord des chemins
[t5.pl.3]	Bidens tripartita	[Bident tripartite]		Linné	Bords du canal, Carcassonne
[t5.pl.4]	Centaurea paniculata	[Centaurée à panicule]		Lamark	Coteaux, Carcassonne
[t5.pl.5]	Cirsium bulbosum	[Cirse tubéreux]		De Candolle	Rivel, métairie des bois
[t5.pl.6]	Cirsium palustre	[Cirse des marais]		Scopoli	Forêt des Fanges
[t5.pl.7]	Filago minima	[Cotonnière naine]		Fries.	Montolieu
[t5.pl.8]	Gnaphalium spathulatum	[Cotonnière spatulée]		G. Bonnier et de Layens	Bains de Ginoules, bord des chemins
[t5.pl.9]	Hedypnois monspeliensis	[Hédipnois polymorphe]		Willedenow	Montolieu
[t5.pl.10]	Leucanthemum corymbosum	[Marguerite en corymbes]		Grenier et Godron	Forêt des Fanges
[t5.pl.11]	Leucanthemum palmatum	[Marguerite des Cévennes]		Grenier et Godron	Montolieu
[t5.pl.12]	Leucanthemum vulgare	[Marguerite commune]		Lamark	Carcassonne, prairies
[t5.pl.13]	Linosyris vulgaris	[Aster à feuilles d'osyris]		Cassini	Bedounet, Malepère
[t5.pl.14]	Scorzonera hirsuta	[Scorsonère hirsute]		Linné	Montolieu
[t5.pl.15]	Sonchus tenerrimus	[Laiteron délicat]		Linné	Carcassonne, mur de la gare
[t5.pl.16]	Tolpis barbata (la fleur épanouie)	[Trépane barbue]			
[t5.pl.17]	Tussilago farfara (les feuilles)	[Tussilage]			
[t5.pl.18]	Campanula glomerata	[Campanule agglomérée]		Linné	Bains de Ginoules
[t5.pl.19]	Campanula persicaefolia, var. subpyrenaica	[Campanule]		Timbal-Lagrange	Malepère
[t5.pl.20]	Campanula scheuchzerii	[Campanule de Scheuchzer]		Villars	Hauteurs de Puivert
[t5.pl.21]	Campanula trachelium, var. urticaefolia	[Campanule à feuilles d'ortie]		Linné	Bains de Ginoules
[t5.pl.22]	Valeriana officinalis	[Valériane officinale]		Linné	Forêt des Fanges
[t5.pl.23]	Asperula arvensis	[Aspérule des champs]		Linné	Champs, Carcassonne
[t5.pl.24]	Asperula laevigata	[Aspérule lisse]		Linné	Forêt des Fanges
[t5.pl.25]	Galium mollugo	[Gaillet mollugine]		Linné	Bord des chemins, Carcassonne
[t5.pl.26]	Vincetoxicum nigrum (les fruits)	[Dompte-venin noir]			
[t5.pl.27]	Convolvulus sepium	[Liseron des haies]		Linné	Haies, Carcassonne
[t5.pl.28]	Anchusa officinalis	[Buglosse officinale]		Linné	Carcassonne, sablière du tunnel
[t5.pl.29]	Cynoglossum montanum	[Cynoglosse des montagnes]		Link	Forêt des Fanges
[t5.pl.30]	Myosotis intermedia	[Myosotis intermédiaire]		Link	Bains de Ginoules
[t5.pl.31]	Myosotis palustris	[Myosotis des marais]		Withering	Contre-canal, Carcassonne
[t5.pl.32]	Nonnea alba	[Nonnée blanche]		De Candolle	Carcassonne, bords de l'Aude

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t5.pl.33]	Galeopsis ladanum	[Galéopsis ladanum]		Linné	Bains de Ginoules
[t5.pl.34]	Teucrium botrys	[Germandrée botryde]		Linné	Pic de Bugarach
[t5.pl.35]	Teucrium chamaedrys	[Germandrée petit-chêne]		Linné	Carcassonne, bord des champs
[t5.pl.36]	Teucrium scordium	[Germandrée d'eau]		Linné	Bords du canal, Carcassonne
[t5.pl.37]	Thymus chamaedrys	[Thym petit-chêne]		Fries.	Barbaira
[t5.pl.38]	Vitex agnus-castus	[Arbre au poivre]		Linné	Bosquet de l'Ermitage
[t5.pl.39]	Plantago coronopus	[Plantain corne-de-cerf]		Linné	Bains de Ginoules
[t5.pl.40]	Plantago intermedia	[Plantain intermédiaire]		Gilibert	Bains de Ginoules
[t5.pl.41]	Plantago lanceolata	[Plantain lancéolé]		Linné	Bains de Ginoules
[t5.pl.42]	Plantago lanceolata	[Plantain lancéolé]			Bains de Ginoules
[t5.pl.43]	Plantago major	[Grand plantain]		Linné	Bains de Ginoules
[t5.pl.44]	Coris monspeliensis	[Coris de Montpellier]		Linné	Coteaux, Carcassonne
[t5.pl.45]	Lysimachia nemorum	[Lysimaque des forêts]		Linné	Forêt des Fanges
[t5.pl.46]	Samolus valerandi	[Samole de Valerand]		Linné	Cépie, ruisseaux
[t5.pl.47]	Calluna vulgaris	[Callune]		Salisbury	Bois de la Malepère
[t5.pl.48]	Aethusa cynapium	[Ciguë des jardins]		Linné	Loubatière
[t5.pl.49]	Bunium bulbocastanum	[Bunium noix-de-terre]			Malepère
[t5.pl.50]	Buplevrum protractum	[Buplèvre ovale]		Link	Montagne noire
[t5.pl.51]	Buplevrum rotundifolium	[Buplèvre à feuilles rondes]		Linné	Environs de Quillan
[t5.pl.52]	Caucalis daucoides	[Caucalis à feuilles de carotte]		Linné	Champs cultivés, Carcassonne
[t5.pl.53]	Conopodium denudatum	[Conopode dénudé]		Koch	Montolieu
[t5.pl.54]	Oenanthe fistulosa	[Oenanthe fistuleuse]		Linné	Bords du canal, route minervoise
[t5.pl.55]	Peucedanum cervaria	[Peucedan herbe aux cerfs]		P. de la Peyrouse	Alaric
[t5.pl.56]	Peucedanum venetum	[Peucedan de Vénétie]		Koch	Carcassonne, bords du Fresquel
[t5.pl.57]	Pimpinella saxifraga	[Boucage saxifrage]		Linné	Loubatière
[t5.pl.58]	Sanicula europaea	[Sanicle d'Europe]		Linné	Forêt des Fanges, pré du Roi
[t5.pl.59]	Trinia dioica	[Trinie commune]			Montolieu
[t5.pl.60]	Turgenia latifolia	[Turgénie à larges feuilles]		Hoffmann	Champs cultivés, Aragon
[t5.pl.61]	Saxifraga tridactylites	[Saxifrage à trois doigts]		Linné	Malepère
[t5.pl.62]	Sedum dasyphyllum	[Orpin à feuilles épaisses]		Linné	Bains de Ginoules
[t5.pl.63]	Myriophyllum spicatum	[Myriophylle en épi]		Linné	Carcassonne, Canal du Midi
[t5.pl.64]	Alchemilla arvensis	[Alchémille des champs]		Scopoli	Gougens
[t5.pl.65]	Crataegus oxyacantha	[Aubépine épineuse]		Linné	Haies autour de Carcassonne
[t5.pl.66]	Argyrolobium linnaeanum	[Argyrolobe de Linné]		Walpers.	Palajanel
[t5.pl.67]	Astragalus glycyphyllos	[Astragale réglisse]		Linné	Forêt des Fanges
[t5.pl.68]	Colutea arborescens	[Baguenaudier arborescent]		Linné	Couirou à Quillan
[t5.pl.69]	Coronilla glauca	[Coronille glauque]		Linné	Montolieu
[t5.pl.70]	Cytisus capitatus	Cytise en tête		Jacquin	Rivel, métairie des bois, pente de l'Homme-mort
[t5.pl.71]	Cytisus sessilifolius	[Cytise à feuilles sessiles]		Linné	Alaric
[t5.pl.72]	Genista tinctoria	[Genêt des teinturiers]		Linné	Rivel, métairie des bois
[t5.pl.73]	Lathyrus inconspicuus	[Gesse à petites fleurs]		Linné	Montolieu
[t5.pl.74]	Lathyrus latifolius	[Gesse à larges feuilles]		Linné	Ruisseaux, bords de Ginoules
[t5.pl.75]	Lathyrus ochrus	Gesse ochre		Linné	Carcassonne, pont du tunnel

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t5.pl.76]	Lathyrus palustris	[Gesse des marais]		Linné	Bords de l'Ampy
[t5.pl.77]	Lathyrus pratensis	[Gesse des prés]		Linné	Prés, Carcassonne
[t5.pl.78]	Lathyrus sylvestris	[Gesse des bois]		Linné	Carcassonne, bords du canal
[t5.pl.79]	Lupinus angustifolius	[Lupin à feuilles étroites]		Linné	Montolieu
[t5.pl.80]	Ornithopus compressus	[Ornithope comprimé]		Linné	Fonfroide
[t5.pl.81]	Orobus niger	[Gesse noire]		Linné	Malepère
[t5.pl.82]	Pisum arvense	[Pois]		Linné	Malepère
[t5.pl.83]	Psoralea bituminosa	[Psoralée à odeur de bitume]		Linné	Plateau de Saint-Sernin, Limoux
[t5.pl.84]	Sarothamnus scoparius	[Genêt à balais]		Koch	Bois de la Malepère
[t5.pl.85]	Trigonella hybrida	[Luzerne hybride]		Pourret	Cépie
[t5.pl.86]	Trifolium angustifolium	[Trèfle à feuilles étroites]		Linné	Environs de Carcassonne
[t5.pl.87]	Trifolium arvense	[Trèfle des champs]		Linné	Forêt des Fanges
[t5.pl.88]	Trifolium bocconi	[Trèfle de Boccone]		Savi	Montagne noire
[t5.pl.89]	Trifolium cherleri	[Trèfle de Cherler]		Linné	Forêt des Fanges
[t5.pl.90]	Trifolium glomeratum	[Trèfle aggloméré]		Linné	Montolieu
[t5.pl.91]	Trifolium ochroleucum	[Trèfle beige]		Linné	Bois des écharde, Campagne
[t5.pl.92]	Trifolium patens	[Trèfle étalé]		Schreb.	Carcassonne, sablière
[t5.pl.93]	Vicia disperma	[Vesce à deux graines]		De Candolle	Montolieu
[t5.pl.94]	Vicia dumetorum	[Vesce des buissons]		Linné	Montolieu
[t5.pl.95]	Vicia gracilis	[Vesce à petites fleurs]		Loiseleur Deslonchamps	Montolieu
[t5.pl.96]	Vicia narbonensis	[Vesce de Narbonne]		Linné	Sablière du tunnel
[t5.pl.97]	Geranium colombinum	[Géranium des colombes]		Linné	Alaric
[t5.pl.98]	Linum catharticum	[Lin cathartique]		Linné	Cépie, bois de chênes
[t5.pl.99]	Linum glandulosum	[Lin campanulé]		Moench	Montolieu
[t5.pl.100]	Adonis flammea	[Adonis couleur de feu]		Jacquin	Montlegun
[t5.pl.101]	Caltha palustris	[Caltha des marais]		Linné	Forêt des Fanges, pré du Roi

[Haut de page](#)

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t6.pl.1]	<i>Ceratocephalus falcatus</i>	[Cératocéphale en faux]		Persoon	Champs, route de Narbonne, Carcassonne
[t6.pl.2]	<i>Ceratocephalus falcatus</i> (les fruits)	[Cératocéphale en faux]			
[t6.pl.3]	<i>Delphinium ajacis</i>	[Dauphinelle d'Ajax]		Linné	Bords de l'Aude Carcassonne
[t6.pl.4]	<i>Ranunculus acris</i>	[Renoncule âcre]		Linné	Environs de Carcassonne
[t6.pl.5]	<i>Ranunculus bulbosus</i>	[Renoncule bulbeuse]		Linné	Bords de l'Aude, Carcassonne
[t6.pl.6]	<i>Ranunculus drouetii</i>	[Renoncule à feuilles en cheveux]		Schultz	Fossé à la Reille
[t6.pl.7]	<i>Ranunculus fluitans</i>	[Renoncule flottante]		Lamark	Carcassonne, canal du Midi
[t6.pl.8]	<i>Ranunculus monspeliacus</i>	[Renoncule de Montpellier]		Linné	Montagne d'Alaric
[t6.pl.9]	<i>Papaver hybridum</i> (les fruits)	[Coquelicot hybride]			
[t6.pl.10]	<i>Fumaria major</i>	[Grande fumeterre]		Badaro	Montagne de la Clape
[t6.pl.11]	<i>Hypecoum grandiflorum</i>	[Cumin à grandes fleurs]		Bentham	Champ à la Sablière, Carcassonne
[t6.pl.12]	<i>Alyssum calycinum</i>	[Alysson à calices persistants]		Linné	Carcassonne, bord des chemins
[t6.pl.13]	<i>Alyssum campestre</i>	[Alysson champêtre]		Linné	Gougens, Carcassonne
[t6.pl.14]	<i>Alyssum campestre</i>	[Alysson champêtre]			
[t6.pl.15]	<i>Barbarea patens</i>	[Sine nomine]		Fries.	Montolieu
[t6.pl.16]	<i>Cardamine hirsuta</i>	[Cardamine hérissée]		Linné	Environs de Carcassonne
[t6.pl.17]	<i>Helianthemum alyssoides</i>	[Hélianthème faux alysson]		Ventenat	Bains de Ginolès
[t6.pl.18]	<i>Viola odorata</i>	[Violette odorante]		Linné	Malepère
[t6.pl.19]	<i>Viola reichenbachiana</i>	[Violette de Reichenbach]		Jordan	Malepère
[t6.pl.20]	<i>Viola sagoti</i>	[Pensée des rochers]		Jordan	Montagne noire
[t6.pl.21]	<i>Viola sepincola</i>	[Violette suave]		Jordan	Malepère
[t6.pl.22]	<i>Viola sudetica</i>	[Pensée des monts Sudètes]		Willedenow	Pradels
[t6.pl.23]	<i>Alsine bauhinorum</i>	[Minuartie à feuilles capillaires]		Gay.	Aragon
[t6.pl.24]	<i>Dianthus monspessulanus</i>	[Œillet de Montpellier]		Linné	Alet
[t6.pl.25]	<i>Spergularia rubra</i>	[Spergulaire rouge]		Persoon	Chemins, Carcassonne
[t6.pl.26]	<i>Stellaria media</i>	[Stellaire intermédiaire]		Villars	Environs de Carcassonne
[t6.pl.27]	<i>Daphne gnidium</i>	[Daphné garou]		Linné	Malepère
[t6.pl.28]	<i>Viscum album</i>	[Gui des feuillus]		Linné	Malepère
[t6.pl.29]	<i>Euphorbia exigua</i>	[Euphorbe exiguë]		Linné	Boutenac
[t6.pl.30]	<i>Listera ovata</i>	[Listère à feuilles ovales]		R. Brown	Bords de Lampy
[t6.pl.31]	<i>Loroglossum hircinum</i>	[Orchis à odeur de bouc]		Richard	Carcassonne, bords du canal
[t6.pl.32]	<i>Orchis bifolia</i>	[Orchis à deux feuilles]		Linné	Montolieu
[t6.pl.33]	<i>Orchis conopsea</i>	Orchis moucheron		Linné	Rivel, métairie des bois, pente de l'Homme-mort
[t6.pl.34]	<i>Orchis coriophora</i>	[Orchis à odeur de punaise]		Linné	Montolieu
[t6.pl.35]	<i>Orchis incarnata</i>	Orchis incarnat		Linné	Montolieu
[t6.pl.36]	<i>Orchis incarnata</i> , var. <i>angustifolia</i>	[Orchis incarnat], var. à feuilles étroites		Reichenbach	Campérie, forêt des Fanges

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t6.pl.37]	Orchis maculata	[Orchis tacheté]		Linné	Bords du canal, Carcassonne
[t6.pl.38]	Orchis montana	[Orchis à deus feuilles]		Schmidt	Rivel, métairie des bois, pente de l'Homme-mort
[t6.pl.39]	Orchis pyramidalis	[Orchis pyramidal]		Linné	
[t6.pl.40]	Orchis ustulata	[Orchis brûlé]		Linné	Montolieu
[t6.pl.41]	Orchis viridis	[Orchis vert]		Allioni	Prairies à la prise d'Alzau
[t6.pl.42]	Serapias lingua	[Sérapias-langue]		Linné	Malepère
[t6.pl.43]	Gladiolus communis	[Glaïeul commun]		Linné	Carcassonne, champs cultivés
[t6.pl.44]	Polygonatum vulgare	[Sceau-de-Salomon]		Desfontaines	Alaric
[t6.pl.45]	Phalangium planifolium	[Phalangère à feuilles planes]		Persoon	Montolieu
[t6.pl.46]	Luzula vernalis	[Luzule de printemps]		De Candolle	Malepère
[t6.pl.47]	Carex divulsa	[Laîche à épis séparés]		Goodenough	Bords de l'Aude, Carcassonne
[t6.pl.48]	Cyperus fuscus	[Souchet brun]		Linné	Montolieu
[t6.pl.49]	Aira caryophyllea	[Canche caryophyllée]		Linné	Bains de Ginoules
[t6.pl.50]	Agrostis alba	[Pâturin des forêts]		Linné	Environs de Carcassonne
[t6.pl.51]	Alopecurus agrestis	[Vulpin des champs]		Linné	Environs de Carcassonne
[t6.pl.52]	Baldingera arundinacea	[Baldingère faux roseau]		Dumort.	Saint Féréol
[t6.pl.53]	Bromus mollis	[Brome mou]		Linné	
[t6.pl.54]	Bromus rubens	[Brome rouge]		Linné	Environs de Carcassonne
[t6.pl.55]	Bromus squarrosus	[Brome raboteux]		Linné	Cépie, bord des chemins
[t6.pl.56]	Dactylis glomerata	[Dactyle aggloméré]		Linné	Bords de l'Aude, Carcassonne
[t6.pl.57]	Digitaria sanguinalis	[Digitaire sanguine]		Scopoli	Bains de Ginoules
[t6.pl.58]	Lolium cristatum	[Ray-grass anglais]			Plateau de St Sernin, Limoux
[t6.pl.59]	Sparganium ramosum	[Rubanier ramifié]		Hudson	Montolieu
[t6.pl.60]	Potamogeton oppositifolius	[Potamot serré]		De Candolle	Canal du Midi, Carcassonne
[t6.pl.61]	Adiantum capillus veneris	[Cheveu-de-Vénus]		Linné	Bains de Ginoules, mur de la source Pascal
[t6.pl.62]	Asplenium adiantum-nigrum	[Asplénium noir]		Linné	Malepère
[t6.pl.63]	Asplenium ruta-muraria	[Rue des murailles]		Linné	Quillan, Pierre-Lys

Les jardins [\[t6.pl.64\]](#)

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t6.pl.65]	Aesculus hippocastanum	[Marronnier commun]		Linné	
[t6.pl.66]	Arum dracunculus	[Arum petit-dragon]		Linné	
[t6.pl.67]	Campanula pyramidalis	[Campanule pyramidale]		Linné	
[t6.pl.68]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t6.pl.69]	Ceanothus azureus	[Sine nomine]		Desfontaines	
[t6.pl.70]	Cerastium tomentosum	[Céraiste tomenteux]		Linné	
[t6.pl.71]	Cerasus lauro-cerasus	[Laurier cerise]		Jussieu	
[t6.pl.72]	Crocus luteus	[Crocus jaune]			
[t6.pl.73]	Diclytra spectabilis	[Sine nomine]		De Candolle	
[t6.pl.74]	Eriobotrya japonica	[Néflier du Japon]		Lindley	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t6.pl.75]	Evonymus japonicus	[Fusain du Japon]		Thunb.	
[t6.pl.76]	Faba vulgaris	[Fève]		Moench	
[t6.pl.77]	Ginkgo biloba	[Abricotier d'argent]		Linné	
[t6.pl.78]	Iberis sempervirens	[Ibériss sempervirent]		Linné	
[t6.pl.79]	Iris germanica	[Iris d'Allemagne]		Linné	
[t6.pl.80]	Jasminum officinale	[Jasmin officinal]		Linné	
[t6.pl.81]	Linaria cymbalaria	[Linaire cymbalaire]		Miller.	
[t6.pl.82]	Lyriodendron tulipifera	[Tulipier de Virginie]		Linné	
[t6.pl.83]	Melissa officinalis	[Mélisse officinale]		Linné	
[t6.pl.84]	Nicotiana tabacum, var. macrophylla	[Tabac]		Schrank	
[t6.pl.85]	Olea europaea	[Olivier commun]		Linné	
[t6.pl.86]	Philadelphus coronarius	[Seringat en couronne]		Linné	
[t6.pl.87]	Pisum sativum	[Pois cultivé]		Linné	
[t6.pl.88]	Platanus orientalis	[Platane d'Orient]		Linné	
[t6.pl.89]	Salix viminalis	[Saulx des vanniers]		Linné	
[t6.pl.90]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t6.pl.91]	Salvia splendens	[Sauge éclatante]			
[t6.pl.92]	Sedum sieboldii	[Orpin]			
[t6.pl.93]	Silene pendula	[Silène à fleurs penchées]		Linné	
[t6.pl.94]	Solanum macrocarpum	[Sine nomine]			
[t6.pl.95]	Soya hispida	[Soja protéagineux]			
[t6.pl.96]	Stapelia mutabilis	[Sine nomine]		Jacquin	
[t6.pl.97]	Syringa vulgaris	[Lilas commun]		Linné	
[t6.pl.98]	Tilia sylvestris	Tilleul sauvage		Desfontaines	
[t6.pl.99]	Tulipa gesneriana	[Sine nomine]		Linné	
[t6.pl.100]	Veronica spicata	[Véronique en épi]		Linné	
[t6.pl.101]	Viola tricolor	[Pensée tricolore]		Linné	

[Haut de page](#)

Les champs [\[t7.pl.1\]](#)

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t7.pl.2]	<i>Andryala integrifolia</i>	[Andryale à feuilles entières]			Champs autour de Carcassonne
[t7.pl.3]	<i>Andryala sinuata</i>	[Andryale sinueuse]		Linné	Bois de Serres
[t7.pl.4]	<i>Asteriscus spinosus</i>	[Astérolide épineux]		Grenier et Godron	Carcassonne, bord des chemins
[t7.pl.5]	<i>Carduus nutans</i>	[Chardon penché]		Linné	Champs autour de Carcassonne
[t7.pl.6]	<i>Catananche caerulea</i>	[Catananche bleue]		Linné	Bouchère, vieux canal
[t7.pl.7]	<i>Centaurea nigra</i>	[Centaurée noire]		Linné	Bois de Saint-Jean
[t7.pl.8]	<i>Cirsium acaule</i>	[Cirse acaule]		Allioni	Bouchère, coteaux
[t7.pl.9]	<i>Crepis bulbosa</i>	[Crépis bulbeux]		Cassini	Aragon, champs
[t7.pl.10]	<i>Doronicum austriacum</i>	[Doronic d’Autriche]		Jacquin	Rigole de Lampy
[t7.pl.11]	<i>Doronicum pardalianches</i>	[Doronic à feuilles cordées]		Willedenow	Bois de la Malepère
[t7.pl.12]	<i>Erigeron acris</i>	[Erigeron âcre]		Linné	Coteaux de Cazilhac
[t7.pl.13]	<i>Gnaphalium silvaticum</i>	[Gnaphale des bois]		Linné	Forêt de la Loubatière
[t7.pl.14]	<i>Hieracium murorum</i>	[Epervière des murs]		Linné	Bois de Serres
[t7.pl.15]	<i>Hieracium pilosella</i>	[Piloselle]		Linné	Couffoulens, lieux incultes
[t7.pl.16]	<i>Hypochaeris maculata</i>	[Porcelle tachetée]		Linné	Montolieu
[t7.pl.17]	<i>Inula helenioides</i>	[Inule fausse aunée]		De Candolle	Bords de l’Aude, Chapitre
[t7.pl.18]	<i>Inula squarrosa</i>	[Inule à feuilles de spirée]			Coteaux de Moussoulens
[t7.pl.19]	<i>Inula salicina</i>	[Inule saulière]		Linné	Forêt des Fanges
[t7.pl.20]	<i>Inula tuberosa</i>	[Inule tubéreuse]		Lamark	Campagne, coteaux
[t7.pl.21]	<i>Lactuca perennis</i>	[Laitue vivace]		Linné	Coteaux de Fontfroide
[t7.pl.22]	<i>Leontodon hispidum</i>	[Liondent hispide]			Montolieu, champs
[t7.pl.23]	<i>Leuzea conifera</i>	[Leuzée conifère]		De Candolle	Plateaux de Montolieu
[t7.pl.24]	<i>Picridium vulgare</i>	[Cousteline]		Desfontaines	Coteaux de Palajanel
[t7.pl.25]	<i>Scorzonera hispanica</i>	[Scorsonère d’Espagne]		Linné	Champs autour de Carcassonne
[t7.pl.26]	<i>Senecio lividus</i>	[Séneçon livide]		Linné	Montolieu, coteaux de la Dure
[t7.pl.27]	<i>Sonchus oleraceus</i>	[Laiteron potager]		Linné	Carcassonne, champs cultivés
[t7.pl.28]	<i>Tragopogon dubius</i>	[Salsifis douteux]			Champs, Carcassonne
[t7.pl.29]	<i>Jasione perennis</i>	[Jasione pérenne]		Lamark	Lespinassière
[t7.pl.30]	<i>Wahlenbergia hederacea</i>	[Walhenbergie à feuilles de lierre]		Reichenbach	Lespinassière
[t7.pl.31]	<i>Lonicera periclymenum</i>	[Chèvrefeuille des bois]		Linné	Bois de Serres
[t7.pl.32]	<i>Asperula odorata</i>	[Aspérule odorante]		Linné	Forêt de la Loubatière
[t7.pl.33]	<i>Cicendia pusilla</i>	[Cicendie fluette]		Grisebach	Montolieu
[t7.pl.34]	<i>Cynoglossum cheirifolium</i>	Cynoglosse à feuilles de giroflée		Linné	Malepère
[t7.pl.35]	<i>Pulmonaria angustifolia</i>	[Pulmonaire à feuilles étroites]		Linné	Malepère
[t7.pl.36]	<i>Linaria graeca</i>	[Linaire grecque]			
[t7.pl.37]	<i>Melampyrum pratense</i>	[Mélampyre des prés]		Linné	Montolieu
[t7.pl.38]	<i>Pedicularis silvatica</i>	[Pédiculaire des bois]		Linné	Lespinassière, fontaine des Trois-Evêques

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[7.pl.39]	Veronica montana	[Véronique des montagnes]		Linné	Montagne noire
[7.pl.40]	Veronica officinalis	[Véronique officinale]		Linné	Malepère
[7.pl.41]	Orobancha variegata	[Orobancha panachée]		Walroth.	Coteaux de Campagne, sur le Dorycnium fruticosum
[7.pl.42]	Orobancha amethystea	[Orobancha couleur d'améthyste]		Thuillier	Aragon, sur le Panicault
[7.pl.43]	Orobancha cruenta	[Orobancha grêle]		Bertol.	St Jean, lieux humides
[7.pl.44]	Orobancha galii	[Orobancha du gaillet]		Vaucher	Carcassonne, Montplaisir
[7.pl.45]	Calamintha acinos	[Calament acinos]		Clairville	Montolieu
[7.pl.46]	Calamintha clinopodium	[Calament clinopode]		Bentham	Bois de Serres
[7.pl.47]	Lavandula spica	[Lavande vraie]		Linné	Se trouve partout dans les coteaux incultes
[7.pl.48]	Salvia horminoïdes	[Sauge fausse verveine]		Pourret	Bouriac, bord des chemins
[7.pl.49]	Scutellaria galericulata	[Scutellaire à casque]		Linné	Fossé du canal
[7.pl.50]	Stachys alpina	[Epiaire des Alpes]		Linné	Forêt des Fanges
[7.pl.51]	Stachys silvatica	[Epiaire des bois]		Linné	Forêt des Fanges
[7.pl.52]	Plantago carinata	[Plantain caréné]		Schrader	Coteaux de Montredon, Carcassonne
[7.pl.53]	Plantago lagopus	[Plantain pied-de-lièvre]		Linné	Moussoulens, bord des chemins
[7.pl.54]	Asterolinum stellatum	[Astéroline en étoile]		Link	Montolieu
[7.pl.55]	Primula officinalis	[Primevère officinale]		Jacquín	Pech-Marie, cité
[7.pl.56]	Phillyrea media	[Filaire intermédiaire]		Linné	Boutenac, terres en friches
[7.pl.57]	Vaccinium myrtillus	[Myrtille]		Linné	Saissac
[7.pl.58]	Rhamnus alaternus	[Nerprun alaterne]		Linné	Bords du Lauquet, St Hilaire
[7.pl.59]	Rhamnus alaternus (les fruits)	[Nerprun alaterne]			
[7.pl.60]	Rhamnus frangula	[Bourdaïne]		Linné	Bois de la Loubatière
[7.pl.61]	Buplevrum junceum	[Buplèvre à feuilles de jonc]		Linné	Montolieu
[7.pl.62]	Buplevrum rigidum	[Buplèvre raide]		Linné	Bazalas, près Palajanel
[7.pl.63]	Chaerophyllum temulum	[Cerfeuil enivrant]		Linné	Carcassonne, dans l'Ile
[7.pl.64]	Falcaria rivini	[Falcaire de Rivin]		Host.	Carcassonne, bord des chemins
[7.pl.65]	Sedum album	[Orpin blanc]		Linné	Murs de la Cité
[7.pl.66]	Sedum anglicum	[Orpin d'Angleterre]		Hudson	Murs de la Cité
[7.pl.67]	Sedum elegans	[Orpin élégant]		Lejeune	Montolieu, vallée de la Dure
[7.pl.68]	Circaea lutetiana	[Circée de Paris]		Linné	Forêt de la Loubatière
[7.pl.69]	Epilobium montanum	[Epilobe des montagnes]		Linné	Bois de la Malepère
[7.pl.70]	Epilobium palustre	[Epilobe des marais]		Linné	Ginoles, bord du ruisseau
[7.pl.71]	Agrimonia eupatoria	[Aigremoine eupatoire]		Linné	Carcassonne, fossé du canal
[7.pl.72]	Aria nivea	[Alisier blanc]		Host.	Pierre-Lys, Quillan
[7.pl.73]	Fragaria vesca	[Fraisier des bois]		Linné	Bois de la Malepère
[7.pl.74]	Geum silvaticum	[Benoîte des bois]		Pourret	Coteaux de Palajanel
[7.pl.75]	Geum urbanum (les feuilles de la base)	[Benoîte des villes]		Linné	
[7.pl.76]	Geum urbanum (inflorescence)	[Benoîte des villes]			
[7.pl.77]	Potentilla recta	[Potentille droite]		Linné	Campagne
[7.pl.78]	Potentilla verna	[Potentille de Crantz]		Linné	Pech-Marie
[7.pl.79]	Rosa canina	[Rosier des chiens]		Linné	Carcassonne, bord des chemins

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t7.pl.80]	Rosa canina	[Rosier des chiens], var. à feuilles luisantes			
[t7.pl.81]	Rosa rubiginosa	[Rosier rouillé]		Linné	Carcassonne, bord des chemins
[t7.pl.82]	Rosa rubiginosa	[Rosier rouillé], var. à petites feuilles			
[t7.pl.83]	Sorbus aucuparia	[Sorbier des oiseaux]		Linné	Bois de la Malepère
[t7.pl.84]	Spiraea filipendula	[Spirée filipendule]		Linné	Moussoulens, champs
[t7.pl.85]	Coronilla emerus	[Coronille arbrisseau]		Linné	Coteaux de Fontfroide
[t7.pl.86]	Medicago lappacea	[Picride à fleurs peu nombreuses]		Lamark	Aragon
[t7.pl.87]	Melilotus sulcata	[Mélilot sillonné]		Desfontaines	Carcassonne, dans l’Ile
[t7.pl.88]	Phaseolus vulgaris	Haricot commun		Linné	Cultivé
[t7.pl.89]	Vicia hirsuta	[Vesce hérissée]		Koch	Bois d’Alet
[t7.pl.90]	Elodes palustris	[Millepertuis des marais]		Spach.	Lespinassière
[t7.pl.91]	Hypericum montanum	[Millepertuis des montagnes]		Linné	Bugarach
[t7.pl.92]	Hypericum perforatum	[Millepertuis perforé]		Linné	Béal de l’Ile, Carcassonne
[t7.pl.93]	Linum strictum	[Lin droit]			Montplaisir
[t7.pl.94]	Radiola linoïdes	Radiole faux lin		Gmelin	Montolieu
[t7.pl.95]	Oxalis acetosella	[Oxalide petite oseille]		Linné	Montagne noire, pic de Nore
[t7.pl.96]	Anemone nemorosa	[Anémone des bois]		Linné	Malepère
[t7.pl.97]	Aquilegia vulgaris	[Ancolie commune]		Linné	Alaric
[t7.pl.98]	Nigella arvensis	[Nigelle des champs]		Linné	Champs autour de Carcassonne
[t7.pl.99]	Ranunculus flammula	[Renoncule flammette]		Linné	Lespinassière
[t7.pl.100]	Ranunculus nemorosus	[Renoncule des bois]		De Candolle	Bois de la Malepère
[t7.pl.101]	Drosera rotundifolia	[Droséra à feuilles rondes]		Linné	Lespinassière, lieux humides

[Haut de page](#)

TOME 8

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t8.pl.1]	Fumaria officinalis, var. minor	[Fumeterre officinale]			Montredon, Carcassonne
[t8.pl.2]	Arabis auriculata	[Arabette à oreillette]		Lamark	Carcassonne, bord des chemins
[t8.pl.3]	Arabis hirsuta	[Arabette hérissée]		Clavand.	Coteaux d’Alet
[t8.pl.4]	Arabis thaliana	[Arabette de Thalius]		Linné	St Jean, bord des chemins
[t8.pl.5]	Brassica napus	[Colza]		Linné	Cultivé
[t8.pl.6]	Bunias erucago	[Bunias fausse roquette]		Linné	Boutenac, champs cultivés
[t8.pl.7]	Cardamine impatiens	[Cardamine impatiente]		Linné	Forêt de la Loubatière
[t8.pl.8]	Cheiranthus cherii	[Giroflée des murailles]		Linné	Carcassonne, murs
[t8.pl.9]	Sisymbrium sophia	[Herbe de sainte Sophie]		Linné	Roullens, environs du village
[t8.pl.10]	Thlaspi perfoliatum	[Tabouret perfolié]		Linné	Bord des chemins, Carcassonne
[t8.pl.11]	Reseda phyteuma	[Réséda raiponce]		Linné	Carcassonne, terrains cultivés
[t8.pl.12]	Cistus monspeliensis	[Ciste de Montpellier], var. à petites feuilles			Plateaux de Cépie

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t8.pl.13]	<i>Fumana viscosa</i>	[Sine nomine]			
[t8.pl.14]	<i>Helianthemum canum</i>	[Hélianthème blanc]		Dunal.	Montolieu
[t8.pl.15]	<i>Viola canina</i>	[Violette des chiens]		Linné	Bords du Fresquel
[t8.pl.16]	<i>Viola silvestris</i>	[Violette des chiens]		Lamark	Bois de la Malepère
[t8.pl.17]	<i>Viola tricolor</i> , var. <i>pallens</i>	[Pensée des champs]		Jordan	Malepère
[t8.pl.18]	<i>Viola tricolor</i>	[Pensée tricolore]			Prairies dans la Montagne noire
[t8.pl.19]	<i>Arenaria controversa</i>	[Sabline controversée]		Boissier	Montolieu
[t8.pl.20]	<i>Dianthus armeria</i>	[Œillet arméria]		Linné	Bois de la Loubatière
[t8.pl.21]	<i>Dianthus carthusianorum</i>	[Œillet des Chartreux]		Linné	Lespinassière
[t8.pl.22]	<i>Dianthus caryophyllus</i>	[Œillet des fleuristes]		Linné	Ruines du château de Saissac
[t8.pl.23]	<i>Dianthus longicaulis</i>	[Œillet à tiges longues]			Coteaux de Grazaile
[t8.pl.24]	<i>Gypsophila vaccaria</i>	[Saponaire des vaches]		Sithorp.	Champs, Carcassonne
[t8.pl.25]	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	[Silène fleur de coucou]		Linné	Bois de la Malepère
[t8.pl.26]	<i>Sagina apetala</i>	[Sagine apétale]		Linné	La Fageole, Montredon, murs
[t8.pl.27]	<i>Silene italica</i>	[Silène d'Italie]		Persoon	Trèbes, talus
[t8.pl.28]	<i>Polygonum bistorta</i>	[Renouée bistorte]		Linné	Montagne noire
[t8.pl.29]	<i>Polygonum fagopyrum</i>	[Blé noir]		Linné	Cultivé
[t8.pl.30]	<i>Rumex acetosella</i>	[Petite oseille]		Linné	Moussoulens, champs
[t8.pl.31]	<i>Rumex intermedius</i>	[Rumex intermédiaire]		De Candolle	Alaric, Barbaira
[t8.pl.32]	<i>Rumex nemorosus</i>	[Rumex aggloméré]		Schrader	Montolieu
[t8.pl.33]	<i>Osyris alba</i> (les fruits)	[Osyris blanc]		Linné	
[t8.pl.34]	<i>Mercurialis tomentosa</i>	[Mercuriale tomenteuse]		Linné	Carcassonne, bord des chemins
[t8.pl.35]	<i>Euphorbia cyparissias</i>	[Euphorbe petit-cyprès]		Linné	Montredon, la Fageole
[t8.pl.36]	<i>Castanea vulgaris</i>	[Châtaignier]		Lamark	Montagne noire
[t8.pl.37]	<i>Castanea vulgaris</i>	[Châtaignier], var. <i>marronnier</i>			Montagne noire
[t8.pl.38]	<i>Fagus silvatica</i>	[Hêtre]		Linné	Nore, Montagne noire
[t8.pl.39]	<i>Quercus coccifera</i>	[Chêne des garrigues]		Linné	Montolieu
[t8.pl.40]	<i>Quercus ilex</i>	[Chêne vert]		Linné	
[t8.pl.41]	<i>Quercus ilex</i> (les fruits)	[Chêne vert]			
[t8.pl.42]	<i>Neottia nidus-avis</i>	[Néottie nid-d'oiseau]		Richard	Forêt de la Loubatière
[t8.pl.43]	<i>Tamus communis</i>	[Tamier commun]		Linné	Bois de la Malepère
[t8.pl.44]	<i>Paris quadrifolia</i>	[Parisette à quatre feuilles]		Linné	Forêt de la Loubatière
[t8.pl.45]	<i>Smilax aspera</i>	[Salsepareille]		Linné	Montolieu, St Roch
[t8.pl.46]	<i>Allium sphaerocephalum</i>	[Ail à tête ronde]		Linné	Champs dans les environs de Carcassonne
[t8.pl.47]	<i>Asphodelus albus</i>	[Asphodèle blanc]		Wild.	Montolieu
[t8.pl.48]	<i>Lilium pyrenaicum</i>	[Lis des Pyrénées]		Gouan	Montolieu
[t8.pl.49]	<i>Narthecium ossifragum</i>	[Narthécie des marais]		Hudson	Forêt de Clamous
[t8.pl.50]	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i>	[Ornithogale des Pyrénées]		Linné	Les Martys
[t8.pl.51]	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	[Ornithogale en ombelle]		Linné	Champs autour de Carcassonne
[t8.pl.52]	<i>Luzula campestris</i>	[Luzule des champs]		De Candolle	Malepère
[t8.pl.53]	<i>Luzula maxima</i>	[Grande luzule]		De Candolle	Malepère
[t8.pl.54]	<i>Carex linkii</i>	[Laîche à longues bractées]		Schkuhr.	Montolieu
[t8.pl.55]	<i>Carex maxima</i>	[Laîche élevée]		Scopoli	Bois de la Malepère

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t8.pl.56]	Carex vulpina	[Laîche des renards]		Linné	Bord des fossés, Carcassonne
[t8.pl.57]	Cyperus flavescens	[Souchet jaunâtre]		Linné	Bords de l’Aude, sous l’Abattoir
[t8.pl.58]	Eriophorum angustifolium	[Linaigrette à feuilles étroites]		Roth.	Lampy
[t8.pl.59]	Avena pratensis	[Avoine des prés]		Linné	Ginoles, champs
[t8.pl.60]	Brachypodium silvaticum	[Brachypode des bois]		Roemer et Schultes	St Jean, bords du Béal
[t8.pl.61]	Bromus arvensis	[Brome des champs]		Linné	Champs cultivés, Carcassonne
[t8.pl.62]	Bromus asper	[Brome rude]		Murray.	Coteaux de Quillan
[t8.pl.63]	Bromus maximus	[Grand brome]		Desfontaines	Bord des chemins, Carcassonne
[t8.pl.64]	Bromus sterilis	[Brome stérile]		Linné	Bord des chemins, Carcassonne
[t8.pl.65]	Cynosurus cristatus	[Crételle à crêtes]		Linné	Pezens, champs
[t8.pl.66]	Festuca pseudo-myuros	[Sine nomine]		Soyer-Willemet	St Jean, Carcassonne
[t8.pl.67]	Koeleria phleoides	[Koellerie fausse fléole]		Persoon	Bord des chemins, Carcassonne
[t8.pl.68]	Lolium multiflorum	[Ray-grass d’Italie]		Lamark	Les Martyrs, Montagne noire
[t8.pl.69]	Lolium strictum	[Ivraie à épis serrés]		Presler	Champs, Carcassonne
[t8.pl.70]	Lolium temulentum	[Ivraie enivrante]		Linné	Champs cultivés, Carcassonne
[t8.pl.71]	Melica magnolii	[Mélisse de Magnol]			Montolieu
[t8.pl.72]	Oplismenus crus-galli	[Echinochloé pied-de-coq]		Kunth.	Champs cultivés, Carcassonne
[t8.pl.73]	Phleum pratense	[Fléole des prés]		Linné	Porte de fer, Cité, Carcassonne
[t8.pl.74]	Poa nemoralis	[Pâturin des bois]		Linné	Bois de Serres
[t8.pl.75]	Poa trivialis	[Pâturin commun]		Linné	Carcassonne, dans l’Ile
[t8.pl.76]	Setaria veridis	[Sétaire]		Palisot de Beauvois	Vignes autour de Carcassonne
[t8.pl.77]	Tragus racemosus	[Bardanette en grappe]		Haller.	Voie ferrée à Madame
[t8.pl.78]	Typha latifolia	[Massette à larges feuilles]		Linné	Epanchoir de Foucault, Carcassonne
[t8.pl.79]	Aspidium aculeatum	[Polystic à soies]		Doell.	Bois de la Malepère
[t8.pl.80]	Asplenium trichomanes	[Capillaire des murailles]		Linné	Carcassonne, bastion de la Miséricorde
[t8.pl.81]	Blechnum spicans	[Blechnum en épi]		Roth.	Montagne noire, Pradelles Cabardès
[t8.pl.82]	Osmunda regalis	[Osmonde royale]		Linné	Bois de Saissac
[t8.pl.83]	Polypodium vulgare	[Polypode commun]		Linné	Murs de la Cité

Les jardins [\[t8.pl.84\]](#)

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t8.pl.85]	Aucuba japonica (les fleurs, pied mâle)	[Aucuba du Japon]	Cornées		
[t8.pl.86]	Aucuba japonica (les fleurs, pied femelle)	[Aucuba du Japon]	Cornées		
[t8.pl.87]	Budleya lindleyana	[Buddléia de Lindley]	Scrofulariées		
[t8.pl.88]	Evonymus japonicus	[Fusain du Japon], var. à feuilles panachées	Célastrinées		
[t8.pl.89]	Evonymus japonicus	[Fusain du Japon], var. à feuilles panachées	Célastrinées		

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t8.pl.90]	Evonymus japonicus	[Fusain du Japon], var. à feuilles panachées	Célastrinées		
[t8.pl.91]	Evonymus japonicus	[Fusain du Japon], var. à feuilles panachées	Célastrinées	Thumb.	
[t8.pl.92]	Helianthus annuus	[Tournesol]	Composées	Linné	
[t8.pl.93]	Hemerocallis fulva	[Hémérocalle fauve]	Liliacées	Linné	
[t8.pl.94]	Hemerocallis japonica	[Sine nomine]		Thumb.	
[t8.pl.95]	Pelargonium zonale	[Géranium à feuilles zonées]	Géraniacées	Willdenow	
[t8.pl.96]	Magnolia grandiflora	[Magnolia à grandes fleurs]	Magnoliacées	Linné	
[t8.pl.97]	Mimosa julibrissin	[Mimosa de Constantinople]	Mimosées	Scopoli	
[t8.pl.98]	Mirabilis jalapa	[Belle-de-nuit]	Nyctaginées	Linné	
[t8.pl.99]	Mirabilis jalapa (variété)	[Belle-de-nuit]	Nyctaginées		
[t8.pl.100]	Triteleia uniflora	[Iphéion]	Liliacées	Lindley	
[t8.pl.101]	Tritoma uvaria	[Tritome]	Liliacées	Gawl.	

[Haut de page](#)

TOME 9

Les champs [\[t9.pl.1\]](#)

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t9.pl.2-3]	Antennaria dioica	Antennaire dioïque		Gaertn.	En Malo, environs d’Axat
[t9.pl.4-5]	Artemisia camphorata	Armoise camphrée		Willedenow	Rochers, Montolieu
[t9.pl.6-7]	Aster tripolium	Aster tripolium		Linné	Ile de Laute, littoral de la Méditerranée
[t9.pl.8-9]	Carduus pycnocephalus	Chardon à épines vertes		Linné	Malepère
[t9.pl.10-11]	Centaurea intybacea	Centaurée fausse-chicorée		Lamarck	Ile de Laute, littoral de la Méditerranée
[t9.pl.12-13]	Centaurea jacea	Centaurée jacée, tête de moineau		Linné	Endroits incultes, Carcassonne
[t9.pl.14-15]	Centaurea montana	Centaurée des montagnes, grand bleuet		Linné	Les Martys
[t9.pl.16-17]	Centaurea obscura	Centaurée obscure		Jordan	Montagne noire
[t9.pl.18-19]	Chrysanthemum segetum	Chrysanthème des moissons		Linné	Champs cultivés, Carcassonne
[t9.pl.20-21]	Crepis virens	Crépis verdâtre		Villars	St Jean, bords de l’Aude
[t9.pl.22-23]	Crupina vulgaris	Chondrille commune		Cassini	Pech de l’Agnèle
[t9.pl.24-25]	Cynara cardunculus	Artichaut cardon		Linné	Ile de Laute
[t9.pl.26-27]	Hieracium amplexicaule	Epervière à feuilles embrassantes			Montagne noire
[t9.pl.28-29]	Hieracium elatum	Epervière élevée		Fries.	Lespinassière
[t9.pl.30-31]	Hieracium murorum, var. pilosissimum	Epervière des murs, var. très velue		Linné Grenier et Godron	Lespinassière
[t9.pl.32-33]	Hieracium pseudo-cerinthe	Epervière fausse-cérinthe		Koch.	En Malo
[t9.pl.34-35]	Hieracium sylvaticum, var. pallidifolium	Epervière des bois, var. à feuilles pâles		Lamarck Jordan	Lespinassière
[t9.pl.36-37]	Lactuca cichoriifolia	Laitue à feuilles de chicorée		De Candolle	Narbonne

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t9.pl.38-39]	Leucanthemum varians	Leucanthème variable			Mas-Cabardès
[t9.pl.40-41]	Prenanthes purpurea	Prénanthe pourprée		Linné	Montagne noire
[t9.pl.42-43]	Scorzonera crispatula	Scorzonère à feuilles crispées		Boissier	Fitou
[t9.pl.44-45]	Solidago virga-aurea	Solidage verge-d'or		Linné	Caunes, endroits incultes
[t9.pl.46-47]	Stachys dubia	Stéhéline douteuse		Linné	Coteaux bordant la route à Villebazy
[t9.pl.48-49]	Fedia cornucopiae	Fédie corne d'abondance		Gaertner	Gravier de St Jean
[t9.pl.50-51]	Lonicera implexa	Chèvrefeuille entrelacé		Aiton	Leucate
[t9.pl.52-53]	Lonicera xylosteum	Chèvrefeuille à bois blanc		Linné	En Malo, environs d'Ayat
[t9.pl.54-55]	Cynanchum acutum	Cynanque aigu		Linné	Ile de Laute
[t9.pl.56-57]	Gentiana acaulis	Gentiane à tige courte		Linné	Rochers, Bugarach
[t9.pl.58-59]	Gentiana ciliata	Gentiane ciliée		Linné	Prés, Quirbajou
[t9.pl.60-61]	Myosotis pyrenaica	Myosotis des Pyrénées		Pourret	En Malo, environs d'Ayat
[t9.pl.62-63]	Myosotis silvatica	Myosotis des forêts		Hoffmann	En Malo, environs d'Ayat
[t9.pl.64-65]	Digitalis purpurea	Digitale pourprée		Linné	Mas-Carbadès
[t9.pl.66-67]	Linaria vulgaris	Linaire commune		Moench	Confluent du Fresquel, Carcassonne
[t9.pl.68-69]	Scrofularia nodosa	Scrofulaire noueuse		Linné	Lampy
[t9.pl.70-71]	Brunella alba	Brunelle à fleurs blanches		Pallaz	Environs de Ginolles
[t9.pl.72-73]	Brunella hyssopifolia	Brunelle à feuilles d'Hysope		Linné	Alet, endroits arides
[t9.pl.74-75]	Lamium longiflorum	Lamier à longues fleurs		Tenore	En Malo, environs d'Ayat
[t9.pl.76-77]	Salvia pratensis, var. clusii	Sauge des prés, var. de l'Ecluse			
[t9.pl.78-79]	Sideritis scordiodoides	Crapaudine faux-scordium		Linné	Narbonne
[t9.pl.80-81]	Plantago albicans	Plantain blanchâtre		Linné	Narbonne
[t9.pl.82-83]	Plantago crassifolia	Plantain à feuilles épaisses		Forster	Ile de Laute
[t9.pl.84-85]	Plantago maritima	Plantain maritime		Linné	Aragon
[t9.pl.86-87]	Limoniastrum monopetalum	Limoniastrum monopétale			Ile de Laute
[t9.pl.88-89]	Statice serotina	Statice tardive		Rchb.	Etang de Marseillette
[t9.pl.90-91]	Pyrola minor	Pyrole à style court		Linné	Loubatière
[t9.pl.92-93]	Arbutus unedo	Arbousier unedo, Arbre aux fraises		Linné	Fontfroide
[t9.pl.94-95]	Rhamnus alaternus, var. à petites feuilles	Nerprun alaterne		Linné	
[t9.pl.96-97]	Rhamnus saxatilis	Nerprun des rochers		Linné	Ventenac, rochers
[t9.pl.98-99]	Crithmum maritimum	Crithmum maritime		Linné	Ile de Laute
[t9.pl.100-101]	Heracleum spondylium	Berce spondyle		Linné	Prés, Carcassonne
[t9.pl.102-103]	Saxifraga aizoon	Saxifrage aizoon		Linné	En Malo, environs d'Ayat
[t9.pl.104-105]	Saxifraga granulata	Saxifrage granulée		Linné	En Malo, environs d'Ayat
[t9.pl.106-107]	Saxifraga pedatifida	Saxifrage en pédale		Smith	En Malo, environs d'Ayat
[t9.pl.108-109]	Sedum hirsutum	Orpin hérissé		Linné	Montagne noire
[t9.pl.110-111]	Epilobium alpinum	Epilobe des Alpes		Linné	Montagne noire
[t9.pl.112-113]	Epilobium lanceolatum	Epilobe à feuilles lancéolées		Sebastiani et Mauri	Montagne noire
[t9.pl.114-115]	Epilobium parviflorum	Epilobe à petites fleurs		Schreber	Saint Jean, bords de l'Aude
[t9.pl.116-117]	Epilobium virgatum	Epilobe effilé		Fries.	Trois-Evêques
[t9.pl.118-119]	Lythrum hyssopifolia	Salicaire à feuilles d'Hysope		Linné	Ruisseau d'Auriac
[t9.pl.120-121]	Myrtus communis	Myrte commun		Linné	Ile de Laute
[t9.pl.122-123]	Alchimilla alpina	Alchimille des Alpes		Linné	Lespinassière

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t9.pl.124-125]	<i>Rosa pimpinellifolia</i>	Rosier pimprenelle		Seringe	En Malo
[t9.pl.126-127]	<i>Rosa sempervirens</i>	Rosier toujours vert		Linné	Ventenac-Cabardès
[t9.pl.128-129]	<i>Rosa sepium</i> , var. <i>nemorosa</i>	Rosier des haies, var.		Libert	Ventenac-Cabardès
[t9.pl.130-131]	<i>Lotus Delorti</i>	Lotier de Delort		Timbal.	Narbonne
[t9.pl.132-133]	<i>Melilotus parviflora</i>	Mélilot à petites fleurs		Desfontaines	Fitou
[t9.pl.134-135]	<i>Ononis minutissima</i>	Bugrane naine		Linné	Alaric
[t9.pl.136-137]	<i>Orobus canescens</i>	Orobe filiforme			
[t9.pl.138-139]	<i>Trigonella prostrata</i>	Trigonelle couchée			Pech de l'Agnèlle
[t9.pl.140-141]	<i>Vicia bithynica</i>	Vesce de Becsangil		Linné	Bords de l'Aude, Carcassonne
[t9.pl.142-143]	<i>Vicia onobrycoides</i>	Vesce fausse-esparcette		Linné	Pech de l'Agnèlle
[t9.pl.144-145]	<i>Pistacia lentiscus</i>	Pistachier lentisque		Linné	Ile Sainte-Lucie
[t9.pl.146-147]	<i>Androsaemum officinale</i>	Androsème officinal		Allioni	Bois de la Malepère
[t9.pl.148-149]	<i>Oxalis corniculata</i>	Oxalide cornue		Linné	Montolieu
[t9.pl.150-151]	<i>Ranunculus aconitifolius</i>	Renoncule à feuilles d'aconit		Linné	Mas-Cabardès
[t9.pl.152-153]	<i>Alyssum helianthemifolium</i>	Alysson à feuilles d'hélianthème		Timbal	En Malo, environs d'Ayat
[t9.pl.154-155]	<i>Alyssum montanum</i>	Alysson des montagnes		Linné	En Malo, environs d'Ayat
[t9.pl.156-157]	<i>Draba aizoides</i>	Drave faux aizoon		Linné	En Malo, environs d'Ayat
[t9.pl.158-159]	<i>Hutchinsia petraea</i>	Hutchinsie des pierres		R. Brown	
[t9.pl.160-161]	<i>Sisymbrium irio</i>	Sisymbre irio		Linné	Carcassonne, Cité
[t9.pl.162-163]	<i>Helianthemum hirtum</i>	Hélianthème velue		Persoon	Villeroze
[t9.pl.164-165]	<i>Helianthemum niloticum</i>	Hélianthème d'Egypte		Persoon	Carcassonne, endroits incultes
[t9.pl.166-167]	<i>Cerastium aggregatum</i>	Céraiste aggloméré		Durieu de Maisonneuve	
[t9.pl.168-169]	<i>Spergella saginoides</i>	Spergelle sagine		Reichenbach	En Malo, environs d'Ayat
[t9.pl.170-171]	<i>Spergularia media</i>	Spergulaire intermédiaire		Persoon	Ile de Laute
[t9.pl.172-173]	<i>Telephium imperati</i> (les fruits)	Téléphe d'Impérati		Linné	Alaric
[t9.pl.174-175]	<i>Beta maritima</i>	Bette maritime		Linné	Ile de Laute, littoral de la Méditerranée
[t9.pl.176-177]	<i>Camphorosma monspeliaca</i>	Camphorine de Montpellier		Linné	Ile de Laute
[t9.pl.178-179]	<i>Suaeda maritima</i>	Suéda maritime		Dumont.	Ile de Laute
[t9.pl.180-181]	<i>Orchis purpurea</i>	Orchis pourpre, var. à fleurs blanches		Hudson	
[t9.pl.182-183]	<i>Iris chamaeiris</i>	Iris petit		Bertoloni	Mamelons bordant la ligne du chemin de fer entre le village de Moux et la station
[t9.pl.184-185]	<i>Iris spuria</i>	Iris bâtard		Linné	Ile de Laute, littoral de la Méditerranée
[t9.pl.186-187]	<i>Carex panicea</i>	Carex panic		Linné	En Malo, environs d'Ayat
[t9.pl.188-189]	<i>Carex remota</i>	Carex espacé		Linné	Bord de la route devant la Mée, Bouilhonnac
[t9.pl.190-191]	<i>Andropogon ischaemum</i>	Barbon pied-de-poule		Linné	Coteaux, Montolieu
[t9.pl.192-193]	<i>Brachypodium distachyon</i>	Brachypode à deux rangs		P. de Beauvois	Endroits incultes, Montolieu
[t9.pl.194-195]	<i>Dactylis hispanica</i>	Dactyle d'Espagne		Roth.	Narbonne
[t9.pl.196-197]	<i>Phalaris caerulea</i>	Phalaris bleuâtre		Desfontaines	Moussoulens
[t9.pl.198-199]	<i>Potamogeton pectinatus</i>	Potamot en dents de peigne		Linné	Etang de Marseillette
[t9.pl.200-201]	<i>Isaetes Duriaei</i>	Isote de Durieu		Bory	En Malo

TOME 10Jardins [[t10.pl.1](#)]

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t10.pl.2-3]	Aesculus rubicunda	Marronnier d'Inde à fleurs rouges		Loddiges	
[t10.pl.4-5]	Ageratum caeruleum	Agérate bleue, Célestine			
[t10.pl.6-7]	Agrostemma caeli-rosa, var. alba	Coquelourde Rose-du-ciel à fleurs blanches		Linné	
[t10.pl.8-9]	Agrostemma caeli-rosa, var. purpurea	Coquelourde Rose-du-ciel à fleurs rouges		Linné	
[t10.pl.10-11]	Ailanthus glandulosa	Ailante glanduleux, Vernis du Japon		Desfontaines	
[t10.pl.12-13]	Amarantus caudatus	Amarante queue-de-renard, Discipline de religieuse		Linné	
[t10.pl.14-15]	Anemone Japonica	Anémone du Japon		Sieb. Et Zucc.	
[t10.pl.16-17]	Arabis alpina	Arabette des Alpes, Corbeille d'argent		Linné	
[t10.pl.18-19]	Aristolochia sipho	Aristolochie siphon, Pipe-de-Tabac		L'Héritier	
[t10.pl.20]	Aspidistra elatior	[Aspidistre élevé]		Blum.	
[t10.pl.21-22]	Balsamina hortensis	Balsamine des jardins		De Candolle	
[t10.pl.23]	Begonia cinnabarina	[Sine nomine]		W. Hook.	
[t10.pl.24-25]	Begonia discolor	Bégonia de deux couleurs		Ait.	
[t10.pl.26-27]	Begonia fagifolia	Bégonia à feuilles de hêtre			
[t10.pl.28-29]	Begonia fuchsioides	Bégonia à fleurs de fuchsia		Hook.	
[t10.pl.30-31]	Begonia incarnata	Bégonia incarnat		Otto et Link.	
[t10.pl.32-33]	Begonia magnifica	Bégonia magnifique			
[t10.pl.34]	Begonia margaritae	[Sine nomine]			
[t10.pl.35-36]	Begonia polypetala	Bégonia à pétales nombreux			
[t10.pl.37-38]	Begonia semperflorens, var. atropurpurea	Bégonia toujours fleuri, var. à fleurs pourpre foncé		Hort.	
[t10.pl.39-40]	Begonia Weltoniensis	Bégonia de Welton		Webb.	
[t10.pl.41-42]	Boussingaultia baselloides	Boussingaultie à feuilles de baselle, Baselle tubéreuse		Kunt.	
[t10.pl.43-44]	Callistephus sinensis	Reine-Margareite de Chine		Nees.	
[t10.pl.45-46]	Camellia Japonica	Camellia du Japon à fleurs panachées		Linné	
[t10.pl.47-48]	Cephalotaxus	Arbre à olives			
[t10.pl.49-50]	Ceratonia siliqua (Caroubier à grands fruits)	Caroubier à siliques, Carouge		Linné	
[t10.pl.51-52]	Chaenomeles japonica	Cognassier du Japon		Lindley	
[t10.pl.53-54]	Cheiranthus annuus	Giroflée annuelle, Quarantaine		Linné	
[t10.pl.55-56]	Choisya ternata	Choisya à fleurs ténées		Kunth	
[t10.pl.57-58]	Chrysanthemum carinatum	Chrysanthème à carène		Schousb.	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t10.pl.59-60]	Clematis jackmanii	Clématite de Jackman			
[t10.pl.61-62]	Clematis viticella, var. magnifica	Clématite viticelle		Linné	
[t10.pl.63-64]	Colutea arborescens	Baguenaudier arborescent		Linné	
[t10.pl.65-66]	Crataegus oxyacantha	Aubépines à fleurs roses doubles		Linné	
[t10.pl.67-68]	Cyanotis axillaris	Tradescantia oreille de chien			
[t10.pl.69-70]	Cytisus laburnum	Cytise aubour, Faux ébénier		Linné	
[t10.pl.71-72]	Dahlia imperialis	Dahlia impérial			
[t10.pl.73-74]	Deutzia gracilis	Deutzia grêle		Zuccarini	
[t10.pl.75-76]	Dianthus caryophyllus	Œillet des fleuristes		Linné	
[t10.pl.77-78]	Dianthus caryophyllus, var. œillet marguerite	Œillet marguerite		Linné	
[t10.pl.79-80]	Dianthus dentosus	Œillet à pétales dentés		Fisch.	
[t10.pl.81-82]	Dianthus plumarius	Œillet à pétales plumeux, Œillet mignardise		Linné	
[t10.pl.83-84]	Epiphyllum Ackermanni	Epiphyllé d'Ackermann		Haw.	
[t10.pl.85-86]	Epiphyllum truncatum	Epiphyllé à feuilles tronquées			
[t10.pl.87-88]	Eulalia Japonica, var. zebrina	Eulalia du Japon à feuilles panachées		Trin.	
[t10.pl.89-90]	Euphorbia splendens	Euphorbe brillante		Bojer.	
[t10.pl.91-92]	Freesia refracta	Freesie à inflorescence rétractée		Klatt.	
[t10.pl.93-94]	Hibiscus syriacus	Ketmie de Syrie, Guimauve en arbre		Linné	
[t10.pl.95-96]	Hyacinthus orientalis, var. à fleurs blanches	Jacinthe d'orient à fleurs pourpres		Linné	
[t10.pl.97-98]	Hydrangea acuminata	Hortensia acuminé			
[t10.pl.99-100]	Hydrangea Japonica, var. rosalba	Hortensia du Japon			
[t10.pl.101-102]	Ipomaea purpurea, var. limbata	Ipomée pourpre à limbe bordé		Lamark	
[t10.pl.103-104]	Iris stylosa	Iris à long style		Desfontaines	
[t10.pl.105-106]	Keteleeria fortunei	Keteleeria de fortune			
[t10.pl.107-108]	Lagerstroemia indica	Lagerstrôme de l'Inde		Linné	
[t10.pl.109-110]	Lilium auratum speciosum	Lis à bandes dorées			
[t10.pl.111-112]	Lilium Wallichianum	Lis de Wallich		Roem. Et Schult.	
[t10.pl.113-114]	Melia azedarach	Mélia azédarach, Lilas des Indes		Linné	
[t10.pl.115-116]	Mentha piperita	Menthe poivrée		Linné	
[t10.pl.117-118]	Myosotis alpestris	Myosotis des Alpes		Schmidt.	
[t10.pl.119-120]	Narcissus pseudo-narcissus	Narcisse faux-narcisse		Linné	
[t10.pl.121-122]	Narcissus tazetta	Narcisse à bouquets tout blanc, à grandes fleurs		Linné	
[t10.pl.123-124]	Nigella damascena	Nigelle de Damas		Linné	
[t10.pl.125-126]	Oxalis floribunda	Oxalide florifère		Link et Otto	
[t10.pl.127-128]	Oxalis grandiflora	Oxalide à grandes fleurs		Brown	
[t10.pl.129-130]	Passiflora alata	Passiflore ailée		Aiton	
[t10.pl.131-132]	Passiflora violacea	Passiflore violette			
[t10.pl.133-134]	Paulownia imperialis (ses fleurs)	Paulownia impérial		Siebold	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t10.pl.135-136]	Paulownia imperialis (ses fruits)	Paulownia impérial		Siebold	
[t10.pl.137-138]	Pelargonium peltatum	Pélargonium à feuilles de lierre		Aiton	
[t10.pl.139-140]	Pelargonium peltatum	Pélargonium à feuilles de lierre (variété)		Aiton	
[t10.pl.141-142]	Perilla Nankinensis	Périlla de Nankin		Decaisne	
[t10.pl.143-144]	Phlox Drummondii	Phlox de Drummond		Hook.	
[t10.pl.145-146]	Phlox Drummondii	Phlox de Drummond (variétés)		Hook.	
[t10.pl.147-148]	Pinus maritima	Pin maritime		Lamarck	
[t10.pl.149-150]	Polygonum orientale	Renouée d'Orient, Persicaire du Levant		Linné	
[t10.pl.151-152]	Pyrethrum indicum	Pyrèthre de l'Inde		Cassini	
[t10.pl.153-154]	Pyrethrum indicum, var. Japonicum	Pyrèthre de l'Inde (variété)			
[t10.pl.155-156]	Pyrethrum indicum, var. Japonicum	Pyrèthre de l'Inde (variété)			
[t10.pl.157-158]	Pyrethrum indicum, var. à fleurs moyennes	Pyrèthre de l'Inde à fleurs moyennes		Cassini	
[t10.pl.159-160]	Rosa Banksiae	Rosier de lady-Banks		Aiton	
[t10.pl.161-162]	Sequoia gigantea	Séquoia géant			
[t10.pl.163]	Sequoia sempervirens	[Séquoia sempervirent]			
[t10.pl.164-165]	Solanum melongena	Morelle mélongène, Aubergine		Linné	
[t10.pl.166-167]	Solanum pseudo-capsicum	Morelle faux piment		Linné	
[t10.pl.168-169]	Spiraea Lindleyana	Spirée de Lindley		Siebold	
[t10.pl.170]	Spiraea reevesiana	[Spirée de Canton]		Lindley	
[t10.pl.171-172]	Stapelia variegata	Stapélie panachée		Linné	
[t10.pl.173-174]	Staphyllaea trifoliata	Staphylier trifolié		Linné	
[t10.pl.175-176]	Strelitzia reginae	Strélitzie de la reine		Aiton	
[t10.pl.177-178]	Symphoricarpos racemosa	Symphorine à grappes		Michx.	
[t10.pl.179-180]	Taxus baccata	If commun		Linné	
[t10.pl.181-182]	Viburnum opulus	Viorne obier, Boule de neige		Linné	
[t10.pl.183-184]	Viola tricolor	Pensée à grandes fleurs		Linné	
[t10.pl.185-186]	Viola tricolor	Pensée à grandes fleurs (variété)		Linné	
[t10.pl.187-188]	Viola tricolor	Pensée parisienne à grandes macules		Linné	
[t10.pl.189-190]	Viola tricolor	Pensée striée panachée		Linné	
[t10.pl.191-192]	Viola tricolor	Pensée demi-deuil		Linné	
[t10.pl.193-194]	Weigelia rosea	Weigélie à fleurs roses		Lindley	
[t10.pl.195-196]	Yucca gloriosa	Yucca superbe		Linné	

Champs [t11.pl.1]

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t11.pl.2]	<i>Achillea odorata</i>	[Achillée odorante]		Linné	Alaric
[t11.pl.3]	<i>Arnoseris pusilla</i>	[Arnoséris naine]		Gaertner	Montagne noire
[t11.pl.4]	<i>Artemisia absinthium</i>	[Absinthe]		Linné	Lespinassière, endroits incultes
[t11.pl.5]	<i>Artemisia vulgaris</i>	[Armoise commune]		Linné	Carcassonne, endroits humides
[t11.pl.6]	<i>Aster alpinus</i>	[Aster des Alpes]		Linné	Bugarach
[t11.pl.7]	<i>Carduncellus mitissimus</i>	[Cardoncelle molle]		De Candolle	Coteaux aux environs de Carcassonne
[t11.pl.8]	<i>Carduus crispus</i>	[Chardon crépu]		Linné	Carcassonne, bord des chemins
[t11.pl.9]	<i>Carduus hamulosus</i>	[Chardon]		Ehrhart	Lespinassière
[t11.pl.10]	<i>Carlina corymbosa</i>	[Carline en corymbe]		Linné	Carcassonne, endroits incultes
[t11.pl.11]	<i>Centaurea alba</i>	[Centaurée luisante]		Loiseleur	Montolieu, bord des chemins, lieux secs
[t11.pl.12]	<i>Centaurea calcitrapa</i>	[Centaurée chausse-trappe]		Linné	Carcassonne, endroits incultes
[t11.pl.13]	<i>Centaurea intermedia</i>	[Centaurée]			Malepère
[t11.pl.14]	<i>Centaurea melitensis</i>	[Centaurée de Malte]		Linné	Carcassonne, endroits incultes
[t11.pl.15]	<i>Centaurea scabiosa</i>	[Centaurée scabieuse]		Linné	Malepère
[t11.pl.16]	<i>Centaurea solstitialis</i>	[Centaurée du solstice]		Linné	Carcassonne, champs
[t11.pl.17]	<i>Chrysanthemum coronarium</i>	[Chrysanthème couronné]		Linné	Carcassonne, St Jean
[t11.pl.18]	<i>Cirsium arvense</i>	[Cirse des champs]		Scopoli	Carcassonne, champs
[t11.pl.19]	<i>Echinops ritro</i>	[Oursin bleu]		Linné	Carcassonne, bord des chemins
[t11.pl.20]	<i>Erigeron canadensis</i>	[Vergerette du Canada]		Linné	Décombres autour de Carcassonne
[t11.pl.21]	<i>Helminthia echinoides</i>	[Picride fausse vipérine]		Gaertner	Carcassonne, champs
[t11.pl.22]	<i>Hieracium coderianum</i>	[Epervière]		Arvet-Touvet et Gautier	Montolieu, Saint Roch
[t11.pl.23]	<i>Hieracium gladiatum</i>	[Epervière]		Martrin Donos	Montagne noire
[t11.pl.24]	<i>Hieracium pallescens</i> , var. <i>hispidatum</i>	[Epervière]		Waldstein et Kitaibel Arvet-Touvet	Montolieu
[t11.pl.25]	<i>Hieracium praseopheum</i> , var. <i>grandidentatum</i>	[Sine nomine]		Arvet-Touvet et Gautier	Madame au Chapitre
[t11.pl.26]	<i>Inula crithmoides</i>	[Inule fausse criste]		Linné	Ile de Laute
[t11.pl.27]	<i>Lappa communis</i>	[Bardane commune]		Linné	Carcassonne, endroits incultes
[t11.pl.28]	<i>Leontodon proteiformis</i>	[Liondent]		Villars	Montolieu
[t11.pl.29]	<i>Leucanthemum parthenium</i>	[Pyrèthre doré]		Grenier et Godron	Madame
[t11.pl.30]	<i>Onopordon illyricum</i> (feuille de la base)	[Onopordon d'Illyrie]		Linné	La Clape
[t11.pl.31]	<i>Phagnalon sordidum</i>	[Phagnalon repoussant]		De Candolle	Carcassonne, lieux incultes
[t11.pl.32]	<i>Scolymus hispanicus</i>	[Scolyme d'Espagne]		Linné	Carcassonne, champs, endroits incultes
[t11.pl.33]	<i>Senecio adonidifolius</i>	[Séneçon à feuilles d'adonis]		Loiseleur Deslonch.	Montagne noire
[t11.pl.34]	<i>Senecio gerardi</i>	[Sine nomine]		Grenier et Godron	Alaric
[t11.pl.35]	<i>Senecio Jacobaea</i>	[Séneçon de Jacob]		Linné	Prés, Carcassonne
[t11.pl.36]	<i>Serratula nudicaulis</i>	[Serratule à tige nue]		De Candolle	Alaric

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t11.pl.37]	<i>Sonchus asper</i>	[Laiteron épineux]		Villars	Carcassonne, bord des chemins
[t11.pl.38]	<i>Tragopogon porrifolius</i>	[Salsifis à feuilles de poireau]		Linné	Carcassonne, prés
[t11.pl.39]	<i>Tragopogon pratensis</i>	[Salsifis des prés]		Linné	Prairies de St Jean
[t11.pl.40]	<i>Xanthium spinosum</i>	[Lampourde épineuse]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t11.pl.41]	<i>Xanthium macrocarpum</i>	[Lampourde à gros fruits]		De Candolle	Carcassonne, bords de l'Aude
[t11.pl.42]	<i>Specularia hybrida</i>	[Spéculaire hybride]		De Candolle	Champs, Carcassonne
[t11.pl.43]	<i>Specularia speculum</i>	[Spéculaire miroir-de-Vénus]		De Candolle	Champs, Carcassonne
[t11.pl.44]	<i>Campanula linifolia</i>	[Campanule droite]		Lamark	Escouloubre
[t11.pl.45]	<i>Campanula medium</i>	[Campanule carillon]		Linné	Cuxac-Cabardès
[t11.pl.46]	<i>Knautia arvensis</i>	[Knautie des champs]		Koch.	Mairevielle, Carcassonne
[t11.pl.47]	<i>Scabiosa columbaria</i>	[Scabieuse colombarie]		Linné	Ermitage, Carcassonne
[t11.pl.48]	<i>Scabiosa leucantha</i>	[Scabieuse à fleurs blanches]		Linné	Pech-Mari, Carcassonne
[t11.pl.49]	<i>Scabiosa maritima</i>	[Scabieuse maritime]		Linné	Bord des chemins, Carcassonne
[t11.pl.50]	<i>Scabiosa succisa</i>	[Succise des prés]		Linné	Carcassonne, rive droite de l'Aude, chaussée neuve
[t11.pl.51]	<i>Centranthus ruber</i>	[Centranthe rouge]		De Candolle	Carcassonne, murs, rochers
[t11.pl.52]	<i>Valerianella auricula</i>	[Mâche auriculée]		De Candolle	Carcassonne, pelouses
[t11.pl.53]	<i>Valerianella carinata</i>	[Mâche carénée]		Loiseleur	Carcassonne, pelouses
[t11.pl.54]	<i>Valerianella coronata</i>	[Mâche couronnée]		De Candolle	Carcassonne, pelouses
[t11.pl.55]	<i>Valerianella discoidea</i>	[Mâche discoïde]		Loiseleur	Carcassonne, pelouses
[t11.pl.56]	<i>Valerianella pumila</i>	[Mâche naine]		De Candolle	Graviers de l'Aude
[t11.pl.57]	<i>Valerianella olitoria</i>	[Sine nomine]		Pollich.	Carcassonne, pelouses
[t11.pl.58]	<i>Sambucus nigra</i>	[Sureau noir]		Linné	Carcassonne, haies
[t11.pl.59]	<i>Crucianella angustifolia</i>	[Crucianelle à feuilles étroites]		Linné	Alaric
[t11.pl.60]	<i>Crucianella maritima</i>	[Crucianelle maritime]		Linné	La Clape
[t11.pl.61]	<i>Galium sylvestre</i> , var. <i>sudeticum</i>	[Sine nomine]		Pollich. Tausch.	Environs de Ginoules
[t11.pl.62]	<i>Galium tricornis</i>	[Gaillet à trois cornes]		Withering	Carcassonne, haies
[t11.pl.63]	<i>Vaillantia muralis</i>	[Vaillantie des murs]		Linné	La Clape
[t11.pl.64]	<i>Erythraea pulchella</i>	[Petite centaurée jolie]		Hornemann	Carcassonne, Alibert
[t11.pl.65]	<i>Convolvulus lanuginosus</i>	[Liseron duveté]		Desfontaines	Fitou
[t11.pl.66]	<i>Convolvulus lanuginosus</i> , var. <i>linearis</i>	[Liseron laineux]		Desfontaines De Candolle	Ile de Laute
[t11.pl.67]	<i>Anchusa italica</i>	[Buglosse d'Italie]		Linné	Carcassonne, endroits incultes
[t11.pl.68]	<i>Cerinthe minor</i> , var. <i>maculata</i>	[Petit cérinthe]		Linné	Champ, près du pont d'Artigues
[t11.pl.69]	<i>Cynoglossum pictum</i>	[Cynoglosse peinte]		Aiton	Carcassonne, endroits incultes
[t11.pl.70]	<i>Echium vulgare</i>	[Vipérine commune]		Linné	Carcassonne, endroits incultes
[t11.pl.71]	<i>Lycopsis arvensis</i>	[Buglosse des champs]		Linné	Carcassonne, bord des chemins
[t11.pl.72]	<i>Myosotis hispida</i>	[Myosotis hérissé]		Schlecht	Carcassonne, endroits incultes
[t11.pl.73]	<i>Datura stramonium</i>	[Stramoine]		Linné	Carcassonne, décombres
[t11.pl.74]	<i>Linaria alpina</i>	[Linaire des Alpes]		De Candolle	Pic de Nore
[t11.pl.75]	<i>Linaria spuria</i>	[Linaire bâtarde]		Miller	Carcassonne, champs
[t11.pl.76]	<i>Scrofularia aquatica</i>	[Scrofulaire de l'ombre]		Linné	Carcassonne, bord des cours d'eau
[t11.pl.77]	<i>Eufrasia latifolia</i>	[Eufragie à larges feuilles]		Grisebach	Carcassonne, endroits incultes

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t11.pl.78]	Orobanche rapum	[Orobanche du genêt]		Thuillier	Montagne noire, sur le Sarothamnus
[t11.pl.79]	Ballota foetida	[Ballote fétide]		Lamark	Carcassonne, bord des chemins
[t11.pl.80]	Calamintha nepeta	[Calament népéta]		Clairville	Endroits secs, Carcassonne
[t11.pl.81]	Lycopus europaeus	[Lycophe d'Europe]		Linné	Bords de l'Aude, Montplaisir
[t11.pl.82]	Marrubium vulgare	[Marrube commun]		Linné	Carcassonne
[t11.pl.83]	Mentha aquatica	[Menthe aquatique]		Linné	Carcassonne, endroits humides
[t11.pl.84]	Mentha pulegium	[Menthe pouliot]		Linné	Bords de l'Aude, près de l'Abattoir
[t11.pl.85]	Mentha silvestris	Menthe silvestre		Linné	Bords de l'Aude
[t11.pl.86]	Nepeta cataria	[Menthe des chats]		Linné	Baudrigues
[t11.pl.87]	Scutellaria hastifolia	[Scutellaire hastée]		Linné	Ginoles, bord du ruisseau
[t11.pl.88]	Scutellaria minor	[Petite scutellaire]		Linné	Les Martys
[t11.pl.89]	Sideritis hirsuta	[Crapaudine hirsute]		Linné	Carcassonne, Madame
[t11.pl.90]	Sideritis romana	[Crapaudine de Rome]		Linné	Montagne noire
[t11.pl.91]	Stachys annua	[Epiaire annuelle]		Linné	Carcassonne, champs
[t11.pl.92]	Stachys heraclea	[Epiaire d'Héraclée]		Allioni	
[t11.pl.93]	Thymus serpyllum	[Thym serpolet]		Linné	Bois de Serres
[t11.pl.94]	Statice limonium	[Lavande de mer]		Linné	Ile de Laute
[t11.pl.95]	Statice lychnidifolia	[Statice à feuilles de lychnis]		Girard	Ile de Laute
[t11.pl.96]	Anagallis phoenicea	[Mouron des champs]		Lamark	Carcassonne, bord des chemins
[t11.pl.97]	Centunculus minimus	[Mouron nain]		Linné	Montolieu
[t11.pl.98]	Lysimachia vulgaris	[Lysimaque commune]		Linné	Carcassonne, endroits humides
[t11.pl.99]	Erica arborea	[Bruyère en arbre]		Linné	Malepère
[t11.pl.100]	Erica scoparia	[Bruyère à balais]		Linné	Malepère
[t11.pl.101]	Rhododendron ferrugineum	[Rhododendron ferrugineux]		Linné	Haute vallée de l'Aude

[Haut de page](#)

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t12.pl.1]	<i>Ammi majus</i>	[Grand ammi]		Linné	Bouchère
[t12.pl.2]	<i>Ammi visnaga</i>	[Ammi visnage]		Lamark	Carcassonne, Pont-Rouge
[t12.pl.3]	<i>Anethum foeniculum</i>	[Fenouil]		Linné	Carcassonne, endroits arides
[t12.pl.4]	<i>Anethum graveolens</i>	[Aneth odorant]		Linné	Laure
[t12.pl.5]	<i>Angelica pyrenaica</i>	[Angélique des Pyrénées]		Sprengel.	Lac d'Aude
[t12.pl.6]	<i>Angelica silvestris</i>	[Angélique des bois]		Linné	Forêt de Ste Colombe, Roque Blanche
[t12.pl.7]	<i>Apium graveolens</i>	[Céleri]		Linné	Sougraigne, source de la Sals
[t12.pl.8]	<i>Buplevrum aristatum</i>	[Buplèvre opaque]		Bartling	Alaric
[t12.pl.9]	<i>Buplevrum falcatum</i>	[Buplèvre en faux]		Linné	Alaric
[t12.pl.10]	<i>Buplevrum falcatum</i> (variété)	[Buplèvre en faux]		Linné	Vallée du Relenty, près Marsa
[t12.pl.11]	<i>Buplevrum gramineum</i>	[Buplèvre à feuilles de graminée]		Villars	Forêt de Laguzou, vallée de l'Aude
[t12.pl.12]	<i>Buplevrum tenuissimum</i>	[Buplèvre très menu]		Linné	Champs à Alairac
[t12.pl.13]	<i>Carum verticillatum</i>	[Carvi verticillé]		Koch	Montagne noire
[t12.pl.14]	<i>Chaerophyllum aureum</i>	[Cerfeuil d'or]		Linné	Montolieu, Le Capellier
[t12.pl.15]	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	[Cerfeuil hirsute]		Linné	Forêt des Fanges
[t12.pl.16]	<i>Conium maculatum</i>	[Ciguë tachetée]		Linné	Cité, route de Montredon
[t12.pl.17]	<i>Eryngium campestre</i>	[Panicaud champêtre]		Linné	Carcassonne, endroits incultes
[t12.pl.18]	<i>Helosciadium nodiflorum</i>	[Ache nodiflore]		Koch	Marseillette
[t12.pl.19]	<i>Imperatoria ostrutium</i>	[Impératoire]		Linné	Etang de Balsora
[t12.pl.20]	<i>Laserpitium nestleri</i>	[Laser de Nestler]		Soyer-Villemet	Citou
[t12.pl.21]	<i>Molopospermum cicutarium</i>	[Méloposperme du Péloponnèse]		De Candolle	Pic d'Ourtizet
[t12.pl.22]	<i>Myrrhis odorata</i>	[Cerfeuil musqué]		Scopoli	En Malo
[t12.pl.23]	<i>Oenanthe globulosa</i>	[Oenanthe globuleuse]		Linné	Bords du Trappel, à Villegailhenc
[t12.pl.24]	<i>Oenanthe lachenalii</i>	[Oenanthe de Lachenal]		Gmelin	Montolieu, prairies tourbeuses
[t12.pl.25]	<i>Oenanthe pimpinelloides</i>	[Oenanthe faux boucage]		Linné	Bois de la Malepère
[t12.pl.26]	<i>Opoponax chironium</i>	[Opoponax de Chiron]		Koch	Montolieu
[t12.pl.27]	<i>Petroselinum segetum</i>	[Persil des moissons]		Koch	Champs à la Malepère
[t12.pl.28]	<i>Pimpinella magna</i>	[Grande pimpinelle]		Linné	Forêt de Formiguière
[t12.pl.29]	<i>Ptychotis heterophylla</i>	[Ptychotis à feuilles variées]		Koch	La Pierre-Lys
[t12.pl.30]	<i>Scandix pecten-veneris</i>	[Scandix peigne-de-Vénus]		Linné	Environs de Carcassonne
[t12.pl.31]	<i>Seseli montanum</i>	[Séséli des montagnes]		Linné	Malepère
[t12.pl.32]	<i>Seseli tortuosum</i>	[Séséli tortueux]		Linné	Maquens
[t12.pl.33]	<i>Silaus pratensis</i>	[Silaüs des prés]		Besser	Prairie en dessous du roc de l'Homme-Mort, Rivel
[t12.pl.34]	<i>Sison amomum</i>	[Sison amome]		Linné	Ruisseaux d'Alairac
[t12.pl.35]	<i>Smyrnium olusatrum</i>	[Maceron cultivé]		Linné	Montolieu
[t12.pl.36]	<i>Thapsia villosa</i>	[Thapsie]		Linné	Coteau de Montlegun, à côté de la voie romaine
[t12.pl.37]	<i>Hedera helix</i> (les fruits)	[Lierre grimpant]		Linné	
[t12.pl.38]	<i>Hedera helix</i>	[Lierre grimpant]		Linné	Rochers, bois, Carcassonne
[t12.pl.39]	<i>Saxifraga clusii</i>	[Saxifrage de Clusius]		Gouan	Montagne noire
[t12.pl.40]	<i>Sedum cepaea</i>	[Orpin pourpier]		Linné	Castans, châtaignerie

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t12.pl.41]	Umbilicus pendulinus	[Ombilic des rochers]		De Candolle	Carcassonne, murs
[t12.pl.42]	Ribes alpinum	[Groseillier des Alpes]		Linné	Alaric
[t12.pl.43]	Ribes nigrum	[Groseillier noir]		Linné	Cultivé
[t12.pl.44]	Epilobium spicatum	[Epilobe en épi]		Lamarck	Vallée supérieure de l'Aude
[t12.pl.45]	Epilobium tetragonum	[Epilobe à quatre angles]		Linné	Montolieu, bord des eaux
[t12.pl.46]	Peplis portula	[Péplis pourpier]		Linné	Carcassonne, bords du Fresquel
[t12.pl.47]	Crataegus oxyacantha (ses fruits)	[Aubépine à feuilles en éventail]		Linné	
[t12.pl.48]	Poterium sanguisorba	[Pimprenelle sanguisorbe]		Linné	Prés, Carcassonne
[t12.pl.49]	Rubus idaeus	[Ronce du mont Ida]		Linné	Bois de Gourgounet
[t12.pl.50]	Spiraea ulmaria	[Spirée ulmaire]		Linné	Montagne noire
[t12.pl.51]	Cneorum tricoccon	[Camélée]		Linné	Alaric
[t12.pl.52]	Astragalus monspessulanus	[Astragale de Montpellier]		Linné	Carcassonne, lieux arides
[t12.pl.53]	Cicer arietinum	Cicer tête de béliet		Linné	
[t12.pl.54]	Dorycnium suffruticosum	[Dorycnie sous-ligneuse]		Villars	Carcassonne, endroits arides
[t12.pl.55]	Genista germanica	[Genêt d'Allemagne]		Linné	Rivel
[t12.pl.56]	Genista humifusa	[Genêt velu]		Willdenow	Alaric
[t12.pl.57]	Genista pilosa	[Genêt poilu]		Linné	Montagne noire
[t12.pl.58]	Genista scorpius	[Genêt scorpion]		De Candolle	Endroits incultes, Carcassonne
[t12.pl.59]	Hippocrepis ciliata	[Hippocrépide ciliée]		Willdenow	Carcassonne, endroits incultes
[t12.pl.60]	Lotus angustissimus	[Lotier grêle]		Linné	Fontiès-Cabardès
[t12.pl.61]	Lotus hispidus	[Lotier hispide]		Desfontaines	La Clape
[t12.pl.62]	Medicago minima	[Luzerne naine]		Lamarck	Carcassonne, pelouses
[t12.pl.63]	Onobrychis sativa	[Sainfoin cultivé]		Lamarck	Cultivé partout
[t12.pl.64]	Orobis tenuifolius	[Gesse à feuilles de lin]		Roth	Malepère
[t12.pl.65]	Trifolium fragiferum	[Trèfle fraisier]		Linné	Bouchère, bords des champs
[t12.pl.66]	Trifolium pratense	[Trèfle des prés]		Linné	Partout dans les prés
[t12.pl.67]	Vicia hybrida	[Vesce hybride]		Linné	Champs, Carcassonne
[t12.pl.68]	Vicia tenuifolia	[Vesce à feuilles grêles]		Roth	Saint-Hilaire, champs
[t12.pl.69]	Polygala monspeliaca	[Polygala de Montpellier]		Linné	Alaric
[t12.pl.70]	Polygala vulgaris	[Polygala commun]		Linné	Carcassonne, prairies
[t12.pl.71]	Hypericum humifusum	[Millepertuis couché]		Linné	Prise d'Alzeau
[t12.pl.72]	Hypericum linearifolium	[Millepertuis à feuilles de linaire]		Vahl	Brousses
[t12.pl.73]	Hypericum quadrangulatum	[Millepertuis à quatre angles]		Linné	Limoux, endroits humides
[t12.pl.74]	Althaea cannabina	[Guimauve à feuilles de cannabis]		Linné	Carcassonne, moulin de Maquens
[t12.pl.75]	Althaea narbonensis	[Guimauve faux chanvre]		Pourret	Carcassonne, Pont-Rouge
[t12.pl.76]	Malva ambigua	[Mauve ambiguë]		Gussone	La Clape
[t12.pl.77]	Malva rotundifolia	[Mauve à petites feuilles]		Linné	Quillan
[t12.pl.78]	Malva sylvestris	[Mauve des bois]		Linné	Environs de Carcassonne
[t12.pl.79]	Erodium ciconium	[Erodium bec-de-cigogne]		Willdenow	Carcassonne, bord des chemins
[t12.pl.80]	Erodium cicutarium	[Erodium à feuilles de ciguë]		L'Héritier	Carcassonne, endroits incultes
[t12.pl.81]	Erodium malacoides	[Erodium à feuilles de mauve]		Willdenow	Carcassonne, St Jean
[t12.pl.82]	Geranium robertianum	[Géranium Herbe à Robert]		Linné	Bois de Serres, Carcassonne
[t12.pl.83]	Linum strictum, var. cymosum	[Lin droit]		Linné Grenier et Godron	Environs de Carcassonne

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t12.pl.84]	Linum suffruticosum	[Lin à feuilles de soude]		Linné	Carcassonne, lieux herbeux
[t12.pl.85]	Linum usitatissimum	[Lin cultivé]		Linné	Cultivé
[t12.pl.86]	Tribulus terrestris	[Tribule terrestre]		Linné	Carcassonne, Grazaillès
[t12.pl.87]	Aconitum napellus	[Aconit napel]		Linné	Formiguières
[t12.pl.88]	Anemone coronaria	[Anémone coronaire]		Linné	Dans une luzerne à Caux-et-Sauzens
[t12.pl.89]	Clematis recta	[Clématite droite]		Linné	Carcassonne, endroits incultes
[t12.pl.90]	Ranunculus flabellatus	[Renoncule en éventail]		Desfontaines	Col Ventoure, près Citou
[t12.pl.91]	Ranunculus muricatus	[Renoncule à petites pointes]		Linné	Montolieu
[t12.pl.92]	Trollius europaeus	[Trolle d'Europe]		Linné	Vallée supérieure de l'Aude
[t12.pl.93]	Papaver setigerum	[Pavot sauvage]		De Candolle	Sainte-Lucie
[t12.pl.94]	Fumaria vaillantii	[Fumeterre de Vaillant]		Loiseleur	Carcassonne, champs
[t12.pl.95]	Brassica nigra	[Moutarde noire]		Koch	Carcassonne, champs
[t12.pl.96]	Diplotaxis tenuifolia	[Diplotaxis à feuilles ténues]		De Candolle	Murs, talus autour de Carcassonne
[t12.pl.97]	Diplotaxis viminea	[Diplotaxis des vignes]		De Candolle	Carcassonne, champs, vignes
[t12.pl.98]	Eruca sativa	[Roquette cultivée]		Linné	Cultivée
[t12.pl.99]	Erucastrum obtusangulum	[Fausse roquette à feuilles de cresson]		Reichenbach	Charlemagne

[Haut de page](#)

TOME 13

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t13.pl.1]	Iberis pinnata	[Ibériss penné]		Gouan	Carcassonne, champs et vignes
[t13.pl.2]	Lepidium graminifolium	[Passerage à feuilles de graminée]		Linné	Carcassonne, endroits incultes
[t13.pl.3]	Lepidium latifolium	[Passerage à larges feuilles]		Linné	Carcassonne, endroits humides
[t13.pl.4]	Lepidium sativum	[Cresson alénois]		Linné	Cultivé
[t13.pl.5]	Lepidium virginicum	[Passerage de Virginie]		Linné	Carcassonne, gare des marchandises
[t13.pl.6]	Nasturtium officinale	[Cresson officinal]		R. Brown	Carcassonne, ruisseaux
[t13.pl.7]	Roripa amphibia	[Cresson amphibie]		Besser	Carcassonne, bords du Fresquel
[t13.pl.8]	Senebiera coronopus	[Sénébière corne-de-cerf]		Poiret	Carcassonne, bords du Fresquel
[t13.pl.9]	Sisymbrium officinale	[Sisymbre officinal]		Scopoli	Carcassonne, décombres
[t13.pl.10]	Cistus pechii	[Sine nomme]			Entre le Caunil et Salvezines
[t13.pl.11]	Fumana laevipes	[Fumana à feuilles étroites]		Spach.	Ginols, endroits secs
[t13.pl.12]	Fumana vulgaris	[Fumana couché]		Spach.	Carcassonne, endroits secs
[t13.pl.13]	Helianthemum salicifolium	[Hélianthème à feuilles de saule]		Persoon	Carcassonne, bord des champs
[t13.pl.14]	Viola tricolor	[Pensée tricolore]		Linné	Malepère
[t13.pl.15]	Viola tricolor	[Pensée tricolore]		Linné	Malepère
[t13.pl.16]	Alsine tenuifolia	[Sabline à feuilles étroites]		Crantz.	Carcassonne, champs sablonneux
[t13.pl.17]	Arenaria leptoclados	[Sabline à rameaux fins]		Gussone	Carcassonne, endroits pierreux
[t13.pl.18]	Arenaria serpyllifolia	[Sabline à feuilles de serpolet]		Linné	Carcassonne, murs
[t13.pl.19]	Arenaria trinervia	[Sabline à trois nervures]		Linné	Malepère

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t13.pl.20]	<i>Buffonia tenuifolia</i>	[Buffonie à feuilles étroites]		Linné	Ile de Laute
[t13.pl.21]	<i>Cerastium glomeratum</i>	[Céraiste aggloméré]		Thuillier	Champs, Carcassonne
[t13.pl.22]	<i>Cerastium glutinosum</i>	[Céraiste poisseux]		Fr.	Carcassonne
[t13.pl.23]	<i>Cerastium pumilum</i>	[Céraiste nain]		Curtis	Carcassonne, bord des chemins
[t13.pl.24]	<i>Cerastium vulgatum</i>	[Céraiste commun]		Linné	Champs, Carcassonne
[t13.pl.25]	<i>Polycarpon tetraphyllum</i>	[Polycarpe à quatre feuilles]		Linné	Vignes à Serres
[t13.pl.26]	<i>Silene inflata</i>	[Silène enflé]		Smith	Prés, Carcassonne
[t13.pl.27]	<i>Silene muscipula</i>	[Silène attrape-mouches]		Linné	Fitou
[t13.pl.28]	<i>Corrigiola littoralis</i>	[Corrigiole des rivages]		Linné	Gruissan
[t13.pl.29]	<i>Corrigiola telephiifolia</i>	[Corrigiole à feuilles de téléphium]		Pourret	Montolieu
[t13.pl.30]	<i>Illecebrum verticillatum</i>	[Illécèbre verticillé]		Linné	Lampy, route de la Loubatière
[t13.pl.31]	<i>Paronychia nivea</i>	[Paronyque en tête]		De Candolle	Gruissan
[t13.pl.32]	<i>Paronychia polygonifolia</i>	[Paronyque à feuilles de renouée]		De Candolle	Montagne noire, rochers
[t13.pl.33]	<i>Scleranthus annuus</i>	[Scléranthe annuel]		Linné	Malepère
[t13.pl.34]	<i>Chenopodium botrys</i>	[Chénopode botryde]		Linné	Environs de Carcassonne
[t13.pl.35]	<i>Salicornia fruticosa</i>	[Salicorne ligneuse]		Linné	Ile de Laute
[t13.pl.36]	<i>Salsola tragus</i>	[Soude-bouc]		Linné	Sables, St Jean
[t13.pl.37]	<i>Polygonum amphibium</i>	[Renouée amphibie]		Linné	Carcassonne, à l'Ile
[t13.pl.38]	<i>Polygonum aviculare</i>	[Renouée des oiseaux]		Linné	Carcassonne, bord des chemins
[t13.pl.39]	<i>Polygonum convolvulus</i>	[Renouée faux-liseron]		Linné	Carcassonne, champs
[t13.pl.40]	<i>Polygonum nodosum</i>	[Renouée à feuilles d'oseille]		Persoon	Carcassonne, bord des ruisseaux
[t13.pl.41]	<i>Polygonum persicaria</i>	[Renouée persicaire]		Linné	Carcassonne, bord des ruisseaux
[t13.pl.42]	<i>Passerina dioica</i>	[Passerine dioïque]		P. de La Peyrouse	Gorges de St Georges
[t13.pl.43]	<i>Thesium pratense</i>	[Thésium des Pyrénées]		Ehrhard	La Fajeole
[t13.pl.44]	<i>Ecballium elaterium</i>	[Cornichon d'âne]		Richard	Décombres, Carcassonne
[t13.pl.45]	<i>Euphorbia chamaesyce</i>	[Euphorbe figuier de terre]		Linné	Vignes et champs cultivés près du pont de la Magdeleine
[t13.pl.46]	<i>Euphorbia gerardiana</i> , var. <i>saxatilis</i>	[Euphorbe de Séguier]		Jacquin Loiseleur	Alaric
[t13.pl.47]	<i>Euphorbia hyberna</i>	[Euphorbe d'Irlande]		Linné	Bois de la Malepère
[t13.pl.48]	<i>Euphorbia lathyris</i>	[Euphorbe des jardins]		Linné	Champs, près du pont d'Artigues
[t13.pl.49]	<i>Euphorbia nicaeensis</i>	[Euphorbe de Nice]		Allioni	Montolieu, endroits arides
[t13.pl.50]	<i>Euphorbia papillosa</i>	[Euphorbe de Duval]		De Pouzols	Montolieu
[t13.pl.51]	<i>Euphorbia pilosa</i>	[Euphorbe poilue]		Linné	Malepère
[t13.pl.52]	<i>Euphorbia segetalis</i>	[Euphorbe des moissons]		Linné	Carcassonne, champs cultivés
[t13.pl.53]	<i>Euphorbia serrata</i>	[Euphorbe dentée]		Linné	Carcassonne, bord des chemins
[t13.pl.54]	<i>Euphorbia sylvatica</i>	[Euphorbe des bois]		Linné	Malepère
[t13.pl.55]	<i>Euphorbia verrucosa</i>	[Euphorbe verruqueuse]		Linné	Carcassonne, coteaux
[t13.pl.56]	<i>Humulus lupulus</i>	[Houblon grimpant]		Linné	Carcassonne, haies
[t13.pl.57]	<i>Urtica dioica</i>	[Ortie dioïque]		Linné	Carcassonne, décombres, endroits incultes
[t13.pl.58]	<i>Urtica pilulifera</i>	[Ortie à pilules]		Linné	Carcassonne, décombres
[t13.pl.59]	<i>Ulmus campestris</i>	[Orme champêtre]		Linné	Cultivé
[t13.pl.60]	<i>Celtis australis</i>	[Micocoulier du Midi]		Linné	Bord du canal, route de Serres
[t13.pl.61]	<i>Spiranthes autumnalis</i>	[Spiranthe d'automne]		Richard	Carcassonne, Montplaisir

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t13.pl.62]	<i>Epipactis atrorubens</i>	[Epipactis rouge sombre]		Hoffmann	Bugarach
[t13.pl.63]	<i>Narcissus juncifolius</i>	[Jonquille]		Requien	Alaric
[t13.pl.64]	<i>Asparagus acutifolius</i>	[Asperge à feuilles pointues]		Linné	Carcassonne, haies, endroits incultes
[t13.pl.65]	<i>Asparagus officinalis</i>	[Asperge officinale]		Linné	Cultivé
[t13.pl.66]	<i>Allium moschatum</i>	[Ail musqué]		Linné	Garrigues de Moussoulens
[t13.pl.67]	<i>Muscari racemosum</i>	[Muscari en grappe]		De Candolle	Carcassonne, champs, prés
[t13.pl.68]	<i>Scilla bifolia</i>	[Scille à deux feuilles]		Linné	Montagne noire
[t13.pl.69]	<i>Tulipa clusiana</i>	[Tulipe de l'Ecluse]		De Candolle	Montagne noire
[t13.pl.70]	<i>Juncus bufonius</i>	[Jonc des crapauds]		Linné	Carcassonne, St Jean
[t13.pl.71]	<i>Juncus lampocarpus</i>	[Jonc à fruits brillants]		Ehrhard	Carcassonne, endroits humides
[t13.pl.72]	<i>Juncus glaucus</i>	Jonc glauque		Ehrhard	Carcassonne, bords du canal
[t13.pl.73]	<i>Carex glauca</i>	[Laîche glauque]		Murray	Prés, Carcassonne
[t13.pl.74]	<i>Carex nitida</i>	[Laîche luisante]		Host.	Pelouses sèches, mont Ventoure, près de Citou
[t13.pl.75]	<i>Carex olbiensis</i>	[Laîche d'Hyères]		Jordan	Montolieu
[t13.pl.76]	<i>Carex riparia</i>	[Laîche des rives]		Curtis	Bords du Fresquel, Carcassonne
[t13.pl.77]	<i>Cyperus longus</i>	[Souchet long]		Linné	Carcassonne, endroits humides
[t13.pl.78]	<i>Scirpus gracillimus</i>	[Scirpe incliné]		Kohts	Montolieu, vallon de Guitard, au pont
[t13.pl.79]	<i>Scirpus holoschoenus</i>	[Scirpe-jonc]		Linné	Carcassonne, endroits humides
[t13.pl.80]	<i>Scirpus setaceus</i>	[Scirpe sétacé]		Linné	Montolieu
[t13.pl.81]	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	[Flouve odorante]		Linné	Carcassonne, prés
[t13.pl.82]	<i>Cynodon dactylon</i>	[Chiendent pied-de-poule]		Persoon	Carcassonne, champs
[t13.pl.83]	<i>Cynosurus echinatus</i>	[Crételle épineuse]		Linné	Fontfroide
[t13.pl.84]	<i>Deschampsia media</i>	[Canche intermédiaire]		P. de Beauvois	Carcassonne, bords du Fresquel
[t13.pl.85]	<i>Eragrostis pilosa</i>	[Eragrostide poilue]		P. de Beauvois	Montolieu, bord des ruisseaux
[t13.pl.86]	<i>Eragrostis vulgaris</i>	[Eragrostide faux pâturin]		Cosson et G. de St Pierre	Montolieu, bord des ruisseaux
[t13.pl.87]	<i>Leersia oryzoides</i>	[Léersie faux riz]		De Candolle	Carcassonne, bords du canal
[t13.pl.88]	<i>Lolium perenne</i>	[Ray-grass anglais]		Linné	Carcassonne, champs cultivés
[t13.pl.89]	<i>Milium effusum</i>	[Millet diffus]		Linné	La Clape
[t13.pl.90]	<i>Molinia caerulea</i>	[Molinie bleue]		Moench	Montolieu, prairies marécageuses
[t13.pl.91]	<i>Oryza sativa</i>	[Riz]		Linné	Etang de Marseillette
[t13.pl.92]	<i>Phleum pratense</i> , var. <i>nodosum</i>	[Fléole tardive]		Gaud.	Pech-Mary
[t13.pl.93]	<i>Phragmites communis</i>	[Roseau commun]		Trinius	Carcassonne, cours d'eau
[t13.pl.94]	<i>Setaria verticillata</i>	[Sétaire verticillée]		P. de Beauvois	Bords du canal, pont d'Iéna
[t13.pl.95]	<i>Vallisneria spiralis</i>	[Vallisnérie en spirale]		Linné	Canal du Midi
[t13.pl.96]	<i>Triglochin maritimum</i>	[Troschart maritime]		Linné	Leucate
[t13.pl.97]	<i>Potamogeton densus</i>	[Potamot dense]		Linné	Carcassonne, canal du Midi
[t13.pl.98]	<i>Potamogeton perfoliatus</i>	[Potamot perfolié]		Linné	Carcassonne, canal du Midi
[t13.pl.99]	<i>Ceterach officinarum</i>	[Cétérach officinal]		Willedenow	Carcassonne, murs, rochers
[t13.pl.100]	<i>Lycopodium clavatum</i>	[Lycopode en massue]		Linné	Lespinassière
[t13.pl.101]	<i>Lycopodium selago</i>	[Lycopode sélagine]		Linné	Montagne noire

TOME 14

Jardins [t14.pl.1]

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t14.pl.2]	Acacia cavenia	[Cassie romaine]		Bert.	
[t14.pl.3]	Acacia cavenia (les fruits)	[Cassie romaine]		Bert.	
[t14.pl.4]	Amaryllis johnsoni	[Sine nomine]		Tenore	
[t14.pl.5]	Ampelopsis herbacea	[Sine nomine]		De Candolle	
[t14.pl.6]	Anemone coronaria	[Anémone coronaire], var. à fleurs rouges		Linné	
[t14.pl.7]	Aquilegia alpina	[Ancolie des Alpes]		Linné	
[t14.pl.8]	Artemisia alpina	[Armoise des Alpes]		Willedenow	
[t14.pl.9]	Aster tenuifolius	[Sine nomine]		Willedenow	
[t14.pl.10]	Aster praecox	[Aster précoce]		Willedenow	
[t14.pl.11]	Bignonia catalpa	[Bignone]		Linné	
[t14.pl.12]	Cactus opuntia	[Figuier de Barbarie]		Linné	
[t14.pl.13]	Campanula carpatica	[Campanule des Carpates]		Jacquin	
[t14.pl.14]	Campanula turbinata	[Campanule]		Schott.	
[t14.pl.15]	Canna indica, var. canna grandiflora	[Canna à grandes fleurs]		Linné	
[t14.pl.16]	Canna indica	Balisier de l’Inde à fleurs panachées		Linné	
[t14.pl.17]	Capparis spinosa	[Câprier épineux]		Linné	
[t14.pl.18]	Capsicum annuum	[Paprika]		Linné	
[t14.pl.19]	Capsicum annuum	[Paprika]		Linné	
[t14.pl.20]	Capsicum annuum (variété)	[Paprika]		Linné	
[t14.pl.21]	Centranthus ruber	[Centranthe rouge]		De Candolle	
[t14.pl.22]	Chrysanthemum indicum (variété)	[Chrysanthème d’Inde]		Linné	
[t14.pl.23]	Chrysanthemum indicum (variété)	[Chrysanthème d’Inde]		Linné	
[t14.pl.24]	Chrysanthemum indicum (variété)	[Chrysanthème d’Inde]			
[t14.pl.25]	Chrysanthemum indicum (variété)	[Chrysanthème d’Inde]			
[t14.pl.26]	Chrysanthemum indicum (variété)	[Chrysanthème d’Inde]		Linné	
[t14.pl.27]	Chrysanthemum indicum (variété)	[Chrysanthème d’Inde]		Linné	
[t14.pl.28]	Chrysanthemum indicum (variété)	[Chrysanthème d’Inde]		Linné	
[t14.pl.29]	Chrysanthemum indicum, var. japonicum	[Chrysanthème d’Inde]		Linné	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t14.pl.30]	Chrysanthemum indicum (variété)	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	
[t14.pl.31]	Chrysanthemum indicum (variété)	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	
[t14.pl.32]	Chrysanthemum indicum (variété)	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	
[t14.pl.33]	Chrysanthemum indicum (variété)	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	
[t14.pl.34]	Chrysanthemum indicum (variété)	[Chrysanthème d'Inde]		Linné	
[t14.pl.35]	Cobaea scandens	[Cobée grimpant]		Cav.	
[t14.pl.36]	Corydalis densiflora	[Sine nomine]		Hort.	
[t14.pl.37]	Cucumis metuliferus	[Métulon, Concombre cornu d'Afrique]		E. Mey.	
[t14.pl.38]	Cucurbita aurantia	[Courgette]		Willedenow	
[t14.pl.39]	Cucurbita melanosperma	[Courge de Siam]		Brown	
[t14.pl.40]	Cucurbita melopepo	[Pâtisson]		Linné	
[t14.pl.41]	Cucurbita melopepo (variété)	[Pâtisson]		Linné	
[t14.pl.42]	Cucurbita pepo piriformis alba	[Pépon]		Hort.	
[t14.pl.43]	Cucurbita pepo microcarpa	[Pépon]		Hort.	
[t14.pl.44]	Cucurbita pepo piriformis striata	[Pépon]		Hort.	
[t14.pl.45]	Cypripedium calceolus	[Sabot-de-Vénus]		Linné	
[t14.pl.46]	Dahlia coccinea	[Dahlia]		Cav.	
[t14.pl.47]	Dahlia variabilis	[Dahlia]		Desfontaines	
[t14.pl.48]	Dahlia variabilis	[Dahlia]		Desfontaines	
[t14.pl.49]	Datura suaveolens	[Trompette des anges]		Humb. et Bonpl.	
[t14.pl.50]	Dianthus barbatus (variété)	[Œillet barbu]		Linné	
[t14.pl.51]	Dianthus barbatus	[Œillet barbu]		Linné	
[t14.pl.52]	Dianthus caryophyllus	[Œillet des fleuristes], var. à fleurs jaunes		Linné	
[t14.pl.53]	Echites suaveolens	[Jasmin du Chili]		De Candolle	
[t14.pl.54]	Erythrina crista-galli	[Erythrine crête de coq]		Linné	
[t14.pl.55]	Eucalyptus resinifera, var. urnigera	[Eucalyptus]		Smith	
[t14.pl.56]	Helianthus tuberosus	[Topinambour]		Linné	
[t14.pl.57]	Heliotropium peruvianum	[Héliotrope du Pérou]		Linné	
[t14.pl.58]	Heliotropium peruvianum	[Héliotrope du Pérou], var. à fleurs blanches		Linné	
[t14.pl.59]	Hyssopus officinalis	[Hysope officinale]		Linné	
[t14.pl.60]	Hydrangea hortensia	[Hortensia]		De Candolle	
[t14.pl.61]	Iberis umbellata	[Ibéris en ombelle]		Linné	
[t14.pl.62]	Lagenaria vulgaris	[Calebassier]		Ser.	
[t14.pl.63]	Lantana camara	[Lantana]		Linné	
[t14.pl.64]	Laurus nobilis	[Laurier vrai]		Linné	
[t14.pl.65]	Leucoium vernum	[Nivéole de printemps]		Linné	
[t14.pl.66]	Linum grandiflorum	[Lin à grandes fleurs]		Desfontaines	
[t14.pl.67]	Lippia citriodora	[Verveine citronnelle]		Kunth.	
[t14.pl.68]	Lunaria rediviva	[Lunaire vivace]		Linné	
[t14.pl.69]	Mimosa julibrissin (les fruits)	[Mimosa de Constantinople]		Scopoli	
[t14.pl.70]	Muhlenbeckia platyclada	[Sine nomine]		Lindley	
[t14.pl.71]	Narcissus minor	[Sine nomine]		Linné	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t14.pl.72]	Nicotiana glauca	[Tabac glauque]		Graham	
[t14.pl.73]	Nicotiana longiflora	[Tabac à longues fleurs]		Cavanilles	
[t14.pl.74]	Phacelia tanacetifolia	[Phacélie à feuilles de tanaïs]		Bentham	
[t14.pl.75]	Plumbago capensis	[Dentelaire du Cap]		Thunb.	
[t14.pl.76]	Primula amoena	[Primevère]		Bieb.	
[t14.pl.77]	Primula denticulata	[Primevère à feuilles dentelées]		Sm.	
[t14.pl.78]	Primula farinosa	[Primevère farineuse]		Linné	
[t14.pl.79]	Primula longiflora	[Primevère à fleurs longues]		Allioni	
[t14.pl.80]	Primula viscosa	[Primevère hérissée]		Villars	
[t14.pl.81]	Ramondia pyrenaica	[Ramondie des Pyrénées]		Richard	
[t14.pl.82]	Schinus molle	[Faux poivrier]		Linné	
[t14.pl.83]	Scutellaria lupulina	[Toque lupuline]		Linné	
[t14.pl.84]	Silene pendula, var. ruberrima	Silène à fleurs rouge vif			
[t14.pl.85]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t14.pl.86]	Solidago canadensis	[Solidage du Canada]		Linné	
[t14.pl.87]	Tecoma grandiflora	[Bignone de Chine]		Delaunay	
[t14.pl.88]	Tradescantia fluminensis	[Ephémère de Rio]		Clark	
[t14.pl.89]	Trientalis europaea	[Trientale d'Europe]		Linné	
[t14.pl.90]	Veronica andersonii	[Hébé d'Anderson]		Hort.	
[t14.pl.91]	Veronica andersonii, var. rubriflora	[Hébé d'Anderson]		Hort.	
[t14.pl.92]	Vitis vinifera	Chaouch		Linné	
[t14.pl.93]	Vitis vinifera	Cognac-Couderc		Linné	
[t14.pl.94]	Vitis vinifera	Plant Félix Sahut		Linné	
[t14.pl.95]	Vitis vinifera	Gamai Couderc		Linné	
[t14.pl.96]	Vitis vinifera	Gamai hâtif des Vosges		Linné	
[t14.pl.97]	Vitis vinifera	[Vigne], var. gros colman		Linné	
[t14.pl.98]	Vitis vinifera	Roussette		Linné	
[t14.pl.99]	Vitis vinifera	Valdiguier		Linné	

[Haut de page](#)

TOME 15

Champs [\[t15.pl.1\]](#)

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t15.pl.2]	Arnica montana	[Arnica des montagnes]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t15.pl.3]	Barkhausia albida	[Crépide blanchâtre]		Cassini	Alaric
[t15.pl.4]	Carduus nigrescens	[Chardon noircissant]		Villars	Limoux
[t15.pl.5]	Cota tinctoria	[Anthémis des teinturiers]		Gay.	Montolieu
[t15.pl.6]	Cupularia viscosa	[Inule visqueuse]		Grenier et Godron	Carcassonne
[t15.pl.7]	Filago germanica	[Cotonnière d'Allemagne]		Linné	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t15.pl.8]	Hedypnois polymorpha, forme diffusa	[Hédypnoïs polymorphe]		De Candolle	Montolieu
[t15.pl.9]	Helichrysum stoechas	[Immortelle commune]		De Candolle	Caunes, coteaux arides
[t15.pl.10]	Hypochaeris radicata	[Porcelle enracinée]		Linné	Carcassonne, prés
[t15.pl.11]	Leucanthemum graminifolium	[Marguerite à feuilles de graminée]		Lam.	Alaric
[t15.pl.12]	Microlonchus salmanticus	[Centaurée de Salamanque]		De Candolle	Carcassonne, endroits incultes
[t15.pl.13]	Senecio tournefortii	[Séneçon de Tournefort]		Lapeyrouse	Alaric
[t15.pl.14]	Serratula tinctoria	[Serratule des teinturiers]		Linné	Bois de la Malepère
[t15.pl.15]	Silybum marianum	[Chardon-Marie]		Gaertner	Carcassonne, endroits incultes
[t15.pl.16]	Campanula erinus	[Campanule érinus]		Linné	Carcassonne
[t15.pl.17]	Scabiosa patens	[Scabieuse colominaire]		Jordan	Lampy
[t15.pl.18]	Galium aparine	[Gaillet accrochant]		Linné	Carcassonne, haies
[t15.pl.19]	Galium rotundifolium	[Gaillet à feuilles rondes]		Linné	Vallée du Rébenty
[t15.pl.20]	Gentiana cruciata	[Gentiane croisée]			Pic d'Ourthizet
[t15.pl.21]	Gentiana pneumonanthe	[Gentiane des marais]		Linné	Montagne noire
[t15.pl.22]	Gentiana verna	[Gentiane de printemps]		Linné	Forêt de la Fajeole
[t15.pl.23]	Digitalis lutea	[Digitale jaune]		Linné	Pierre-Lys
[t15.pl.24]	Euphrasia officinalis	[Euphrase]		Linné	Ladern, reboisements
[t15.pl.25]	Linaria simplex	[Linaire simple]		De Candolle	Gare de Verzeille, sur la voie
[t15.pl.26]	Linaria supina	[Linaire couchée]		Desfontaines	Carcassonne, champs
[t15.pl.27]	Veronica buxbaumii	[Véronique commune]		Tenore	Carcassonne, champs
[t15.pl.28]	Phelipaea caerulea	[Orobanche violette]		Meyer	Conques, sur l'Achillea millefolium
[t15.pl.29]	Phelipaea ramosa	[Orobanche ramifiée]		Meyer	Verzeille, sur le Cannabis sativa
[t15.pl.30]	Calamintha alpina	[Calament des Alpes]		Lamarck	Pic d'Ourthizet
[t15.pl.31]	Globularia alypum	[Globulaire buissonnante]		Linné	Gorges de St Georges
[t15.pl.32]	Plantago argentea	[Plantain argenté]		Chaix	Alaric
[t15.pl.33]	Plantago bellardi	[Plantain de Bellardi]		Allioni	Narbonne
[t15.pl.34]	Androsace villosa	[Androsace velue]		Linné	Ramondens
[t15.pl.35]	Petroselinum sativum	Persil cultivé		Hoffmann	
[t15.pl.36]	Saxifraga hypnoides	[Saxifrage mousse]		Linné	Cabrespine
[t15.pl.37]	Saxifraga oppositifolia	[Saxifrage à feuilles opposées]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t15.pl.38]	Saxifraga pentadactylis	[Saxifrage à cinq doigts]		Lapeyrouse	Pic de Madrès
[t15.pl.39]	Saxifraga tridactylites	[Saxifrage à trois doigts]		Linné	Cité, rochers
[t15.pl.40]	Saxifraga umbrosa	[Saxifrage de l'ombre]		Linné	Forêt de la Fajeole
[t15.pl.41]	Sedum acre	[Orpin âcre]		Linné	Carcassonne, murs, toits
[t15.pl.42]	Lythrum thymifolia	[Lythrum à feuilles de thym]		Linné	Montolieu
[t15.pl.43]	Dryas octopetala	[Dryade à huit pétales]		Linné	Pic d'Ourtizet
[t15.pl.44]	Fragaria elatior	[Fraisier musqué]		Ehrhard	Montolieu
[t15.pl.45]	Tormentilla erecta	[Potentille dressée]		Linné	Bois de la Malepère
[t15.pl.46]	Astragalus glaucus	[Astragale glaucus]		Linné	Narbonne
[t15.pl.47]	Lathyrus cirrhosus	[Gesse à vrilles]		Seringe	Alet
[t15.pl.48]	Medicago marina	[Luzerne marine]		Linné	Leucate
[t15.pl.49]	Medicago media	[Luzerne]		Persoon	Fitou
[t15.pl.50]	Melilotus officinalis	[Mélilot officinal]		Lamarck	Madame

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t15.pl.51]	Trifolium minus	[Petit trèfle jaune]		Reichenbach	Jouarre
[t15.pl.52]	Vicia lens	[Lentille]		Cosson et G. de St Pierre	Sablière, sur la voie
[t15.pl.53]	Vicia varia	[Vesce variable]		Host.	Montolieu, Métairie grande, terrains sablonneux
[t15.pl.54]	Ulex europaeus	[Ajonc d'Europe]		Linné	Saint Féréol
[t15.pl.55]	Polygala calcarea	[Polygala du calcaire]		Schultz	Alaric
[t15.pl.56]	Erodium althaeoides	[Erodium fausse mauve]		Willedenow	Orbiel
[t15.pl.57]	Erodium laciniatum	[Erodium lacinié]		Cavanilles	Bords du Fresquel
[t15.pl.58]	Erodium littoreum	[Erodium]		Léman	Fitou
[t15.pl.59]	Ruta montana	[Rue des montagnes]		Clusius	Montagne noire
[t15.pl.60]	Aconitum anthora	[Aconit anthore]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t15.pl.61]	Aconitum lycoctonum	[Aconit tue-loup]		Linné	Forêt de la Loubatière
[t15.pl.62]	Anemone ranunculoides	[Anémone fausse renoncule]		Linné	Forêt d'Aspres
[t15.pl.63]	Helleborus occidentalis	[Ellébore vert]		Reuter	Montagne noire
[t15.pl.64]	Ranunculus aquatilis	[Renoncule aquatique]		Linné	Carcassonne, canal
[t15.pl.65]	Ranunculus thora	[Renoncule vénéneuse]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t15.pl.66]	Papaver argemone	Pavot argémone		Linné	Bois de Serres
[t15.pl.67]	Arabis turrita	[Arabette tourette]		Linné	Bois de la Malepère
[t15.pl.68]	Dentaria pinnata	[Dentaire pennée]		Lamarck	Près de la source de la Sals
[t15.pl.69]	Isatis tinctoria	[Pastel des teinturiers]		Linné	Forêt d'Able
[t15.pl.70]	Raphanus sativus	[Radis cultivé]		Linné	Cultivé
[t15.pl.71]	Rapistrum rugosum	[Rapistre rugueux]		Allioni	Carcassonne, lieux sablonneux
[t15.pl.72]	Roripa pyrenaica	[Roripe des Pyrénées]		Spach	Montolieu, gorges de la Dure
[t15.pl.73]	Teesdalia nudicaulis	[Téedalie à tige nue]		R. Brown	Lespinassière
[t15.pl.74]	Reseda phyteuma	[Réséda raiponce]		Linné	Carcassonne, champs incultes
[t15.pl.75]	Cistus pouzolzii	[Ciste de Pouzolz]		Delile	Narbonne
[t15.pl.76]	Silene conica	[Silène conique]		Linné	Sablière, sur la voie
[t15.pl.77]	Silene nocturna	[Silène nocturne]		Linné	Madame
[t15.pl.78]	Daphne cneorum	[Daphné camélée]		Linné	Montolieu
[t15.pl.79]	Euphorbia gerardiana	[Euphorbe de Séguier]		Jacquín	Carcassonne
[t15.pl.80]	Euphorbia peplis	[Euphorbe péplis]		Linné	Fitou
[t15.pl.81]	Euphorbia peploides	[Euphorbe des jardins]		Gouan	Carcassonne, cultures
[t15.pl.82]	Euphorbia peplus	[Euphorbe des jardiniers]		Linné	Carcassonne, cultures
[t15.pl.83]	Corylus avellana	[Noisetier]		Linné	Alairac, haies
[t15.pl.84]	Juniperus sabina	[Genévrier sabine]		Linné	La Clape
[t15.pl.85]	Herminium clandestinum	[Orchis musc]		Grenier et Godron	Bords de la Sals, près de la source
[t15.pl.86]	Nigritella angustifolia	[Nigritelle]		Richard	Niave
[t15.pl.87]	Orchis morio	[Orchis bouffon]		Linné	Bois de la Malepère
[t15.pl.88]	Orchis provincialis	[Orchis de Provence]		Balbis	Bois de la Malepère
[t15.pl.89]	Narcissus odoratus	[Jonquille]		Linné	Montolieu, St Roch
[t15.pl.90]	Iris xiphium	[Iris à feuilles en glaive]		Linné	Saint Jean, bords du lac
[t15.pl.91]	Erythronium dens-canis	[Erythronium dent-de-chien]		Linné	Lampy
[t15.pl.92]	Juncus capitatus	[Jonc en têtes]		Werg.	Montolieu

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t15.pl.93]	Juncus supinus	[Jonc bulbeux]		Moench	Alet
[t15.pl.94]	Juncus trifidus	[Jonc trifide]		Linné	Massif de Madrès
[t15.pl.95]	Luzula pilosa	Luzule poilue		Willdenow	En Malo, lieux boisés
[t15.pl.96]	Carex acuta	[Laîche aiguë]		Fries.	Narbonne
[t15.pl.97]	Carex distans	[Laîche à épis distants]		Linné	Carcassonne, lieux humides
[t15.pl.98]	Carex extensa	[Laîche étirée]		Goodnough	Plage de Leucate
[t15.pl.99]	Carex flava	[Laîche jaunâtre]		Linné	Les Martyrs
[t15.pl.100]	Carex gynobasis	[Laîche de Haller]		Villars	

[Haut de page](#)

TOME 16

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t16.pl.1]	Carex hirta	[Laîche hérissée]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t16.pl.2]	Carex montana	[Laîche des montagnes]		Linné	Caunes
[t16.pl.3]	Carex muricata	[Laîche]		Linné	Carcassonne, prés
[t16.pl.4]	Carex pseudo-arenaria	[Laîche de Reichenbach]		Reichenbach	Montolieu
[t16.pl.5]	Carex pulicaris	[Laîche puce]		Linné	Montolieu
[t16.pl.6]	Carex setifolia	[Laîche à feuilles filiformes]		Godron	Marseillette
[t16.pl.7]	Carex stellulata	[Laîche étoilée]		Goodnough	Carcassonne, bords du canal
[t16.pl.8]	Heleocharis ovata	[Scirpe ovoïde]		R. Brown	Limoux
[t16.pl.9]	Schoenus nigricans	[Choin noirâtre]		Linné	Environs de la Franqui
[t16.pl.10]	Aegilops triuncialis	[Egilope de trois pouces]		Linné	Cépie
[t16.pl.11]	Agrostis elegans	[Agrostide élégante]		Thore	Malepère aux Jasses
[t16.pl.12]	Agrostis interrupta	[Agrostide interrompue]		Linné	Limoux, lieux sablonneux
[t16.pl.13]	Agrostis rupestris	[Agrostide des rochers]		Allioni	Belcaire
[t16.pl.14]	Agrostis vulgaris	[Agrostide commune]		Withering	Lespinassière, bois
[t16.pl.15]	Aira cupaniana	[Canche de Cupani]		Gussone	Carcassonne
[t16.pl.16]	Aira elegans	[Canche élégante]		Gaudin	Pradelles, Cabardès
[t16.pl.17]	Brachypodium pinnatum	[Brachypode penné]		P. de Beauvois	Carcassonne, lieux incultes
[t16.pl.18]	Bromus erectus	[Brome des prés]		Hudson	St Jean, près de la chaussée
[t16.pl.19]	Bromus madritensis	[Brome de Madrid]		Linné	Alet, lieux stériles
[t16.pl.20]	Arundo donax	[Roseau à quenouilles]		Linné	Carcassonne
[t16.pl.21]	Avena sesquiteria	[Avoine pubescente]		Linné	Gorges de Saint-Georges
[t16.pl.22]	Catapodium loliaceum	[Fausse ivraie]		Link	Leucate
[t16.pl.23]	Cynosurus echinatus	[Crételle épineuse]		Linné	Carcassonne, bois de Serres
[t16.pl.24]	Deschampsia caespitosa	[Canche cespiteuse]		Paul Brown	Lespinassière
[t16.pl.25]	Deschampsia flexuosa	[Canche flexueuse]		Grisebach	Saint-Féréol
[t16.pl.26]	Festuca duriuscula	[Fétuque traçante]		Linné	Pic de Nore
[t16.pl.27]	Festuca elatior, var. pratensis	[Fétuque des prés]		Hudson	Limoux, prés
[t16.pl.28]	Festuca interrupta	[Fétuque fenasse]		Desfontaines	Limoux, bords de l'Aude

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t16.pl.29]	<i>Festuca ovina</i> , var. <i>alpina</i>	[Fétuque des Alpes]		Grenier et Godron	Forêt de la Fajeole
[t16.pl.30]	<i>Festuca rubra</i>	[Fétuque rouge]		Linné	Carcassonne, prés
[t16.pl.31]	<i>Festuca spadicea</i>	[Fétuque châtain]		Linné	Alaric
[t16.pl.32]	<i>Festuca varia</i> , var. <i>flavescens</i>	[Fétuque à balais]		Lapeyrouse	Gorges de Saint-Georges
[t16.pl.33]	<i>Gastridium lendigerum</i>	[Gastridie]		Gaudin	Malepère aux Jasses
[t16.pl.34]	<i>Gaudinia fragilis</i>	[Gaudinie fragile]		P. de Beauvois	Bois de la Malepère
[t16.pl.35]	<i>Glyceria convoluta</i>	[Glycérie à feuilles enroulées]		Fries.	Ile de Laute
[t16.pl.36]	<i>Glyceria fluitans</i>	[Glycérie flottante]		Robert Brown	Carcassonne, Fresquel
[t16.pl.37]	<i>Glyceria fluitans</i> , var. <i>plicata</i>	[Glycérie plissée]		Fries.	Montolieu
[t16.pl.38]	<i>Koeleria albescens</i>	[Koellerie blanchâtre]		De Candolle	La Clape
[t16.pl.39]	<i>Koeleria villosa</i>	[Koellerie du littoral]		Persoon	Sainte Lucie
[t16.pl.40]	<i>Lepturus cylindricus</i>	[Lepture cylindrique]		Trin.	Leucate
[t16.pl.41]	<i>Lolium arvense</i>	[Ivraie annuelle]		Schrader.	Limoux, champs
[t16.pl.42]	<i>Mibora verna</i>	[Mibora printanière]		P. de Beauvois	Champs à Bouichère
[t16.pl.43]	<i>Milium multiflorum</i>	[Faux millet]		Cavanilles	Ile de Sainte-Lucie
[t16.pl.44]	<i>Milium paradoxum</i>	[Millet paradoxal]		Linné	Fontfroide
[t16.pl.45]	<i>Nardurus tenellus</i>	[Nardure unilatéral]		Reich.	Sablière du Tunnel
[t16.pl.46]	<i>Nardus stricta</i>	[Nard raide]		Linné	Forêt de la Fajeole
[t16.pl.47]	<i>Phalaris paradoxa</i>	[Alpiste paradoxal]		Linné	Limoux, lieux cultivés
[t16.pl.48]	<i>Phleum alpinum</i>	[Fléole des Alpes]		Linné	Forêt de la Fajeole
[t16.pl.49]	<i>Poa compressa</i>	[Pâturin comprimé]		Linné	Carcassonne, terrains secs
[t16.pl.50]	<i>Stipa pennata</i>	[Stipe pennée]		Linné	Coteaux d'Alet
[t16.pl.51]	<i>Trisetum flavescens</i>	[Avoine dorée]		P. de Beauv.	Carcassonne, talus des fossés du canal

Jardins [\[t16.pl.52\]](#)

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t16.pl.53]	<i>Asperula hirta</i>	[Aspérule hérissée]		Ramond	
[t16.pl.54]	<i>Crocus minimus</i>	[Petit crocus]		De Candolle	
[t16.pl.55]	<i>Deutzia scabra</i>	[Deutzia]		Thunberg	
[t16.pl.56]	<i>Eryngium alpinum</i>	[Panicaud des Alpes]		Linné	
[t16.pl.57]	<i>Escallonia rubra</i>	[Escallonia]		Persoon	
[t16.pl.58]	<i>Fagus cuprea</i>	[Hêtre]			
[t16.pl.59]	<i>Fagus purpurea</i>	[Hêtre pourpre]			
[t16.pl.60]	<i>Galega officinalis</i>	[Galéga officinal]		Linné	
[t16.pl.61]	<i>Helianthus multiflorus</i>	[Tournesol]		Linné	
[t16.pl.62]	<i>Humulus japonicus</i> , var. <i>foliis variegatis</i>	[Sine nomine]		Siebold et Zuccarini	
[t16.pl.63]	<i>Hypericum patulum</i>	[Millepertuis arbustif]			
[t16.pl.64]	<i>Jasminum odoratissimum</i>	[Jasmin odorant]		Linné	
[t16.pl.65]	<i>Juniperus virginiana</i>	[Genévrier de Virginie]		Linné	
[t16.pl.66]	<i>Ligustrum japonicum</i>	[Troène du Japon]		Thunberg	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t16.pl.67]	Linaria bipartita	[Linaire incarnate]		Willdenow	
[t16.pl.68]	Malope trifida	[Malope]		Cavanilles	
[t16.pl.69]	Malus communis	[Poirier commun]		Lamarck	
[t16.pl.70]	Matthiola graeca	[Sine nomine]		Sweet.	
[t16.pl.71]	Mesembrianthemum cordifolium	[Ficoïde à feuilles en cœur]		Linné	
[t16.pl.72]	Mina lobata	[Plumes d'indien]		Lallemand et Lexarca	
[t16.pl.73]	Muscari botryoides	[Muscari faux botryde]		Miller	
[t16.pl.74]	Negundo fraxinifolium, var. variegata-nivea	[Negondo]		Nutt.	
[t16.pl.75]	Nerium oleander	[Laurier-rose]		Linné	
[t16.pl.76]	Ornithogalum nutans	[Ornithogale penché]		Linné	
[t16.pl.77]	Papaver somniferum	[Pavot à opium]		Linné	
[t16.pl.78]	Pelargonium grandiflorum	[Géranium à grandes fleurs]		Hort.	
[t16.pl.79]	Petunia violacea	[Pétunia à fleurs violettes]		Lindley	
[t16.pl.80]	Petunia oculata	[Pétunia], var. à fleurs oculées		Hort.	
[t16.pl.81]	Platanus occidentalis	[Platane d'Amérique]		Linné	
[t16.pl.82]	Paeonia fragrans	[Pivoine]		Anders.	
[t16.pl.83]	Paeonia officinalis	[Pivoine officinale]		Retz.	
[t16.pl.84]	Paeonia officinalis	[Pivoine officinale]		Retz.	
[t16.pl.85]	Pontederia cordata	[Pontédérie à feuilles cordées]		Linné	
[t16.pl.86]	Prunus domestica (variété)	[Prunier cultivé]		Linné	
[t16.pl.87]	Prunus lauro-cerasus	[Laurier-cerise]		Linné	
[t16.pl.88]	Pyrethrum frutescens	[Sine nomine]		Willdenow	
[t16.pl.89]	Quercus tozza	[Chêne tauzin]		Bosc.	
[t16.pl.90]	Rosa alpina, var. nuda	[Rosier des Alpes]		Linné Grenier et Godron	
[t16.pl.91]	Ruscus racemosus	[Fragon à grappes]		Linné	
[t16.pl.92]	Scabiosa graminifolia	[Scabieuse à feuilles de graminée]		Linné	
[t16.pl.93]	Statice armeria	[Armérie maritime]		Smith	
[t16.pl.94]	Styphnolobium japonicum	[Sophora du Japon]		Schott.	
[t16.pl.95]	Taxodium distichum	[Cyprés chauve]		Richard	
[t16.pl.96]	Thunbergia alata	[Suzanne aux yeux noirs]		Bojer	
[t16.pl.97]	Viola alpestris	[Pensée subalpine]		Jordan	
[t16.pl.98]	Zizyphus vulgaris	[Jujubier commun]		Lamarck	

[Haut de page](#)

Champs [[t17.pl.1](#)]

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t17.pl.2]	<i>Achillea ageratum</i>	[Achillée à feuilles d'agératum]		Linné	Bords du Fresquel, au moulin de St Jean
[t17.pl.3]	<i>Achillea ptarmica</i>	[Achillée ptarmique]		Linné	Gravier de Madame
[t17.pl.4]	<i>Anthemis arvensis</i>	[Anthémis des champs]		Linné	Carcassonne, moissons
[t17.pl.5]	<i>Aster acris</i>	[Aster âcre]		Linné	Alaric
[t17.pl.6]	<i>Barkhausia foetida</i>	[Crépide fétide]		De Candolle	Carcassonne, Estagnol, lieux incultes
[t17.pl.7]	<i>Barkhausia taraxacifolia</i>	[Crépide à feuilles de pissenlit]		D.C.	Prés de St Jean
[t17.pl.8]	<i>Bidens tripartita</i>	[Bident tripartite]		Linné	Bords du canal parmi les joncs
[t17.pl.9]	<i>Bidens tripartita</i>	[Bident tripartite]		Linné	Carcassonne, Saint-Jean
[t17.pl.10]	<i>Bidens tripartita</i>	[Bident tripartite], var. à feuilles alternes		Linné	Carcassonne, Saint-Jean
[t17.pl.11]	<i>Bidens tripartita</i>	[Bident tripartite], var. naine		Linné	Carcassonne, Saint-Jean
[t17.pl.12]	<i>Carlina lanata</i>	[Carline laineuse]		Linné	Alaric
[t17.pl.13]	<i>Carlina vulgaris</i>	[Carline commune]		Linné	Carcassonne, lieux incultes
[t17.pl.14]	<i>Centaurea amara</i>	[Centaurée jacée]		Linné	Carcassonne, lieux secs
[t17.pl.15]	<i>Centaurea calcitrapo-aspera</i>	[Centaurée]		Grenier et Godron	Madame
[t17.pl.16]	<i>Chondrilla juncea</i>	[Chondrille à tiges de jonc]		Linné	Carcassonne, à St Jean
[t17.pl.17]	<i>Cichorium intybus</i>	[Chicorée amère]		Linné	Champ à la gare de Pézens
[t17.pl.18]	<i>Cirsium eriophorum</i>	[Cirse aranéux]		Scopoli	Malepère, bois
[t17.pl.19]	<i>Crepis blattarioides</i>	[Crépide fausse blattaire]		Villars	Gorges de la Pierre-Lys
[t17.pl.20]	<i>Crepis lamsanoides</i>	[Crépide fausse lampsane]		Froel.	Prise d'Alzau, bords de la rigole
[t17.pl.21]	<i>Crepis pulchra</i>	[Crépide jolie]		Linné	Alaric, près la ferme d'Ajou
[t17.pl.22]	<i>Echinops sphaerocephalus</i>	[Oursin à tête ronde]		Linné	Escouloubre, lieux incultes
[t17.pl.23]	<i>Eupatorium cannabinum</i>	[Eupatoire à feuilles de chanvre]		Linné	Carcassonne, à l'Ile
[t17.pl.24]	<i>Filago arvensis</i>	[Cotonnière des champs]		Linné	Montolieu, sols siliceux
[t17.pl.25]	<i>Filago gallica</i>	[Cotonnière de France]		Linné	Montolieu, moissons
[t17.pl.26]	<i>Gnaphalium luteo-album</i>	[Gnaphale blanc jaunâtre]		Linné	Carcassonne, terrains incultes
[t17.pl.27]	<i>Hedypnois intermedia</i> , var. <i>scabra</i>	[Sine nomine]		Albert.	Montolieu
[t17.pl.28]	<i>Helichrysum angustifolium</i>	[Immortelle d'Italie]		De Candolle	Alairac
[t17.pl.29]	<i>Helichrysum decumbens</i>	[Elichryse couchée]		De Candolle	Route de St Hilaire, à Gardies
[t17.pl.30]	<i>Hieracium murorum</i> , var. <i>maculatum</i>	[Epervière des murs]			Montagne noire
[t17.pl.31]	<i>Hieracium pilosella</i> , var. <i>nigrescens</i>	[Epervière noircissante]		Linné Fries.	Route de St Hilaire à Gardies
[t17.pl.32]	<i>Hieracium salviaefolium</i>	[Epervière à feuilles de sauge]			La Roque de Fa, roc de la Foun
[t17.pl.33]	<i>Hieracium tridentatum</i>	[Epervière]		Fries.	Bords du Limon à Fargues, Saint-Denis
[t17.pl.34]	<i>Jurinea bocconi</i>	[Serratule naine]		Gussone	Alaric
[t17.pl.35]	<i>Lactuca saligna</i>	[Laitue à feuilles de saule]		Linné	Carcassonne, bord des champs
[t17.pl.36]	<i>Lactuca sativa</i>	[Laitue cultivée]		Linné	Carcassonne, jardins potagers
[t17.pl.37]	<i>Lactuca scariola</i>	[Laitue scariole]		Linné	Carcassonne, bords du canal

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t17.pl.38]	<i>Lactuca viminea</i>	[Laitue des vignes]		Link	Alaric
[t17.pl.39]	<i>Lactuca virosa</i>	[Laitue vireuse]		Linné	Route de Saint-Hilaire à Gardies
[t17.pl.40]	<i>Lampsana communis</i>	[Lampsane commune]		Linné	Alairac, lieux cultivés
[t17.pl.41]	<i>Lampsana communis</i>	[Lampsane commune]		Linné	Carcassonne, bords des ruisseaux
[t17.pl.42]	<i>Lappa minor</i>	[Petite bardane]		De Candolle	Madame
[t17.pl.43]	<i>Leontodon autumnalis</i>	[Liondent d'automne]		Linné	Madame
[t17.pl.44]	<i>Leucanthemum maximum</i>	[Marguerite géante]		De Candolle	Saint-Denis, bois de Fargues
[t17.pl.45]	<i>Leucanthemum montanum</i>	[Marguerite à feuilles de graminée]		De Candolle	Montolieu
[t17.pl.46]	<i>Matricaria inodora</i>	[Matricaire inodore]		Linné	Environs du Mas-Saintes-Puelles
[t17.pl.47]	<i>Onopordon acanthium</i>	[Onopordon à feuilles d'acanthé]		Linné	Montolieu
[t17.pl.48]	<i>Picnemon acarna</i>	[Cirse acarna]		Scopoli	Alaric, terrains arides
[t17.pl.49]	<i>Picris hieracioides</i>	[Picris fausse épervière]		Linné	Carcassonne, lieux incultes
[t17.pl.50]	<i>Picris spinulosa</i>	[Picris épinuleux]		Bertoloni	Gorges de Saint-Georges
[t17.pl.51]	<i>Pulicaria dysenterica</i>	[Pulicaire dysentérique]		Gaertner	Carcassonne, lieux humides
[t17.pl.52]	<i>Rhagadiolus stellatus</i> , var. <i>intermedius</i>	[Rhagadiole]		De Candolle	Montolieu
[t17.pl.53]	<i>Santolina chamaecyparissus</i> , var. <i>incana</i>	[Santoline petit-cyprès]		Linné De Candolle	Gorges de Saint-Georges
[t17.pl.54]	<i>Solidago monticola</i>	[Petit solidage]		Jordan	Montagne noire, à la prise d'Alzau
[t17.pl.55]	<i>Sonchus lacerus</i>	[Laiteron potager]		Willdenow	Madame
[t17.pl.56]	<i>Sonchus maritimus</i>	[Laiteron maritime]		Linné	Ile de Laute
[t17.pl.57]	<i>Sonchus maritimus</i>	[Laiteron maritime]		Linné	Bords du canal, près le premier aqueduc
[t17.pl.58]	<i>Sonchus palustris</i>	[Laiteron des marais]		Linné	Saint-Jean, bords du lac
[t17.pl.59]	<i>Sonchus spinosus</i>	[Laiteron épineux]		Lamarck	
[t17.pl.60]	<i>Tanacetum vulgare</i>	[Tanaïsie commune]		Linné	Alairac, lieux incultes
[t17.pl.61]	<i>Tragopogon orientalis</i>	[Salsifis d'Orient]		Linné	Carcassonne, bords du canal
[t17.pl.62]	<i>Xanthium strumarium</i>	[Lampourde glouteron]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t17.pl.63]	<i>Dipsacus fullonum</i>	[Cardère sauvage]		Miller	Cultivé
[t17.pl.64]	<i>Valeriana tuberosa</i>	[Valériane tubéreuse]		Linné	Alaric, reboisements
[t17.pl.65]	<i>Sambucus racemosa</i>	[Sureau rameux]		Linné	Forêt des Fanges
[t17.pl.66]	<i>Sambucus ebulus</i>	[Sureau yèble]		Linné	Manzot, bord du canal
[t17.pl.67]	<i>Galium maritimum</i>	[Gaillet maritime]		Linné	Alaric
[t17.pl.68]	<i>Galium palustre</i>	[Gaillet des marais]		Linné	Carcassonne, bords du canal
[t17.pl.69]	<i>Galium parisiense</i> , var. <i>vestitum</i>	[Gaillet de Paris]		Linné Grenier et Godron	Montolieu, sous les oliviers
[t17.pl.70]	<i>Galium rigidum</i>	[Gaillet luisant]		Villars	Route de Saint-Hilaire à Gardies, pré
[t17.pl.71]	<i>Rubia tinctorum</i>	[Garance des teinturiers]		Linné	Carcassonne, subspontané
[t17.pl.72]	<i>Vinca media</i> , var. <i>difformis</i>	[Pervenche difforme]		Pourret	Montolieu
[t17.pl.73]	<i>Limnanthemum nymphoides</i>	[Faux nénuphar]		Link	Canal du Midi
[t17.pl.74]	<i>Limnanthemum nymphoides</i> (fleurs et fruits)	[Faux nénuphar]			
[t17.pl.75]	<i>Gentiana burseri</i>	[Gentiane de Burser]		Lapeyrouse	Forêt de la Fajeole, près la fontaine de la Roquette

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t17.pl.76]	<i>Gentiana campestris</i>	[Gentiane des champs]		Linné	Marais près les Conils, Axat
[t17.pl.77]	<i>Heliotropium europaeum</i>	[Héliotrope d'Europe]		Linné	Carcassonne, cultures
[t17.pl.78]	<i>Symphytum tuberosum</i>	[Consoude à tubercules]		Linné	Carcassonne à l'Ile, bords de l'eau
[t17.pl.79]	<i>Datura tatula</i>	[Sine nomine]		Linné	Madame
[t17.pl.80]	<i>Solanum nigrum</i> , var. <i>humile</i>	[Morelle noire]		Linné Bernhardi	Carcassonne, champs
[t17.pl.81]	<i>Verbascum album</i>	[Molène lychnite]		Moench	Quillan, montée de Coudons
[t17.pl.82]	<i>Verbascum floccosum</i>	[Molène floconneuse]		Waldstein et Kitaibel	Montagne noire
[t17.pl.83]	<i>Verbascum lychnitidi-blattaria</i>	[Molène]		Koch	Carcassonne, bords du Fresquel
[t17.pl.84]	<i>Verbascum thapso-lychnitis</i>	[Molène]		Mertens et Koch	Madame
[t17.pl.85]	<i>Linaria striata</i>	[Linaire à fleurs striées]		De Candolle	Bords du Fresquel
[t17.pl.86]	<i>Calamintha menthaefolia</i>	[Calament à feuilles de menthe]		Host.	Gare de Verzeille
[t17.pl.87]	<i>Lavandula latifolia</i>	[Lavande à larges feuilles]		Villars	Coteaux aux environs de Carcassonne
[t17.pl.88]	<i>Mentha aquatica</i> (variété)	[Menthe aquatique]		Linné	Madame
[t17.pl.89]	<i>Mentha mollissima</i>	[Menthe des bois]		Borkhs	Madame
[t17.pl.90]	<i>Mentha pulegium</i> (sous-espèce)	[Menthe pouliot]		Linné	Madame
[t17.pl.91]	<i>Mentha rotundifolia</i> (plante type)	[Menthe à feuilles rondes]		Linné	Madame
[t17.pl.92]	<i>Mentha rotundifolia</i> , var. <i>gracilis</i>	[Menthe à feuilles rondes]		Linné Malvd.	Madame
[t17.pl.93]	<i>Preslia cervina</i>	[Menthe des cerfs]		Fresianus	Bords du canal au Pont-Rouge
[t17.pl.94]	<i>Salvia clandestina</i>	[Sauge clandestine]		Villars	Carcassonne, terrain Satgé
[t17.pl.95]	<i>Salvia sylvestris</i>	[Sauge des forêts]		Linné	Environs de Quillan
[t17.pl.96]	<i>Salvia verticillata</i>	[Sauge verticillée]		Linné	Moulin de Maquens
[t17.pl.97]	<i>Satureia hortensis</i>	[Sarriette des jardins]		Linné	Madame
[t17.pl.98]	<i>Sideritis hyssopifolia</i>	[Crapaudine à feuilles d'hysope]		Linné	Arquettes
[t17.pl.99]	<i>Stachys palustris</i>	[Epiaire des marais]		Linné	Bords du canal, au pied de Grazaillès
[t17.pl.100]	<i>Plantago arenaria</i>	[Plantain des sables]		Waldstein	Madame, sables
[t17.pl.101]	<i>Armeria plantaginea</i>	[Armérie faux plantain]		Willdenow	Alaric

[Haut de page](#)

TOME 18

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t18.pl.1]	<i>Statice confusa</i>	[Statice confondu]		Grenier et Godron	Sainte-Lucie
[t18.pl.2]	<i>Anthriscus sylvestris</i>	[Cerfeuil des bois]		Hoffmann	Saint-Jean, bords du béal
[t18.pl.3]	<i>Bunium bulbocastanum</i>	[Bunium noix-de-terre]		Linné	Bois de Serres
[t18.pl.4]	<i>Buplevrum angulosum</i>	[Buplèvre anguleux]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t18.pl.5]	<i>Buplevrum fruticosum</i>	[Buplèvre arbustif]		Linné	Carcassonne, lieux stériles
[t18.pl.6]	<i>Daucus dentatus</i>	[Carotte à gomme]		Bertoloni	Gare de Verzeille
[t18.pl.7]	<i>Torilis nodosa</i>	[Torilis noueux]		Gaertner	Alaric, combes Saint-Jean, cultures
[t18.pl.8]	<i>Saxifraga umbrosa</i> (les fruits)	[Saxifrage de l'ombre]		Linné	Forêt de la Fajeole

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t18.pl.9]	<i>Saxifraga aizoides</i>	[Saxifrage faux orpin]		Linné	Montagne de Madrès
[t18.pl.10]	<i>Oenothera biennis</i>	[Onagre bisannuelle]		Linné	Bords de l'Aude à Madame
[t18.pl.11]	<i>Cerasus mahaleb</i>	[Cerisier de sainte Lucie]		Miller	Gorges d'Alet
[t18.pl.12]	<i>Crataegus azarolus</i>	[Azérolier]		Linné	Madame
[t18.pl.13]	<i>Malus acerba</i>	[Pommier sauvage]		Mérat	Montagne noire
[t18.pl.14]	<i>Mespilus germanica</i>	[Néflier d'Allemagne]		Linné	Malepère
[t18.pl.15]	<i>Potentilla argentea</i>	[Potentille argentée]		Linné	Mur de la chaussée de Saint-Jean
[t18.pl.16]	<i>Potentilla nivalis</i>	[Potentille des neiges]		Lapeyrouse	Massif de Madrès
[t18.pl.17]	<i>Pyrus sylvestris</i>	[Poirier]		Magnol	Montagne noire
[t18.pl.18]	<i>Rubus caesius</i>	[Ronce bleue]		Linné	Carcassonne, champs
[t18.pl.19]	<i>Rubus fruticosus</i>	[Ronce des haies]		Linné	Carcassonne, haies
[t18.pl.20]	<i>Sorbus aria</i>	[Alisier blanc]		Crantz	Montagne noire
[t18.pl.21]	<i>Sorbus aucuparia</i>	[Sorbier des oiseaux]		Linné	Forêt des Fanges
[t18.pl.22]	<i>Sorbus domestica</i>	[Sorbier domestique]		Linné	Malepère
[t18.pl.23]	<i>Cercis siliquastrum</i>	[Arbre de Judée]		Linné	Carcassonne, coteau de la Fajeole
[t18.pl.24]	<i>Coronilla varia</i>	[Coronille bigarrée]		Linné	Carcassonne, St Jean
[t18.pl.25]	<i>Cytisus triflorus</i>	[Cytise velu]		L'Héritier	Montolieu
[t18.pl.26]	<i>Lathyrus annuus</i>	[Gesse annuelle]		Linné	Montolieu, moissons, haies
[t18.pl.27]	<i>Medicago germana</i>	[Luzerne raide]		Jordan	Montolieu, champs
[t18.pl.28]	<i>Medicago lupulina</i>	[Luzerne lupuline]		Linné	Montolieu
[t18.pl.29]	<i>Medicago marginata</i>	[Sine nomine]		Willdenow	La Clape
[t18.pl.30]	<i>Medicago reticulata</i>	[Sine nomine]		Bentham	Montolieu, champs, vignes, terrains sablonneux
[t18.pl.31]	<i>Medicago sativa</i>	[Luzerne cultivée]		Linné	Carcassonne
[t18.pl.32]	<i>Medicago tribuloides</i>	[Luzerne tronquée]		Lamarck	Fitou
[t18.pl.33]	<i>Orobis canescens</i>	[Gesse filiforme]		Linné	Montagne noire
[t18.pl.34]	<i>Pisum elatius</i>	[Pois élevé]		Bieberstein	Moissons à Montolieu, Métairie grande
[t18.pl.35]	<i>Trifolium campestre</i>	[Trèfle des champs]		Schreber	Montolieu, champs
[t18.pl.36]	<i>Trifolium pratense</i> , var. <i>villosum</i>	[Trèfle maritime]		Linné	Carcassonne, bords du canal
[t18.pl.37]	<i>Trifolium repens</i>	[Trèfle rampant]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t18.pl.38]	<i>Trifolium repens</i>	[Trèfle rampant], var. à fleurs roses		Linné	Bords du canal au pied de Grazaillès
[t18.pl.39]	<i>Trifolium sativum</i>	[Trèfle cultivé]		Reichenbach	Bords du canal à Saint-Jean
[t18.pl.40]	<i>Trifolium striatum</i>	[Trèfle strié]		Linné	Montolieu, prairies
[t18.pl.41]	<i>Vicia cracca</i>	[Vesce de Cracovie]		Linné	Montolieu, prairies marécageuses du Trou
[t18.pl.42]	<i>Vicia peregrina</i>	[Vesce voyageuse]		Linné	Carcassonne, moissons et pâturages
[t18.pl.43]	<i>Vicia sepium</i>	[Vesce sauvage]		Linné	Lampy
[t18.pl.44]	<i>Hypericum microphyllum</i>	[Millepertuis de Vérone]		Jordan	Gare de Verzeille
[t18.pl.45]	<i>Hypericum tetrapterum</i>	[Millepertuis à quatre ailes]		Fries.	Conduite d'eau au Chapitre
[t18.pl.46]	<i>Altea hirsuta</i>	[Guimauve hérissée]		Linné	Montolieu, champs dans la vallée de St Roch
[t18.pl.47]	<i>Malva moschata</i>	[Mauve musquée]		Linné	St Denis, bois de Fargues
[t18.pl.48]	<i>Malva moschata</i> ,	[Mauve musquée]		Linné	St Denis, bois de Fargues

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	var. intermedia			Grenier et Godron	
[t18.pl.49]	Malva laciniata	[Mauve musquée]		Grenier et Godron	Montolieu, Malportel
[t18.pl.50]	Erodium cicutarium, var. pimpinellifolium	[Bec-de-cigogne]		L'Héritier De Candolle	Roquefère dans le Cabardès
[t18.pl.51]	Geranium purpureum	[Géranium pourpre]		Villars	La Clape
[t18.pl.52]	Aconitum pyrenaicum	[Aconit des Pyrénées]		De Candolle	Pic de Bugarach
[t18.pl.53]	Clematis flammula, forme fragrans	[Clématite brûlante]		Linné Tenore	Carcassonne, St Jean
[t18.pl.54]	Nigella hispanica, var. gallica	[Nigelle de France]		Linné Jordan	Madame, bords de l'eau
[t18.pl.55]	Ranunculus auricomus	[Renoncule tête d'or]		Linné	Lieux ombragés de la Montagne noire
[t18.pl.56]	Ranunculus bulbosus, forme albonaeus	[Renoncule bulbeuse]		Linné Jordan	Bords de l'Aude à Montplaisir
[t18.pl.57]	Ranunculus bulbosus, var. bulbifer	[Renoncule bulbeuse]		Linné Jordan	Alaric
[t18.pl.58]	Ranunculus bulbosus, var. parvulus	[Renoncule bulbeuse]		Linné	Alaric à la Teulière, entrée de la combe St Jean
[t18.pl.59]	Ranunculus ficaria, var. parviflora	[Renoncule à petites fleurs]		Linné Lamotte	Carcassonne, bords de l'Aude
[t18.pl.60]	Ranunculus flabellatus, forme dimorphorrhizus	[Renoncule en éventail]		Desfontaines Brot.	Le Cammazou à Montolieu
[t18.pl.61]	Ranunculus flammula, var. angustifolia	[Renoncule flammette]		Linné Wallroth	Saint-Denis à Fargues, canal d'irrigation
[t18.pl.62]	Ranunculus frieseanus	[Renoncule de Fries]		Jordan	Gravier de Madame
[t18.pl.63]	Ranunculus gramineus, var. bulbosus	[Renoncule à feuilles de graminée]		Timbal	Montolieu
[t18.pl.64]	Ranunculus monspeliacus, forme albicans	[Renoncule de Montpellier]		Linné Jordan	Montolieu, le Cammazou et la Métairie grande
[t18.pl.65]	Ranunculus parviflorus	[Renoncule à petites fleurs]		Linné	Montolieu, prairies humides
[t18.pl.66]	Ranunculus philonotis	[Renoncule de Xatard]		De Candolle	Ruisseau, métairie du Trou, Montolieu
[t18.pl.67]	Ranunculus repens, var. subacaulis	[Sine nomine]		De Bréliston	Carcassonne, bords du Fresquel
[t18.pl.68]	Ranunculus repens, var. villosus	[Renoncule rampante]		Linné	Carcassonne, prés humides
[t18.pl.69]	Ranunculus sceleratus	[Renoncule scélérate]		Linné	Carcassonne, route de Limoux, fossé
[t18.pl.70]	Thalictrum flavum	[Pigamon des rives]		Linné	Lieux humides de St Jean
[t18.pl.71]	Parnassia palustris	[Parnassie des marais]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t18.pl.72]	Papaver lecoquii	[Coquelicot de Lecoq]		Lamoth	Vignes à la Métairie grande, Montolieu
[t18.pl.73]	Fumaria capreolata	[Fumeterre blanche]		Linné	Montolieu
[t18.pl.74]	Fumaria densiflora	[Fumeterre à fleurs serrées]		De Candolle	Montolieu, champs à St Roch
[t18.pl.75]	Fumaria officinalis, var. wirtgeni	[Fumeterre de Wirtgen]		Linné Haussknecht	Carcassonne, champs
[t18.pl.76]	Barbarea intermedia	[Barbarée intermédiaire]		Boreau	Carcassonne, bords du Fresquel
[t18.pl.77]	Barbarea rivularis	[Barbarée commune]		Martin-Donos	Moussoulens
[t18.pl.78]	Cardamine latifolia	[Cardamine à larges feuilles]		D.C.	Montolieu
[t18.pl.79]	Cardamine sylvatica	[Cardamine des bois]		Link	Montolieu, bois
[t18.pl.80]	Draba muralis	[Drave des murailles]		Linné	Montolieu, champs

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t18.pl.81]	Iberis amara	[Ibéris amer]		Linné	Environs des gorges de St Georges
[t18.pl.82]	Iberis amara	[Ibéris amer]		Linné	Gravier de Madame
[t18.pl.83]	Lepidium campestre	[Passerage des champs]		R. Brown	Cènes-Monestier, au barrage
[t18.pl.84]	Lepidium campestre, var. campicolum	[Passerage des champs]		Rob. Brown Jordan	Alaric, cultures à la métairie de la combe St Jean
[t18.pl.85]	Lepidium rudérale	[Passerage des décombres]		Linné	Saint-Jean, bord des chemins, au moulin
[t18.pl.86]	Myagrum perfoliatum	[Myagre perfolié]		Linné	Montolieu
[t18.pl.87]	Rapistrum rugosum, var. linnaeanum	[Rapistre]		Berger Cosson	Carcassonne, décombres
[t18.pl.88]	Reseda glauca	[Réséda glauque]		Linné	Gorges de la Pierre-Lys
[t18.pl.89]	Reseda phyteuma	[Réséda raiponce]		Linné	Carcassonne, champs
[t18.pl.90]	Reseda phyteuma, var. undulata	[Réséda raiponce]		Linné Nob.	Carcassonne, bords de l'Aude
[t18.pl.91]	Helianthemum glutinosum	[Fumana à feuilles de thym]		Persoon	Montolieu
[t18.pl.92]	Viola cornuta	[Pensée cornue]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t18.pl.93]	Viola deseglisei	[Pensée des champs]		Jordan	Montolieu, terrains sablonneux
[t18.pl.94]	Viola heterophylla	[Pensée de Bertoloni]		Bertoloni	Montagne noire, rochers
[t18.pl.95]	Viola riviniana	[Violette de Rivinus]		Reichenbach	Montolieu
[t18.pl.96]	Viola scotophylla	[Violette à feuilles sombres]		Jordan	Lieux ombragés de St Jean
[t18.pl.97]	Viola segetalis	[Pensée des champs]		Jordan	Montolieu, moissons
[t18.pl.98]	Viola sylvatica	[Violette des bois]		Fries.	Carcassonne, à la Cité
[t18.pl.99]	Myricaria germanica	[Myricaire d'Allemagne]		Desvaux	Breuil à Madame
[t18.pl.100]	Cucubalus bacciferus	[Cucubale à baies]		Linné	Carcassonne, lieux ombragés
[t18.pl.101]	Buffonia perennis	[Buffonie vivace]		Pourret	Gorges de St Georges

[Haut de page](#)

TOME 19

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t19.pl.1]	Dianthus brachyanthus	[Œillet du Roussillon]		Boissier	Alaric
[t19.pl.2]	Dianthus brachyanthus, var. mucronatus	[Œillet]		Boissier Rouy.	La Clape
[t19.pl.3]	Dianthus superbus	[Œillet superbe]		Linné	Pic d'Ourthizet
[t19.pl.4]	Lychnis sylvestris, var. pygmaeum	[Sine nomine]		D.C. Ser.	Montagne noire
[t19.pl.5]	Silene inflata, var. villosa	[Silène]		De Candolle Hard.	Montolieu, champs
[t19.pl.6]	Silene rupestris	[Silène des rochers]		Linné	Vallée supérieure de l'Aiguette près la scirie de Counozouls
[t19.pl.7]	Spergularia media, var. marginata	[Spergulaire marginée]		Fenzl.	Ile de Laute

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t19.pl.8]	Atriplex angustissima	[Arroche]		Wallroth	Carcassonne, décombres
[t19.pl.9]	Atriplex crassifolia	[Arroche]		Moquin-Tandon	Carcassonne, décombres, terrain Satgé
[t19.pl.10]	Atriplex deltoidea	[Arroche]		Babingt.	Carcassonne, décombres
[t19.pl.11]	Atriplex farinosa	[Sine nomine]		Du Mortier	Carcassonne, gare d'Estagnol
[t19.pl.12]	Atriplex halimus	[Arroche marine]		Linné	Carcassonne, haies
[t19.pl.13]	Atriplex hastata, var. oppositifolia	[Arroche couchée]		Linné De Candolle	Carcassonne, terrain Satgé, décombres
[t19.pl.14]	Atriplex hastata, var. salina	[Arroche couchée]		Linné Wallroth	Terrains vagues à la première écluse de St Jean
[t19.pl.15]	Atriplex laciniata	[Arroche laciniée]		Linné	Gare de Carcassonne, au bord du canal
[t19.pl.16]	Atriplex patula	[Arroche étalée]		Linné	Carcassonne, décombres
[t19.pl.17]	Atriplex patula, forme angustifolia	[Arroche étalée]		Linné Smith	Carcassonne, champs cultivés
[t19.pl.18]	Atriplex rosea	[Arroche rosée]		Linné	Carcassonne, terrain Satgé, décombres
[t19.pl.19]	Beta vulgaris	[Bette commune]		Linné	Carcassonne, détritux sur les bords de l'Aude
[t19.pl.20]	Chenopodium album	[Chénopode blanc]		Linné	Carcassonne, terrain Satgé, décombres
[t19.pl.21]	Chenopodium album, forme lanceolatum	[Chénopode blanc]		Linné Willdenow	Carcassonne, allée d'Iéna
[t19.pl.22]	Chenopodium ambrosioides	[Chénopode fausse ambrosie]		Linné	Madame
[t19.pl.23]	Chenopodium blitoides	[Chénopode rouge]		De Candolle	Carcassonne, jardin potager
[t19.pl.24]	Chenopodium bonus henricus	[Chénopode bon-henri]		Linné	Haute vallée de l'Aude
[t19.pl.25]	Chenopodium botrys (variété)	[Chénopode botryde]		Linné	Madame
[t19.pl.26]	Chenopodium glaucum	[Chénopode glauque]		Linné	Bords du canal à la gare
[t19.pl.27]	Chenopodium glaucum	[Chénopode glauque], var. à feuilles dentées		Linné	Bords du canal à la gare
[t19.pl.28]	Chenopodium hybridum	[Chénopode hybride]		Linné	Carcassonne, champs
[t19.pl.29]	Chenopodium murale	[Chénopode des murs]		Linné	Carcassonne, bord des chemins
[t19.pl.30]	Chenopodium olidum	[Chénopode puant]		Curtis	Carcassonne, murs, décombres
[t19.pl.31]	Chenopodium opulifolium	[Chénopode à feuilles d'obier]		Schrader	Carcassonne, terrains vagues
[t19.pl.32]	Chenopodium polyspermum	[Chénopode à graines nombreuses]		Linné	Montolieu, lieux cultivés
[t19.pl.33]	Roubieva multifida	[Chénopode multifide]		Moquin-Tandon	Carcassonne, terrain Satgé, près de l'usine à gaz
[t19.pl.34]	Amarantus albus	[Amarante blanche]		Linné	Carcassonne, décombres
[t19.pl.35]	Amarantus deflexus	[Amarante étalée]		Linné	Carcassonne, terrain Satgé, décombres
[t19.pl.36]	Amarantus patulus	[Amarante hybride]		Bertoloni	Carcassonne, terrain Satgé, décombres
[t19.pl.37]	Amarantus retroflexus	[Amarante réfléchie]		Linné	Carcassonne, terrain Satgé, décombres
[t19.pl.38]	Polycnemon majus	[Grand polycnème]		Allioni	Plateau de Gougens
[t19.pl.39]	Polygonum dumetorum	[Renouée des haies]		Linné	Belcaire, lieux boisés
[t19.pl.40]	Polygonum flagellare	[Renouée des oiseaux]		Sprengel	Carcassonne, décombres
[t19.pl.41]	Polygonum humifusum	[Renouée des oiseaux]		Jordan	Carcassonne, derrière la Cité, route de Palaja.
[t19.pl.42]	Polygonum hydropiper	[Renouée poivre d'eau]		Linné	Bords du canal

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t19.pl.43]	Polygonum hydropiperi-dubium	[Renouée]		G. et G.	Carcassonne, bords du canal
[t19.pl.44]	Polygonum lapathifolium	[Renouée à feuilles de patience]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t19.pl.45]	Polygonum maritimum	[Renouée maritime]		Linné	Leucate
[t19.pl.46]	Polygonum polychnemiforme	[Sine nomine]		L. et Lam.	Madame
[t19.pl.47]	Polygonum prostratum	[Sine nomine]			Madame
[t19.pl.48]	Rumex acetosa	[Oseille commune]		Linné	Montagne noire
[t19.pl.49]	Rumex crispus	[Rumex crépu]		Linné	Saint-Jean, lieux humides
[t19.pl.50]	Rumex pulcher	[Oseille gracieuse]		Linné	Carcassonne, bords du canal
[t19.pl.51]	Rumex rupestris	[Oseille des rochers]		Le Gall.	Carcassonne, bords du canal
[t19.pl.52]	Rumex scutatus	[Oseille ronde]		Linné	Coteaux pierreux de Belcaire
[t19.pl.53]	Rumex tingitanus	[Rumex de Tanger]		Linné	Carcassonne, bords du Fresquel
[t19.pl.54]	Daphne laureola (les fruits)	[Daphné lauréole]		Linné	Montagne noire
[t19.pl.55]	Passerina annua	[Passerine annuelle]		Sprengel	Alairac, terrains arides
[t19.pl.56]	Elaeagnus angustifolius	[Olivier de Bohème]		Linné	Armissan, naturalisé
[t19.pl.57]	Thesium divaricatum	[Thésium divariqué]		Reichenbach	Alaric, coteaux arides
[t19.pl.58]	Thesium humifusum	[Thésium couché]		D.C.	Carcassonne
[t19.pl.59]	Euphorbia flavicoma	[Euphorbe à têtes jaune d'or]		De Candolle	Carcassonne, bords du Fresquel
[t19.pl.60]	Euphorbia pithyusa	[Euphorbe des Baléares]		Linné	Bords de la Méditerranée, sables
[t19.pl.61]	Euphorbia platyphyllos	[Euphorbe à larges feuilles]		Linné	Carcassonne, bords du Fresquel
[t19.pl.62]	Euphorbia stricta	[Euphorbe droite]		Linné	Carcassonne, à St Jean
[t19.pl.63]	Euphorbia terracina	[Euphorbe de Terracine]		Linné	
[t19.pl.64]	Mercurialis perennis	[Mercuriale vivace]		Linné	Montagne noire
[t19.pl.65]	Mercurialis tomentosa (les fruits)	[Mercuriale tomenteuse]		Linné	Carcassonne, lieux incultes
[t19.pl.66]	Cannabis sativa	[Chanvre cultivé]		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t19.pl.67]	Parietaria diffusa	[Pariétaire diffuse]		Mertens et Kock	Carcassonne, vieux murs
[t19.pl.68]	Parietaria erecta	[Pariétaire officinale]		Mertens et Kock	Fitou
[t19.pl.69]	Parietaria officinalis	[Pariétaire officinale]		Linné	Carcassonne, vieux murs
[t19.pl.70]	Urtica urens	[Ortie brûlante]		Linné	Carcassonne, à Montplaisir
[t19.pl.71]	Salix alba	[Saule blanc]		Linné	Carcassonne, à St Jean
[t19.pl.72]	Salix caprea	[Saule des chèvres]		Linné	Montagne noire
[t19.pl.73]	Salix pendula	[Saule pleureur à bois vert]		Seringe	Bords du Fresquel
[t19.pl.74]	Salix pendula (pied femelle)	[Saule pleureur à bois vert]		Seringe	Bords du Fresquel
[t19.pl.75]	Salix pyrenaica (pied femelle avec les fruits mûrs)	[Saule des Pyrénées]		Gouan	Pic d'Ourthizet
[t19.pl.76]	Populus nivea	[Peuplier aux feuilles de neige]		Willdenow	Parc de Saint-Jean
[t19.pl.77]	Carpinus betulus	[Charme]		Linné	Parc de Saint-Jean
[t19.pl.78]	Quercus pedunculata	[Chêne pédonculé]		Ehrhard	Parc de Saint-Jean
[t19.pl.79]	Alnus glutinosa	[Aulne glutineux]		Gaertner	Carcassonne, bords de l'Aude
[t19.pl.80]	Epipactis latifolia	[Epipactis à larges feuilles]		Allioni	Forêt des Fanges
[t19.pl.81]	Crocus nudiflorus	[Crocus à fleurs nues]		Smith	Saint-Denis à Fargues, bois, prairies
[t19.pl.82]	Tamus communis	Rameau fructifère		Linné	Saint-Denis, bois de Fargues
[t19.pl.83]	Allium ampeloprasum	[Ail faux poireau]		Linné	Cultivé
[t19.pl.84]	Allium schoenoprasum	[Ciboulette]		Linné	Pic d'Ourthizet

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t19.pl.85]	Asparagus officinalis (les fruits)	[Asperge officinale]		Linné	
[t19.pl.86]	Phalangium liliago	[Phalangère à fleurs de lis]		Schreber	Quillan, Pierre-Lys
[t19.pl.87]	Juncus anceps	[Jonc aplati]		Laharpe	Montolieu
[t19.pl.88]	Juncus conglomeratus	[Jonc aggloméré]		Linné	Carcassonne, lieux humides
[t19.pl.89]	Juncus maritimus	[Jonc maritime]		Lamarck	Sainte-Lucie, sables maritimes
[t19.pl.90]	Juncus obtusiflorus	[Jonc nouveaux]		Ehrhard	Lampy, lieux humides
[t19.pl.91]	Juncus squarrosus	[Jonc raide]		Linné	Castans, lieux humides
[t19.pl.92]	Juncus sylvestris	[Sine nomine]		Reichenbach	Lampy, lieux humides
[t19.pl.93]	Juncus tenageia	[Jonc des vases]		De Candolle	Lampy, lieux humides
[t19.pl.94]	Luzula forsteri	[Luzule de Forster]		De Candolle	Bois de la Malepère
[t19.pl.95]	Luzula multiflora	[Luzule multiflore]		Lejeune	Bois de la Malepère
[t19.pl.96]	Luzula spadicea	[Luzule marron]		De Candolle	Forêt de la Fajeole
[t19.pl.97]	Carex arenaria	[Laîche des sables]		Linné	Fitou, sables
[t19.pl.98]	Carex curvula	[Laîche courbée]		Allioni	Vallée supérieure de l'Aiguette
[t19.pl.99]	Carex leporina	[Laîche des lièvres]		Linné	Lespinassière, fontaine des Trois-Evêques
[t19.pl.100]	Carex limosa	[Laîche des boursiers]		Linné	Saint-Féréol, marais

[Haut de page](#)

TOME 20

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t20.pl.1]	Carex oederi	[Laîche tardive]		Ehrhard	Montolieu
[t20.pl.2]	Carex pallescens	[Laîche pâle]		Linné	Les Martys, prairies humides
[t20.pl.3]	Carex paludosa	[Fausse laîche aiguë]		Goodnough	Malepère, bord des ruisseaux
[t20.pl.4]	Carex paniculata	[Laîche paniculée]		Linné	
[t20.pl.5]	Carex pauciflora	[Laîche pauciflore]		Lightfort	
[t20.pl.6]	Carex praecox	[Laîche précoce]		Jacquin	Vallée supérieure de l'Aiguette
[t20.pl.7]	Carex sylvatica	[Laîche des bois]		Hudson	Lespinassière
[t20.pl.8]	Carex teretiuscula	[Laîche à tiges arrondies]		Goodnough	
[t20.pl.9]	Carex tomentosa	[Laîche tomenteuse]		Linné	Lespinassière, lieux humides
[t20.pl.10]	Carex vesicaria	[Laîche vésiculeuse]		Linné	Lampy, bord de la rigole
[t20.pl.11]	Cladium mariscus	[Marisque]		Robert Brown	Fossé du canal, près de Serres
[t20.pl.12]	Cyperus longus	[Souchet long]		Linné	Carcassonne, lieux humides
[t20.pl.13]	Scirpus lacustris	[Scirpe des lacs]		Linné	La Redorte, ruisseau de Laval
[t20.pl.14]	Scirpus maritimus	[Scirpe maritime]		Linné	Carcassonne, lieux humides
[t20.pl.15]	Scirpus sylvaticus	[Scirpe des bois]		Linné	Lampy
[t20.pl.16]	Agropyrum junceum	[Chiendent des sables]		P. de Beauvois	Ile de Laute
[t20.pl.17]	Agropyrum repens	[Chiendent]		P. de Beauvois	Carcassonne, lieux cultivés
[t20.pl.18]	Agrostis verticillata	[Polypogon vert]		Villars	Saint-Jean
[t20.pl.19]	Avena fatua	[Folle-avoine]		Linné	Carcassonne, moissons

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t20.pl.20]	<i>Avena sativa</i>	[Avoine cultivée]		Linné	Carcassonne, bord des chemins
[t20.pl.21]	<i>Avena sterilis</i>	[Avoine stérile]		Linné	Carcassonne
[t20.pl.22]	<i>Brachypodium ramosum</i>	[Brachypode rameux]		Roemer et Schultz	Montolieu
[t20.pl.23]	<i>Bromus tectorum</i>	[Brome des toits]		Linné	Les Martys, lieux secs
[t20.pl.24]	<i>Dactylis littoralis</i>	[Dactyle des grèves]		Willdenow	Ile de Laute
[t20.pl.25]	<i>Danthonia decumbens</i>	[Danthonie retombante]		De Candolle	Montolieu, prairies marécageuses, ferme du Trou
[t20.pl.26]	<i>Elymus europaeus</i>	[Orge d'Europe]		Linné	Belcaire, bois
[t20.pl.27]	<i>Festuca capillata</i>	[Fétuque améthyste]		Lamarck	Pays de Sault, terres sèches
[t20.pl.28]	<i>Festuca elatior</i>	Fétuque élevée		Linné	Limoux, prairies
[t20.pl.29]	<i>Festuca ovina</i>	[Fétuque ovine]		Linné	Forêt de la Fajeole
[t20.pl.30]	<i>Glyceria aquatica</i>	[Glycérie aquatique]		Wahlemberg	Carcassonne, bords du canal
[t20.pl.31]	<i>Holchus lanatus</i>	[Houlque laineuse]		Linné	Prés de Saint-Jean
[t20.pl.32]	<i>Holchus mollis</i>	[Houlque molle]		Linné	Bords du canal
[t20.pl.33]	<i>Koeleria valesiaca</i>	[Koellerie du Valais]		De Candolle	Montolieu, garrigues de Malportel
[t20.pl.34]	<i>Lepturus incurvatus</i>	[Lepture courbé]		Trin.	Ile de Laute
[t20.pl.35]	<i>Melica uniflora</i>	[Mélisse à une fleur]		Retz.	Bois de la Malepère
[t20.pl.36]	<i>Nardurus lachenalii</i>	[Petit nard]		Godron	Carcassonne, lieux sablonneux
[t20.pl.37]	<i>Panicum miliaceum</i>	[Millet]		Linné	Carcassonne, subspontané
[t20.pl.38]	<i>Phalaris brachystachys</i>	[Alpiste à épi court]		Link	Montolieu, lieux stériles
[t20.pl.39]	<i>Phleum boehmeri</i>	[Fléole de Boehmer]		Wibel.	Montolieu, coteaux calcaires
[t20.pl.40]	<i>Polypogon monspeliense</i>	[Polypogon de Montpellier]		Desfontaines	Fossés de la gare de Carcassonne
[t20.pl.41]	<i>Polypogon subspathaceum</i>	[Polypogon presque engainé]		Requien	Près de la gare de Sainte-Lucie
[t20.pl.42]	<i>Scleropoa maritima</i>	[Cutandie maritime]		Parlatore	Carcassonne, tannerie Massé
[t20.pl.43]	<i>Sesleria caerulea</i>	[Seslérie bleue]		Arduini	Caunes, lieux secs
[t20.pl.44]	<i>Setaria glauca</i>	[Sétaire glauque]		P. de Beauvois	Carcassonne, lieux sablonneux
[t20.pl.45]	<i>Setaria italica</i>	[Sétaire d'Italie]		P. de Beauvois	Cultivée
[t20.pl.46]	<i>Vulpia bromoides</i>	[Vulpie faux brome]		Reichenbach	Leucate
[t20.pl.47]	<i>Vulpia myuros</i>	[Vulpie queue-de-rat]		Reichenbach	Carcassonne, Cité
[t20.pl.48]	<i>Vulpia sciuroides</i>	Vulpie queue-d'écureuil		Gmelin	Limoux, champs incultes
[t20.pl.49]	<i>Typha angustifolia</i>	[Quenouille à feuilles étroites]		Linné	Prairies de l'Ile Sainte-Lucie
[t20.pl.50]	<i>Arum italicum</i>	[Arum d'Italie]		Miller	Carcassonne, à Bouchère, terrains humides
[t20.pl.51]	<i>Lemna minor</i>	[Petite lenticule]		Linné	Carcassonne, ruisseau à la gare des marchandises
[t20.pl.52]	<i>Alisma lanceolatum</i>	[Alisma lancéolée]		Reichenbach	Gare de l'Estagnol, marécages
[t20.pl.53]	<i>Alisma plantago</i>	[Alisma plantain d'eau]		Linné	Bords du canal, parmi les joncs
[t20.pl.54]	<i>Sagittaria sagittifolia</i>	[Sagittaire à feuilles en flèche]		Linné	Lac de St Jean
[t20.pl.55]	<i>Elodea canadensis</i>	[Elodée du Canada]		Richard	Canal du Midi
[t20.pl.56]	<i>Najas major</i>	[Grande naïade]		Roth	Jouarre
[t20.pl.57]	<i>Potamogeton crispus</i>	[Potamot crépu]		Linné	Carcassonne, canal du Midi
[t20.pl.58]	<i>Ruppia maritima</i>	[Ruppie maritime]		Linné	Leucate
[t20.pl.59]	<i>Adiantum capillus-veneris</i>	[Capillaire]		Linné	Rennes-les-Bains

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	var. bi-trifida			De Rey-Pailhade	
[t20.pl.60]	Adiantum capillus-veneris, var. multifida	[Capillaire]		Linné De Rey-Pailhade	Rennes-les-Bains
[t20.pl.61]	Asplenium germanicum	[Sine nomine]		Weiss	Les Martyrs
[t20.pl.62]	Asplenium glandulosum	[Asplénium glanduleux]		Loiseleur	La Nouvelle
[t20.pl.63]	Asplenium viride	[Asplénium vert]		Hudson	Lespinassière
[t20.pl.64]	Botrychium lunaria	[Botryche lunaire]		Swartz	Haute vallée de l'Aude
[t20.pl.65]	Equisetum limosum	[Prêle des rivières]		Linné	Vieux bassin du Lampy
[t20.pl.66]	Equisetum palustre	[Prêle des marais]		Linné	Carcassonne, bords du Fresquel

Jardin [t20.pl.67]

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t20.pl.68]	Amarantus speciosus	[Amarante couleur de sang]		Sims	
[t20.pl.69]	Calendula officinalis	[Souci officinal]		Linné	
[t20.pl.70]	Camellia japonica	[Camélia du Japon]		Linné	
[t20.pl.71]	Canna speciosa	[Canna]	Cannacées		
[t20.pl.72]	Chelone barbata	[Penstemon]		Cav.	
[t20.pl.73]	Coix lacryma	[Larmille]		Linné	
[t20.pl.74]	Convolvulus tricolor	[Belle-de-jour]		Linné	
[t20.pl.75]	Crataegus azarolus	[Azérolier]		Linné	Variété cultivée
[t20.pl.76]	Crataegus macrocarpa	[Sine nomine]		Hort.	
[t20.pl.77]	Cryptomeria elegans	[Cryptomérida]			
[t20.pl.78]	Eucalyptus globosa	[Sine nomine]			
[t20.pl.79]	Hippophae rhamnoides	[Argousier]		Linné	
[t20.pl.80]	Ilex aquifolium	Houx à feuilles panachées		Linné	
[t20.pl.81]	Ilex balearica	[Houx]		Desfontaines	
[t20.pl.82]	Iris pyrenaica	[Iris des Pyrénées]		Bub.	
[t20.pl.83]	Koeleria paniculata	[Savonnier]		Lamarck	
[t20.pl.84]	Koeleria paniculata (les fruits)	[Savonnier]		Lamarck	
[t20.pl.85]	Lamium maculatum	[Lamier tacheté]		Linné	
[t20.pl.86]	Libocedrus chilensis	[Thuya de Chine]			
[t20.pl.87]	Lonicera japonica	[Chèvrefeuille du Japon]		Andr.	
[t20.pl.88]	Lonicera tatarica	[Chèvrefeuille de Tartarie]		Linné	
[t20.pl.89]	Lycopersicon esculentum	[Tomate]		Miller	
[t20.pl.90]	Manettia bicolor	Manettia bicolore		Paxton	
[t20.pl.91]	Ocimum basilicum	Basilic commun		Linné	
[t20.pl.92]	Ocimum basilicum (variété)	[Basilic]		Linné	
[t20.pl.93]	Potentilla alchemilloides	[Potentille fausse alchémille]		Lapeyrouse	
[t20.pl.94]	Ribes rubrum	[Groseille rouge]		Linné	
[t20.pl.95]	Pyrus communis	[Poirier commun], var. Bergamotte roux-carcas		Linné	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t20.pl.96]	Saxifraga leucanthemifolia	[Saxifrage de Clusius]		Lapeyrouse	
[t20.pl.97]	Sedum spectabile	[Orpin]		Bor.	
[t20.pl.98]	Valeriana phu	[Valériane]		Linné	
[t20.pl.99]	Veratrum album	[Vératre blanc]		Linné	
[t20.pl.100]	Vitis vinifera	Vigne cultivée, var. ribier du Maroc		Linné	
[t20.pl.101]	Xanthoceras sorbifolia	[Xanthoceras à feuilles de sorbier]			

[Haut de page](#)

TOME 21

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t21.pl.1]	Veronica scutellata	Véronique à écusson		Linné	Lieux humides de la Montagne noire
[t21.pl.2]	Cynoglossum dioscoridis	Cynoglosse de Dioscoride		Villars	Quirbajou, lieux arides
[t21.pl.3]	Heliotropium curassavicum	[Héliotrope de Curaçao]		Linné	Bords de la Méditerranée à Saint-Pierre
[t21.pl.4]	Veronica agrestis	Véronique rustique		Linné	Carcassonne, lieux incultes
[t21.pl.5]	Veronica chamaedrys, var. dentata	[Véronique petit-chêne]		Linné Schrader	Montagne noire à Saint-Denis
[t21.pl.6]	Papaver rhoeas, var. intermedium	[Coquelicot]			Estagnol, champs incultes
[t21.pl.7]	Papaver rhoeas, forme caudatifolium	Pavot coquelicot à feuilles allongées		Linné Timbal	Carcassonne, aux environs du cimetière Saint-Vincent
[t21.pl.8]	Hypocoum procumbens	Hypécoum couché		Linné	Leucate
[t21.pl.9]	Glaucium corniculatum, var. aurantiacum	[Glaucienne en cornet]		Curtis Martr.	Carcassonne, au champ de Mars
[t21.pl.10]	Glaucium flavum, var. vestitum	[Glaucienne jaune]			
[t21.pl.11]	Sedum altissimum	[Orpin élevé]			Carcassonne, vieux murs
[t21.pl.12]	Sedum acre, var. spirale	[Orpin âcre]		Linné Rouy et Camus	Rochers à Lastours
[t21.pl.13]	Sedum albescens	Orpin blanchâtre		Haworth	Vallée de l'Orbiel
[t21.pl.14]	Sedum maximum	[Grand orpin]		Suter	Montolieu, gorges de la Dure
[t21.pl.15]	Sedum reflexum	[Orpin réfléchi]		Linné	Vallée de l'Orbiel
[t21.pl.16]	Sedum telephium	[Orpin reprise]		Linné	Forêt de la Loubatière
[t21.pl.17]	Sempervivum montanum	[Joubarbe des montagnes]		Linné	Corbières au pic d'Ourthizet
[t21.pl.18]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t21.pl.19]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t21.pl.20]	Ruta angustifolia	Rue à feuilles étroites		Persoon	Buzanet
[t21.pl.21]	Ruta bracteosa	[Rue de Chalep]			
[t21.pl.22]	Tribulus terrestris, var. macrocarpus (les fruits)	[Tribule terrestre]		Linné Rouy et Fouc	Terrains incultes à Bizanet
[t21.pl.23]	Ephedra distachya	[Ephédra à chatons opposés]		Linné	Bords de la Méditerranée à St Pierre
[t21.pl.24]	Pinus uncinata	[Pin à crochets]		Ramond	Massif de Madrès
[t21.pl.25]	Convolvulus arvensis,	[Liseron des champs]		Linné	Champs aux bords du Fresquel

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	var. angustifolius et var. obtusifolius			Reichenbach	
[t21.pl.26]	Convolvulus tricolor	[Belle-de-jour]		Linné	Environs de Roquecourbe
[t21.pl.27]	Convolvulus sepium, forme sylvestris	[Liseron des bois]		Linné Waldstein et Kitaibel	Carcassonne, haies
[t21.pl.28]	Anagallis phoenicea, var. repens	Mouron rouge à tiges rampantes		Lamarck De Candolle	La Franqui
[t21.pl.29]	Gregoria vitaliana	[Primevère de Vital]	Primulacées	Duby.	
[t21.pl.30]	Lysimachia ephemerum	[Lysimaque éphémère]		Linné	Forêt des Fanges
[t21.pl.31]	Berberis aristata	Berbérís aristé	Berbéridées	De Candolle	
[t21.pl.32]	Serapias longipetala-laxiflora	[Sine nomine]			
[t21.pl.33]	Spiranthes aestivalis, var. polycarpus	[Spiranthe d'été]			
[t21.pl.34]	Ophrys muscifera	[Ophrys mouche]		Hudson	Quirbajou, coteaux
[t21.pl.35]	Ophrys scolopax	Ophrys oiseau		Cavanilles	Quirbajou, coteaux
[t21.pl.36]	Orchis intacta	[Orchis intact]		Link	Bords de l'Aude aux environs de Quillan
[t21.pl.37]	Potamogeton fluitans	[Potamot noueux]		Roth	Carcassonne, dans les eaux du Fresquel
[t21.pl.38]	Potamogeton lucens	[Potamot luisant]			Lac de St Jean
[t21.pl.39]	Sambucus nigra, var. laciniata	[Sureau noir]		Linné	Carcassonne, haies
[t21.pl.40]	Sambucus rotundifolius	Sureau à feuilles rondes	Caprifoliacées		
[t21.pl.41]	Atropa belladonna	[Belladone]			
[t21.pl.42]	Datura stramonium	[Stramoine]			Vignes, bord des eaux
[t21.pl.43]	Hyoscyamus albus	Jusquiame blanche		Linné	Carcassonne, derrière l'usine à gaz
[t21.pl.44]	Hyoscyamus niger, var. pallidus	[Jusquiame noir]		Linné Willdenow	Décombres à Cavanac
[t21.pl.45]	Solanum dulcamara, forme littorale	[Morelle marine]		Linné Raab.	Carcassonne, bords de l'Aude
[t21.pl.46]	Solanum torvum	Morelle à cimes contournées, Melongène-diable	Solanées	Swartz.	
[t21.pl.47]	Solanum tuberosum	Morelle tubéreuse à fleurs violettes	Solanées	Linné	
[t21.pl.48]	Lippia repens	[Sine nomine]	Verbenacées	Sprengel	
[t21.pl.49]	Verbena officinalis, forme supina	Verveine officinale à tiges couchées		Linné	Carcassonne, bords du canal, au-dessous du plateau de Graizilles
[t21.pl.50]	Limoniastrum monopetalum	Limoniastrum monopétale, sous-var. à fleurs roses		Boissier	La Nouvelle
[t21.pl.51]	Statice bellidifolia	[Statice à feuilles de pâquerette]		Gouan	La Nouvelle
[t21.pl.52]	Statice diffusa	Statice diffuse		Pourret	La Nouvelle
[t21.pl.53]	Statice dodartii	[Statice de Dodart]		Girard	La Nouvelle
[t21.pl.54]	Statice ferulacea	[Statice fausse férule]		Linné	La Nouvelle
[t21.pl.55]	Statice limonium	[Statice commun]		Linné	La Nouvelle
[t21.pl.56]	Statice serotina	[Statice de Narbonne]		Reichenbach	La Nouvelle
[t21.pl.57]	Statice virgata	[Statice en baguette]		Willdenow	La Nouvelle
[t21.pl.58]	Statice virgata (forme)	[Statice en baguette]		Willdenow	La Nouvelle
[t21.pl.59]	Aster acris, sous-esp. trinervis	[Aster à trois nervures]		Linné Desfont.	Dans le village de Lastours, rochers

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t21.pl.60]	Achillea ptarmica	[Achillée ptarmique], var. à fleurs doubles	Composées	Linné	
[t21.pl.61]	Anthemis maritima	[Anthémis maritime]			Saint-Pierre
[t21.pl.62]	Anacyclus velutinus	[Sine nomine]			Sous le Pont neuf
[t21.pl.63]	Atractylis humilis	Atractyle humble		Linné	La Clape
[t21.pl.64]	Barkhausia setosa	Barkhausie à soies		De Candolle	Carcassonne, à St Jean
[t21.pl.65]	Bellis perennis, sous-var. exigua	[Pâquerette]		Linné Cosson et Germain	Bois de Brandouy, près Arzens
[t21.pl.66]	Bellis sylvestris	Pâquerette des bois		Cyrillo	Alaric aux Pailhassès
[t21.pl.67]	Carduncellus	[Cardoncelle]			
[t21.pl.68]	Carlina acaulis, var. caulescens	[Carline caulescente]			Près Escouloubre
[t21.pl.69]	Carlina acanthifolia	[Carline à feuilles d'acanthé]			Saint-Denis
[t21.pl.70]	Chondrilla juncea, var. latifolia	Chondrille à larges feuilles		Linné Koch	Carcassonne, parvis de l'église St Michel
[t21.pl.71]	Chicorium divaricatum	[Sine nomine]			Leucate
[t21.pl.72]	Cichorium endivia	Chicorée endive		Linné	Cultivée
[t21.pl.73]	Cirsium anglico-acaule	Cirse hybride		Grenier et Godron	Environs de Carcassonne, à Villemaury
[t21.pl.74]	Cirsium crinitum	Cirse chevelu		Boissier	Bords de la Méditerranée à St Pierre
[t21.pl.75]	Cirsium bulbosum	[Cirse tubéreux]			
[t21.pl.76]	Cynara scolymus	[Artichaut]			
[t21.pl.77]	Gnaphalium uliginosum	[Gnaphale des fanges]		Linné	Marais à Saint-Denis
[t21.pl.78]	Helichrysum decumbens	Elichryse couchée		De Candolle	Rochers de la presqu'île de Leucate
[t21.pl.79]	Helychrisum microphyllum	[Immortelle à petites feuilles]		Cambessedes	Bois de Brandouy près Arzens
[t21.pl.80]	Helichrysum orientale	[Immortelle d'Orient]			
[t21.pl.81]	Hieracium alaricum	[Epervière]		Arvet-Touvet et Gautier	Alaric
[t21.pl.82]	Hieracium auricula	[Epervière petite oreille]		Linné	Montagne noire aux Martyrs
[t21.pl.83]	Hieracium berardianum	[Epervière des pierriers]		Arvet-Touvet	Campagne-les-Bains, au roc de la Dén.
[t21.pl.84]	Hieracium boreale, var. cricetorum	[Epervière de Savoie]		Fries.	Montagne noire à St Denis
[t21.pl.85]	Hierracium cyaneum, var. gautieri	[Epervière]		Arvet-Touvet	Alaric
[t21.pl.86]	Hieracium cinerascens	[Epervière cendrée]		Jordan	Narbonne au Pech-de-l'Agnel
[t21.pl.87]	Hierracium cyaneum, var. gautieri	[Epervière]		Arvet-Touvet	La Clappe, près Narbonne
[t21.pl.88]	Hierracium cyaneum, var. jaubertianum	[Epervière]		Arvet-Touvet	Montagne noire, du Sindilla à Lastours
[t21.pl.89]	Hierracium cyaneum, var. mediterraneum	[Epervière]		Arvet-Touvet	La Clappe
[t21.pl.90]	Hieracium heterospermum (variété)	[Epervière des Pyrénées]		Arvet-Touvet	Rochers à Saint Denis, bords d'une rivière
[t21.pl.91]	Hierracium murorum, var. lanceolatum	Epervière des murs à feuilles lancéolées		Linné	Quirbajou, lieux incultes
[t21.pl.92]	Hieracium petiolare	[Sine nomine]		Jordan	Forêt des Fanges
[t21.pl.93]	Hieracium pilosella (plante type)	Epervière piloselle		Linné	Quirbajou, bord des sentiers
[t21.pl.94]	Hieracium pilosella, var. canescens	[Epervière]		Linné	Montagne noire à Rayssac-sur-Lampy
[t21.pl.95]	Hieracium pilosella, var. lanceolatum	Epervière piloselle à feuilles lancéolées		Linné Monnier	Quirbajou, prés

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t21.pl.96]	Hieracium prasiophaeum	[Sine nomine]		Arvet-Touvet et Gautier	Pentes herbeuses calcaires du Cardou, près Rennes-les-Bains
[t21.pl.97]	Hieracium praecox	[Epervière précoce]			Montagne noire, près Lastours
[t21.pl.98]	Hieracium pumilum	[Piloselle à tiges courtes]		De La Peyrouse	Corbières à Madrès
[t21.pl.99]	Hieracium pyrenaicum	Epervière des Pyrénées		Jordan	Rennes-les-Bains, au lac
[t21.pl.100]	Hieracium saxatile	[Epervière]		Villars	Quillan, gorges de la Pierre-Lys
[t21.pl.101]	Hieracium trichocholorhyza	[Epervière]			Alaric
[t21.pl.102]	Hieracium umbellatum	[Epervière en ombelle]		Linné	Montagne noire, à la prise d'Alzau
[t21.pl.103]	Hieracium umbellatum, var. ericetorum	[Sine nomine]		Arvet-Touvet	Montagne noire, au barrage de St Denis
[t21.pl.104]	Hieracium chalabre	[Sine nomine]			
[t21.pl.105]	Hieracium chalabre	[Sine nomine]			
[t21.pl.106]	Hieracium	[Epervière]			Bords de l'Orbiel aux Ilhes-Cabardès
[t21.pl.107]	Xeranthemum cylindricum	[Sine nomine]		Gussone	Campagne-les Bains, au bois des Echards
[t21.pl.108]	Lappa major	Bardane à grosses têtes		De Candolle	Forêt des Fanges
[t21.pl.109]	Leucanthemum montanum	[Marguerite]			Gravier de Madame
[t21.pl.110]	Matricaria chamomilla	[Camomille inodore]			Saint-Jean
[t21.pl.111]	Micropus erectus	Micrope dressé		Linné	Quirbajou, lieux arides
[t21.pl.112]	Mulgedium plumieri	[Laitue de Plumier]		De Candolle	Forêt de Ramondens, oseraies aux bords de l'Alzau
[t21.pl.113]	Onopordon virens	[Onopordon]		De Candolle	Carcassonne, à l'Estagnol
[t21.pl.114]	Ormenis bicolor, var. bipinnatifida	[Camomille mixte]		Cassini Lagr.	Sallèles d'Aude, au gouffre de l'Oeil-Doux

[Haut de page](#)

TOME 22

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t22.pl.1]	Podospermum calcitrapaeifolium	Podosperme chausse trappe		De Candolle	Carcassonne, à la digue du Pont Vieux
[t22.pl.2]	Sonchus tenerrimus (plante type)	[Laiteron délicat]		Linné	Bords de la Méditerranée à Saint Pierre
[t22.pl.3]	Podospermum laciniatum	Podosperme découpé		De Candolle	Carcassonne, bords des chemins
[t22.pl.4]	Pterotheca nemausensis	[Crépide de Nîmes]		Cassini	Carcassonne, digue du Pont Vieux
[t22.pl.5]	Pterotheca nemausensis	[Crépide de Nîmes]		Cassini	Carcassonne, digue du Pont Vieux
[t22.pl.6]	Pterotheca nemausensis	[Crépide de Nîmes]		Cassini	Montagne noire à Lastours
[t22.pl.7]	Pterotheca nemausensis	[Crépide de Nîmes]		Cassini	Carcassonne, digue du Pont Vieux
[t22.pl.8]	Scorzonera	[Scorsonère]			
[t22.pl.9]	Serratula tinctoria	[Serratule des teinturiers]		Linné	Montagne noire
[t22.pl.10]	Sonchus	[Laiteron]			
[t22.pl.11]	Sonchus maritimus (variété)	Laiteron maritime		Linné	Littoral de la Méditerranée
[t22.pl.12]	Soyeria paludosa	Soyérie des marais		Godron	Forêt des Fanges
[t22.pl.13]	Scabiosa atropurpurea	Scabieuse veuve	Dipsacées	Linné	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t22.pl.14]	Dipsacus sylvestris	[Cardère sauvage]			
[t22.pl.15]	Scabiosa dipsacifolia	[Knautie à feuilles de cardère]			
[t22.pl.16]	Scabiosa sylvatica	[Knautie hybride]			
[t22.pl.17]	Scabiosa succisa (plante type)	Scabieuse succise		Linné	Alairac, bord des ruisseaux
[t22.pl.18]	Scabiosa succisa, var. hirsuta	[Succise des prés]		Linné	
[t22.pl.19]	Centaurea amara, var. bracteata	[Centaurée à bractées]		Linné Scopoli	Carcassonne, aux bords du Fresquel
[t22.pl.20]	Cupularia viscosa	Cupulaire visqueuse		Grenier et Godron	Bords du canal, au-dessous du plateau de Grazaillès
[t22.pl.21]	Cupularia graveolens	Cupulaire fétide		Grenier et Godron	Marragou près Cazilhac
[t22.pl.22]	Erigeron acer, var. serotinus	[Vergerette âcre]			Canal, à la passerelle
[t22.pl.23]	Erigeron corymbosus	[Vergerette âcre]			Environs d'Alet
[t22.pl.24]	Inula conyza	Inule conyze		De Candolle	Carcassonne, bords de l'Aude
[t22.pl.25]	Inula helenoides, var. oculus-christi	[Inule fausse aunée]		De Candolle Linné	Gorges de Lastours, près la route
[t22.pl.26]	Picris hieracioides	[Picris fausse épervière]			Saint-Jean
[t22.pl.27]	Scorzonera	[Scorsonère]			Bizanet
[t22.pl.28]	Tanacetum balsamita	Tanaisie balsamite		Linné	Carcassonne, à la gare de l'Estagnol (subspontanée)
[t22.pl.29]	Tanacetum vulgare	[Tanaisie commune]			
[t22.pl.30]	Taraxacum laciniatum	Pissenlit à feuilles laciniées		De Brébisson	Carcassonne, au coteau de Grazaillès
[t22.pl.31]	Taraxacum obovatum	[Pissenlit à feuilles obovales]		De Candolle	Carcassonne, aux environs de Romieu
[t22.pl.32]	Taraxacum lanceolatum	[Pissenlit des marais]		Poir.	Carcassonne, coteau de Grazaillès
[t22.pl.33]	Tolpis barbata	Trépane barbue		Willdenow	Vallée de l'Orbiel, de Conques au roc du Bougre
[t22.pl.34]	Urospermum picroides	[Urosperme faux picris]		Desfontaines	Rochers à Durban
[t22.pl.35]	Urospermum dalechampii	[Urosperme de Daléchamps]			
[t22.pl.36]	Xeranthemum cylindraceum	Immortelle à capitules cylindriques		Gussone	Campagne-les-Bains, au bois des Echards
[t22.pl.37]	Anthriscus sylvestris, forme elatior	[Cerfeuil des bois]			Canal
[t22.pl.38]	Buplevrum junceum	Buplèvre à branches de jonc		Linné	Bords du Trappel, en amont de Villegailhenc
[t22.pl.39]	Daucus carotta, var. microcarpus	[Carotte]			Saint-Jean
[t22.pl.40]	Daucus carota, var. microcarpus	[Carotte]			Saint-Jean
[t22.pl.41]	Eryngium maritimum	Panicaut maritime		Linné	Sables de la Méditerranée à St Pierre
[t22.pl.42]	Ferula ferulago	[Petite férule des champs]		Linné	Bords de la mer, à St Pierre
[t22.pl.43]	Heracleum sphondylium	[Berce sphondyle]			Bords du Fresquel
[t22.pl.44]	Hydrocotyle vulgaris	Hydrocotyle commune		Linné	Lieux humides à Saint-Denis
[t22.pl.45]	Orlaya maritima	[Fausse girouille des sables]		Koch	La Franqui
[t22.pl.46]	Torilis anthriscus	[Torilis faux cerfeuil]		Hoffmann	
[t22.pl.47]	Torilis infesta	Torilis des champs		Wallroth	Carcassonne, à Saint Jean
[t22.pl.48]	Mentha nummularia	Menthe nummulaire		Schreber	Madame
[t22.pl.49]	Galeopsis ladanum,	[Galéopsis à feuilles étroites]		Linné	Rennes-les-Bains, champs, moissons

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	sous-esp. angustifolia, var. kernerii			Ehrhard Briquet	
[t22.pl.50]	Galeopsis ochroleuca	[Galéopsis des champs]		Lamarck	Montagne noire à Saint-Denis
[t22.pl.51]	Mentha emarginata	[Sine nomine]			Carcassonne, bords du canal, coteau de Grazailles
[t22.pl.52]	Galeopsis tetrahit	[Galéopsis tétrahit]		Linné	Montagne noire à Saint-Denis
[t22.pl.53]	Mentha viridis	Menthe verte		Linné	Bords de l'Aude aux environs de Limoux
[t22.pl.54]	Mentha undulata	Menthe ondulée		Willdenow	Madame
[t22.pl.55]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t22.pl.56]	Daphne laureola (les fruits mûrs)	[Daphné lauréole]			Forêt des Fanges
[t22.pl.57]	Phyllirea media	[Filaire intermédiaire]		Linné	Bosquet des Saptès, entre Villalier et Conques
[t22.pl.57]	Phyllirea stricta	[Filaire à larges feuilles]		Bert.	Bosquet des Saptès, entre Villalier et Conques
[t22.pl.57]	Phyllirea angustifolia	[Filaire à feuilles étroites]		Linné	Bosquet des Saptès, entre Villalier et Conques
[t22.pl.58]	Olea europaea (les fruits)	Olivier d'Europe		Linné	Cultivé
[t22.pl.59]	Plantago albicans	[Plantain blanchissant]			
[t22.pl.60]	Plantago lagopus	Plantain pied-de-lièvre		Linné	Bizanet
[t22.pl.61]	Paliurus aculeatus	[Paliure]		Lamarck	Terrains arides de la Montagne noire
[t22.pl.62]	Evonymus europaeus (fruits)	Fusain d'Europe		Linné	Bois de la Malepère
[t22.pl.63]	Rhamnus alaternus, var. genuinus	Nerprun alaterne type		Linné Magnier	Environs de la gare de Pézens, bords d'un ruisseau près du canal
[t22.pl.64]	Rhamnus alaternus, var. obovata	[Nerprun alaterne]		Linné Rouy et Foucaud	Environs de la gare de Pézens, bords d'un ruisseau près du canal
[t22.pl.65]	Rhamnus alaternus, var. longifolia	Nerprun à longues feuilles		Linné Rouy et Foucaud	Environs de la gare de Pézens, bords d'un ruisseau près du canal
[t22.pl.66]	Rhamnus frangula, var. subrotunda	[Bourdaine]		Linné Rouy et Foucaud	Montagne noire, entre la prise d'Alzau et la Galaube
[t22.pl.67]	Paronichya nivea	[Paronyque en tête]		De Candolle	Leucate
[t22.pl.68]	Polycarpon tetraphyllum, var. laxum	[Polycarpon à quatre feuilles]		Linné Rouy et Foucaud	Carcassonne, à la gare du tramway
[t22.pl.69]	Althaea officinalis, var. ambigua	[Guimauve officinale]		Linné Rouy	Subspontané autour de l'habitation de M. Marty, Carcassonne
[t22.pl.70]	Althaea officinalis	[Guimauve officinale]		Linné	Carcassonne, aux bords du Fresquel
[t22.pl.71]	Lavatera arborea	Lavatère en arbre	Malvacées	Linné	
[t22.pl.72]	Lavatera trimestris	[Lavatère à grandes fleurs]		Linné	Carcassonne, au Champ de Mars
[t22.pl.73]	Malva ambigua, var. microphylla	[Mauve ambiguë]		Gussone Rouy et Foucaud	Leucate
[t22.pl.74]	Malva moschata, var. laciniata	[Mauve musquée]		Linné Grenier et Godron	Carcassonne, à Saint-Jean
[t22.pl.75]	Malva nicaeensis-rotundifolia	Mauve hybride		Baichère	Montagne noire
[t22.pl.76]	Malva silvestris,	Mauve sauvage à petites fleurs		Linné	Carcassonne, à la Cité

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	sous-var. parviflora			Schur.	
[t22.pl.77]	Erodium ciconium, var. brevicaulis	[Erodium bec-de-cigogne]			Leucate
[t22.pl.78]	Erodium cicutarium, forme tolosanum	[Erodium à feuilles de ciguë]		L'Héritier Jordan	Montolieu au Trabet
[t22.pl.79]	Geranium pyrenaicum, var. umbrosum	Géranium des Pyrénées, var. des lieux ombragés		Linné Waldstein et Kitaibel	Rive gauche de l'Aude à St Martin- Lys, un peu en aval du viaduc de Rébuzo
[t22.pl.80]	Platanus acerifolia	Platane à feuilles d'érable		Willdenow	Carcassonne, à St Jean, cultivé
[t22.pl.81]	Linaria elatine	[Linaire élatine]		Desfontaines	Route de Limoux près le passage à niveau du chemin de fer à Madame
[t22.pl.82]	Linaria genistifolia	Linaire à feuilles de genêt		De Candolle	Environs du Champ de Mars
[t22.pl.83]	Linaria vulgaris et linaria striata	Linaire hybride			Carcassonne, à St Jean, à la commanderie
[t22.pl.84]	Linaria praetermissa	[Petite linaire]			Madame
[t22.pl.85]	Linaria praetermissa	[Petite linaire]			
[t22.pl.86]	Odontites rubra	[Odontite rouge]		Persoon	Carcassonne, à la gare de l'Estagnol
[t22.pl.87]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t22.pl.88]	Rhinanthus angustifolius	[Rhinanthe à feuilles étroites]			
[t22.pl.89]	Scrofularia	[Scrofulaire]			
[t22.pl.90]	Scrofularia alpestris	[Scrofulaire des Alpes]			Forêt des Fanges
[t22.pl.91]	Crucianella maritima	[Crucianelle maritime]		Linné	Leucate au Sémaphore
[t22.pl.92]	Galium elongatum	[Gaillet allongé]			St Jean
[t22.pl.93]	Galium jordanii, var. intertextum	[Gaillet de Jordan]			Forêt des Fanges
[t22.pl.94]	Galium maritimum, var. laxiflorum, sous-var. luteum	[Sine nomine]		Linné Lange Rouy	Gravier de l'Aude à Madame
[t22.pl.95]	Galium palustre, var. rupicola	[Gaillet des marais]		Linné Desm.	Montagne noire à St Denis
[t22.pl.96]	Galium papillosum	[Gaillet à fruits papilleux]			
[t22.pl.97]	Galium silvestre, var. scabridum	[Gaillet de Jordan]			St Polycarpe
[t22.pl.98]	Cotoneaster pyracantha	Cotonnier buisson ardent	Rosacées	Spach.	
[t22.pl.99]	Cotoneaster microphylla	Cotoneaster à petites feuilles	Rosacées	Wall.	
[t22.pl.100]	Cotoneaster tomentosa	[Cotonéaster tomenteux]		Lindley	Montagne noire à Saint-Denis
[t22.pl.101]	Cotoneaster vulgaris	Cotonnier commun		Lindley	Massif de Madrès
[t22.pl.102]	Crataegus linearis	[Sine nomine]	Rosacées	Persoon	
[t22.pl.103]	Geum urbanum	[Benoîte des villes]			
[t22.pl.104]	Pyrus communis, var. pyraster	Poirier commun à fruits turbinés		Linné	Riboire près Charlemagne
[t22.pl.105]	Potentilla reptans, sous-var. sericea	[Potentille rampante]		Linné De Brébisson	Carcassonne, près la gare de l'Estagnol
[t22.pl.106]	Potentilla recta, var. pallida	Potentille dressée à feuilles blanchâtres		Linné Lehman	Carcassonne, à Manzot
[t22.pl.107]	Rosa gallica	Rosier de France	Rosacées	Linné	
[t22.pl.108]	Rosa arvensis	[Rosier des champs]		Hudson	Forêt de Gesse, au-dessus d'Axat
[t22.pl.109]	Tormentilla reptans,	[Potentille d'Angleterre]		Linné	Carcassonne, près de la justice

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	var. mixta			Nolte	
[t22.pl.110]	Cyperus schoenoides	[Souchet des dunes]			Plage de La Franqui
[t22.pl.111]	Butomus umbellatus	[Butome en ombelle]		Linné	Carcassonne, fossés entre Serres et le canal du Midi
[t22.pl.112]	Juncus acutus	[Jonc piquant]		Lamarck	Bords de la Méditerranée à St Pierre
[t22.pl.113]	Juncus multiflorus	Jonc multiflore		Desfontaines	Etang de Marseillette
[t22.pl.114]	Luzula nivea	[Luzule couleur de neige]		De Candolle	Forêt de la Fajeole
[t22.pl.115]	Scirpus maritimus, var. compactus	Scirpe maritime à épis compacts		Linné	Carcassonne, bords de l’Aude
[t22.pl.116]	Scirpus holoschoenus, var. australis	[Scirpe du Midi]		Linné Koch	Littoral de la Méditerranée

[Haut de page](#)

TOME 23

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t23.pl.1]	Triglochin maritimum	Troscart maritime		Linné	La Nouvelle
[t23.pl.2]	Alsine rostrata	[Minuartie à rostre]		Koch	La Roque de Fa, sur les rocailles
[t23.pl.3]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t23.pl.4]	Arenaria serpyllifolia, var. viscidula	[Sabline à feuilles de serpolet]			
[t23.pl.5]	Dianthus attenuatus, var. minor	[Œillet des Pyrénées]		Smith Rouy et Foucaud	Bords de la route, rochers à Villegailhenc
[t23.pl.6]	Dianthus carthusianorum, var. lancifolius	[Œillet des Chartreux]		Linné Schloss.	Escouloubre, talus de la route
[t23.pl.7]	Dianthus attenuatus, var. genuinus	Œillet à calice aminci		Smith Rouy et Foucaud	Bords de la route, rochers à Villegailhenc
[t23.pl.8]	Gypsophila viscosa	[Sine nomine]			
[t23.pl.9]	Holosteum umbellatum	Holostée en ombelle		Linné	Carcassonne, derrière le cimetière St Vincent, champs à l’ouest
[t23.pl.10]	Lychnis coronaria	[Silène coronaire]		De Candolle	Saissac
[t23.pl.11]	Silene gallica, var. agrestis	[Silène de France]			
[t23.pl.12]	Sagina apetala, var. imberbis	Sagine apétale à feuilles glabres		Linné Fenzl.	Vallée de l’Orbiel, du Conques au roc du Bougre
[t23.pl.13]	Silene inflata, var. brachyata	[Silène]			
[t23.pl.14]	Silene italica	[Silène d’Italie]			
[t23.pl.15]	Silene saxifraga, var. pungens	[Silène saxifrage]			Saint-Martin-Lys, près de Quillan
[t23.pl.16]	Stellaria apetala, var. intermedia	Stellaire à fleurs apétales, var. intermédiaires		Lojac Rouy et Foucaud	Carcassonne, coteau de Grazaillies, autour du bassin
[t23.pl.17]	Stellaria apetala, var. minor	[Stellaire intermédiaire]		Ucria Rouy et Foucaud	Carcassonne, devant la tannerie Massé au Païchérrou
[t23.pl.18]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t23.pl.19]	Vaccaria parviflora	Saponaire à petites fleurs		Moench	Carcassonne, champs au Pont-Rouge
[t23.pl.20]	Hypericum acutum,	[Millepertuis des étangs]		Moench	Ruisseau au-dessus de Baudrigues, près

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	sous-esp. desetangsii, var. genuinum			Lamotte Edm. Bonnet	Madame
[t23.pl.21]	Hypericum hyssopifolium	[Millepertuis à feuilles d'hysope]		Villars	Malepère, dans un champ près de la Bourbonne
[t23.pl.22]	Hypericum linarifolium, var. genuinum	[Millepertuis à feuilles de lin]		Vahlenberg Rouy et Foucaud	Vallée de l'Orbiel
[t23.pl.23]	Hypericum perforatum, var. angustifolium	Millepertuis perforé à feuilles étroites		Linné De Candolle	
[t23.pl.24]	Astragalus hamosus	[Astragale à gousses en hameçon]			Coteau de Grazaillès
[t23.pl.25]	Astragalus narbonensis	[Astragale d'Espagne]		Gouan	Coteau aux environs de Sallèle
[t23.pl.26]	Astragalus sesameus	Astragale sésame		Linné	Plateau de Levrettes près Narbonne
[t23.pl.27]	Bonjeania hirsuta, var. prostata	[Bonjeanie hérissée]		Reichenbach Rouy et Foucaud	Coteaux de la Malepère
[t23.pl.28]	Coronilla minima, var. fruticans	[Coronille faux lotier]		Linné Burnat	Plateau de Levrettes près Narbonne
[t23.pl.29]	Cytisus nigricans	[Cytise noircissant]			
[t23.pl.30]	Genista sagittalis, var. minor	[Genêt à tiges ailées]		Linné De Candolle	Quillan à la Forge, base du Couirou, côté est
[t23.pl.31]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			Usine à gaz
[t23.pl.32]	Hippocrepis comosa, var. major	Hippocrépide en ombelle, var. à tiges allongées		Linné Rouy et Foucaud	Bosquet des Saptès près Villalier
[t23.pl.33]	Hippocrepis comosa, var. genuina, sous-var. microphylla	[Hippocrépide chevelue]		Linné Rouy et Foucaud	Environs de la gare de Pézens
[t23.pl.34]	Lathyrus aphaca	[Gesce aphaca]			
[t23.pl.35]	Lathyrus cicera, var. angustifolius	[Gesce chiche]			
[t23.pl.36]	Lathyrus cicera, var. genuinus	[Gesce]		Linné Rouy et Foucaud	Carcassonne, voie ferrée, près le pont de Limoux
[t23.pl.37]	Lathyrus latifolius, var. linifolius	[Gesce à feuilles de lin]		Linné Rouy	Coteaux boisés à Rennes-les-Bains
[t23.pl.38]	Lathyrus latifolius, var. genuinus	[Gesce]			St Polycarpe
[t23.pl.39]	Lathyrus linnaei, forme hispanicus	Gesce d'Espagne		Rouy	Montagne de Quillan, en montant à Quirbajou, rochers
[t23.pl.40]	Lathyrus pratensis	[Gesce des prés]			St Polycarpe
[t23.pl.41]	Lathyrus pratensis, var. subalpinus	[Gesce]			Saint-Jean
[t23.pl.42]	Lathyrus pratensis, var. montanus	[Gesce des prés]		Linné Lec. et Lam.	Carcassonne, bords du canal, près de la gare
[t23.pl.43]	Lathyrus setifolius	Gesce à fines feuilles		Linné	Bois du Petit Paradis, à Montolieu
[t23.pl.44]	Lathyrus sphaericus, var. stenophyllus	[Gesce à graines sphériques]			Bois de Serres
[t23.pl.45]	Lotus corniculatus, var. crassifolius	Lotier corniculé à feuilles épaisses		Linné Seringe	Carcassonne, à l'ancien champ de Mars
[t23.pl.46]	Lotus hispidus, var. major	[Lotier hispide]			
[t23.pl.47]	Lotus tenuis, var. longicaulis	Lotier grêle à longues tiges		Kit. Martrin-Donos	Environs de la gare de Verzeille
[t23.pl.48]	Lotus uliginosus	Lotier des marais		Schkichr.	Prés humides de St Jean

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t23.pl.49]	<i>Medicago leiocarpa</i>	Luzerne à fruits lisses		Bentham	Bizanet
[t23.pl.50]	<i>Medicago falcato-sativa</i>	[Luzerne sauvage]		Reichenbach	La forge de Quillan, bords de la route
[t23.pl.51]	<i>Medicago lupulina</i> , sous-var. <i>glandulosa</i>	[Luzerne glanduleuse]		Linné Neilr.	Quillan, à la forge
[t23.pl.52]	<i>Medicago maculata</i> , var. <i>longispina</i>	Luzerne tâchée à longues épines		Willdenow Rouy et Foucaud	Carcassonne, à la tannerie Massé
[t23.pl.53]	<i>Medicago polycarpa</i>	[Luzerne polymorphe]		Willdenow	Carcassonne, au champ de Mars
[t23.pl.54]	<i>Medicago polymorpha</i> , var. <i>denticulata</i>	[Luzerne polymorphe]			Saint-Jean
[t23.pl.55]	<i>Medicago rigidula</i> , var. <i>cinerascens</i>	Luzerne cendrée		Desr. Jordan	Montolieu, bois de pins de la Métairie neuve
[t23.pl.56]	<i>Medicago suffruticosa</i> , var. <i>villosa</i>	[Luzerne sous-ligneuse]		Ramond Bentham	Bords de l'Aude, entre Belvianes et l'entrée des gorges
[t23.pl.57]	<i>Medicago silvestris</i> , var. <i>cyclocarpa</i>	[Sine nomine]			Gare de l'Estagnol
[t23.pl.58]	<i>Melilotus altissima</i>	[Mélilot élevé]			Jardin Authier à l'Ile
[t23.pl.59]	<i>Melilotus caerulea</i>	[Baumier]	Papilionacées	Lamarck	
[t23.pl.60]	<i>Melilotus macrorhiza</i>	Mélilot à grosse racine		Persoon	Rennes-les-Bains, rive droite de la Salz, bords des chemins
[t23.pl.61]	<i>Onobrychis viciifolia</i> , var. <i>collina</i>	[Sainfoin des sables]			
[t23.pl.62]	<i>Ononis natrix</i> , var. <i>arachnoidea</i>	Ononis laineux		Linné Lapeyrouse	Gorges de la Pierre-Lys, rochers
[t23.pl.63]	<i>Ononis repens</i>	[Bugrane maritime]		Linné	Carcassonne, champs
[t23.pl.64]	<i>Ononis vulgaris</i> , forme <i>antiquorum</i>	[Bugrane des anciens]		Rouy Linné	Gouffre de l'œil-Doux, près de Saint-Pierre
[t23.pl.65]	<i>Scorpiurus subvillosa</i>	[Chenillette poilue]			
[t23.pl.66]	<i>Scurigera coronilla</i>	[Sine nomine]		Linné	Quirbajou, rochers
[t23.pl.67]	<i>Trifolium agrestinum</i> , var. <i>lagopinum</i>	[Trèfle des champs]		Jordan Rouy	Bois de Brandouy, près Arzens
[t23.pl.68]	<i>Trifolium lappaceum</i>	[Trèfle fausse bardane]		Linné	Pelouses, Métairie grande, à Montolieu
[t23.pl.69]	<i>Trifolium ochroleucum</i> , forme <i>pallidulum</i>	[Sine nomine]		Hudson Jordan	Bois de Brandouy, près Arzens
[t23.pl.70]	<i>Trifolium montanum</i> , var. <i>rubriflorum</i>	Trèfle des montagnes à fleurs rouges		Linné Car. et Saint-Lager	Bois de Brandouy, près Arzens
[t23.pl.71]	<i>Trifolium repens</i> , var. <i>giganteum</i>	Trèfle rampant géant		Linné Lagr.	Carcassonne, terrains vagues de l'usine à gaz
[t23.pl.72]	<i>Trigonella corniculata</i>	[Trigonelle à petites cornes]		Linné	Carcassonne, dans l'Ile
[t23.pl.73]	<i>Vicia angustifolia</i> , var. <i>segetalis</i>	[Vesce des moissons]		Koch	Bois de Brandouy, près Arzens
[t23.pl.74]	<i>Vicia angustifolia</i> , var. <i>uncinata</i>	[Vesce noire]		Koch Rouy	Bois de Brandouy, près Arzens
[t23.pl.75]	<i>Vicia bithynica</i> , sous-var. <i>variegata</i>	Vesce de Becsangil à fleurs panachées		Linné Rouy	Carcassonne, aux environs du moulin de Maquens
[t23.pl.76]	<i>Vicia cracca</i> , sous-esp. <i>imbricata</i>	Vesce imbriquée		Linné Gilibert	Gorges de la Pierre-Lys, au bord du chemin
[t23.pl.77]	<i>Vicia peregrina</i> , var. <i>angustifolia</i>	[Vesce à gousses larges]		Linné Rouy	Bois de Brandouy, près Arzens

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t23.pl.78]	<i>Vicia sativa</i> , var. <i>cordata</i>	[Vesce à folioles cordées]			
[t23.pl.79]	<i>Vicia sativa</i> , var. <i>nemoralis</i>	[Vesce noire]		Linné Persoon	Carcassonne, voie ferrée près le pont de Limoux
[t23.pl.80]	<i>Vicia sativa</i> , var. <i>obovata</i>	[Vesce commune]			
[t23.pl.81]	<i>Vicia sativa</i> , var. <i>torulosa</i>	[Vesce commune]			
[t23.pl.82]	<i>Vicia tenuifolia</i> , var. <i>angustissima</i>	[Sine nomine]		Roth Neilr.	Carcassonne, environs de la Cité
[t23.pl.83]	<i>Vicia villosa</i>	Vesce velue		Roth	Quillan, gorges de la Pierre-Lys
[t23.pl.84]	<i>Agropyrum caninum</i>	[Agropyre des chiens]		Roemer et Schultz	Montagne noire, lieux ombragés
[t23.pl.85]	<i>Agropyrum caninum</i>	Agropyre des chiens		Roemer et Schultz	Montagne noire, lieux ombragés
[t23.pl.86]	<i>Agropyrum pungens</i>	[Chiendent]		Roemer et Schultz	Bords de la Méditerranée à St Pierre
[t23.pl.87]	<i>Agropyrum repens</i> , sous-esp. <i>glaucum</i> , var. <i>megastachium</i>	[Sine nomine]		P. de Beauvois Roemer et Schultz Le Grand	Bords de la mer, à St Pierre
[t23.pl.88]	<i>Agropyrum repens</i> , var. <i>subulatum</i>	Agropyre rampant à glumes subulées		P. de Beauvois Schrader	Carcassonne, à St Jean
[t23.pl.89]	<i>Agropyrum repens</i> , var. <i>subulatum</i>	Agropyre rampant à épillets subulés		P. de Beauvois Schreder	Carcassonne, terres cultivées
[t23.pl.90]	<i>Agropyrum repens</i> , var. <i>leersianum</i>	Agropyre rampant de Léers		P. de Beauvois Boreau	St Jean, du moulin au pont viaduc
[t23.pl.91]	<i>Agrostis canina</i>	Agrostide des chiens		Linné	Montagne noire aux Martys
[t23.pl.92]	<i>Agrostis maritima</i>	Agrostide maritime		Lamarck	Carcassonne, talus élevés près la première écluse de St Jean
[t23.pl.93]	<i>Agrostis olivetorum</i>	Agrostide des oliviers		Grenier et Godron	Coteaux autour de Carcassonne
[t23.pl.94]	<i>Agrostis pungens</i>	[Sporobole piquant]		Schreber	Sables de la Méditerranée à Leucate
[t23.pl.95]	<i>Agrostis spica venti</i>	Agrostide jouet du vent		Linné	Carcassonne, à St Jean, terrains vagues au Moulin
[t23.pl.96]	<i>Alopecurus pratensis</i>	[Vulpin des prés]			Coteaux de la Cité
[t23.pl.97]	<i>Arrhenatherum avenaceum</i> , var. <i>bulbosum</i>	[Avoine bulbeuse]		P. B. Gaudin	Champ aux environs de Couiza
[t23.pl.98]	<i>Avena bromoides</i>	Avoine faux brome		Gouan	Coteaux de Quillan
[t23.pl.99]	<i>Avena sulcata</i>	[Avoine sillonée]		Gay.	Bizanet, prés
[t23.pl.100]	<i>Aegilops ovata</i> (variété)	[Egiloïpe ovale]		Linné	Carcassonne, à St Jean
[t23.pl.101]	<i>Psamma arenaria</i>	[Roseau des sables]		Roemer et Schultz	Sables maritimes à St Pierre
[t23.pl.102]	<i>Koeleria albescens</i> , var. <i>gracilis</i>	[Koélerie blanchâtre]			
[t23.pl.103]	<i>Brachypodium pinnatum</i> , var. <i>australe</i>	Brachypode penné		P. de Beauvois Grenier et Godron	Coteaux calcaires autour de Quillan
[t23.pl.104]	<i>Brachypodium ramosum</i>	[Brachypode rameux]		Roemer et Schultz	Arques, vallée de la Rialsesse
[t23.pl.105]	<i>Brachypodium silvaticum</i> , var. <i>corniculatum</i>	[Brachypode]		Roem. et Schultz Lamarck	Leucate
[t23.pl.106]	<i>Bromus patulus</i>	[Brome du Japon]		Mertens et Kock	Carcassonne, à l'ancien champ de Mars
[t23.pl.107]	<i>Digitaria paspaloides</i>	Digitaire faux paspalum		Duby	Carcassonne, bords du canal, parmi les joncs
[t23.pl.108]	<i>Festuca capillata</i>	[Fétuque capillaire]			Coteau de Grazaillès

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t23.pl.109]	Hordeum maritimum	[Orge maritime]		Withering	Marais de l'étang de Marseillette
[t23.pl.110]	Imperata cylindrica	Impérata cylindrique		P. de Beauvois	Bords de la Méditerranée à St Pierre
[t23.pl.111]	Koeleria albescens, var. gracilis	[Koellerie blanchâtre]			
[t23.pl.112]	Koeleria setacea, var. glabra	[Koellerie du Valais]		Persoon Grenier et Godron	Coteaux autour de Quillan
[t23.pl.113]	Lolium perenne, var. tenue	[Ray-grass anglais]		Linné	Carcassonne, aux bords du canal
[t23.pl.114]	Lolium temulentum, var. macrochaeton	Ivraie enivrante à longues arêtes		Linné Braun	Carcassonne, à la tannerie Massé

[Haut de page](#)

TOME 24

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t24.pl.1]	Psamma arenaria	Psamma des sables		Roemer et Schultz	Sables maritimes à St Pierre
[t24.pl.2]	Mercurialis perennis	Mercuriale vivace		Linné	Carcassonne, bords de l'Aude
[t24.pl.3]	Betula alba	[Bouleau blanc]			
[t24.pl.4]	Euphorbia esula, var. pinifolia	[Euphorbe érule]			Coteau de Levrettes
[t24.pl.5]	Euphorbia falcata	Euphorbe en faux		Linné	Gravier de Madame
[t24.pl.6]	Esula	[Euphorbe érule]			Levrettes
[t24.pl.7]	Euphorbia paralias	Euphorbe maritime		Linné	Sables maritimes à St Pierre
[t24.pl.8]	Euphorbia peplus	Euphorbe des vignes		Linné	Carcassonne, cultures
[t24.pl.9]	Euphorbia salicetorum	[Euphorbe érule]			
[t24.pl.10]	Euphorbia salicifolia	[Euphorbe érule]			
[t24.pl.11]	Euphorbia taurinensis	[Euphorbe de Turin]		Allioni	Carcassonne, à l'école normale de filles
[t24.pl.12]	Anemone coronaria (variété)	[Anémone coronnaire]		Linné	Aragon, prés
[t24.pl.13]	Anemone narcissiflora	Anémone à fleurs de narcisse		Linné	Pic d'Ourthizet
[t24.pl.14]	Clematis flammula, forme maritima	Clématite maritime		Linné De Candolle	Carcassonne, à l'embouchure du Fresquel
[t24.pl.15]	Clematis vitalba, var. integrifolia	Clématite des haies à feuilles entières		Linné De Candolle	Carcassonne, à la tannerie Massé
[t24.pl.16]	Delphinium ajacis	[Dauphinelle d'Ajax], sous-var. à fleurs roses		Linné	Bords de l'Aude à Madame
[t24.pl.17]	Delphinium ajacis	[Dauphinelle d'Ajax], sous-var. à fleurs roses		Linné	Bords de l'Aude à Madame
[t24.pl.18]	Delphinium consolida	[Dauphinelle consoude]		Linné	Carcassonne, Estagnol, gare des marchandises
[t24.pl.19]	Delphinium peregrinum, forme cardiopetalum	Dauphinelle à pétales en cœur		Linné De Candolle	Escouloubre, champs, moissons
[t24.pl.20]	Delphinium pubescens	Dauphinelle pubescente		De Candolle	Carcassonne, au coteau de Pech-Mary
[t24.pl.21]	Hepatica triloba, var. minor	Hépatique à trois lobes naine		Chaix Rouy et Foucaud	Castelreng, près de Limoux

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t24.pl.22]	Ranunculus acer, var. polycarpus	[Renoncule]			
[t24.pl.23]	Ranunculus arvensis, var. tuberculatus	Renoncule des champs à fruits tuberculeux		Linné De Candolle	Champs autour de Carcassonne
[t24.pl.24]	Ranunculus boreanus	[Renoncule âcre]			Carcassonne, derrière la fonderie
[t24.pl.25]	Ranunculus bulbosus, forme valdepubens	[Renoncule bulbeuse]		Linné Jordan	Montolieu
[t24.pl.26]	Ranunculus ficariaeformis, forme incumbens	[Ficaire à grandes fleurs]		Schultz	Carcassonne, sur les berges du canal
[t24.pl.27]	Ranunculus flammula, var. tenuifolius	Renoncule flammette à feuilles étroites		Linné Wallroth	Montagne noire à St Denis
[t24.pl.28]	Ranunculus lingua	[Renoncule langue]		Linné	Sagnes de la Montagne noire, les Martys
[t24.pl.29]	Ranunculus monspeliacus, forme saxatilis	[Renoncule des rochers]		Linné Balbis	Environs de Trèbes
[t24.pl.30]	Ranunculus ophioglossifolius	Renoncule à feuilles d'ophioglosse		De Candolle	Entre Fanjeaux et Mirepoix, bois de Picquemoure, marécages
[t24.pl.31]	Ranunculus parnassifolius	Renoncule à feuilles de parnassie		Linné	Forêt de Salvanaire
[t24.pl.32]	Anemone pulsatilla	Anémone pulsatille		Linné	Massif de Madrès
[t24.pl.33]	Ranunculus repens (variété)	Renoncule rampante		Linné	Vilalbe, dans une aire
[t24.pl.34]	Ranunculus sardous, var. parvulus	Renoncule des mares, var. naine		Crantz Linné	Montolieu
[t24.pl.35]	Ranunculus trichophyllus, forme capillaceus	Renoncule à feuilles capillaires		Chaix Thuillier	Carcassonne, au ruisseau de l'Arnouze
[t24.pl.36]	Thalictrum aquilegifolium	Pigamon à feuilles d'ancolie		Linné	Vallée de l'Aiguette
[t24.pl.37]	Thalictrum minus, var. pubescens	[Pigamon pubescent]		Linné De Candolle	La Clappe
[t24.pl.38]	Alyssum maritimum	[Alysson maritime]			St Pierre
[t24.pl.39]	Biscutella coronopifolia, var. granitica	[Biscutelle du granite]			
[t24.pl.40]	Biscutella laevigata, forme flexuosa	Lunetière lisse à tige flexueuse		Linné Jordan	Gorges de la Pierre-Lys
[t24.pl.41]	Brassica oleracea	Chou potager		Linné	Carcassonne, bords du canal, près de la gare
[t24.pl.42]	Calepina corvini	[Calépine de Corvin]			
[t24.pl.43]	Capsella bursa-pastoris, var. praecox, sous-var. coronopifolia	[Capselle bourse-à-pasteur]			
[t24.pl.44]	Capsella bursa-pastoris, var. stenocarpa	[Capselle bourse-à-pasteur]		Moench Crép.	Carcassonne, école normale de garçons
[t24.pl.45]	Clypeola jonthlaspi	[Clypéole]		Linné	Narbonne, au Pech-de-l'Agnel
[t24.pl.46]	Clypeola microcarpa	[Clypéole]		Moris	Rochers à Lastours
[t24.pl.47]	Diploxys erucoides, forme apula	Diploxys fausse roquette (variété)		De Candolle Tenore	Carcassonne, à St Jean, vignes de la commanderie
[t24.pl.48]	Diploxys erucastrum, forme stenocarpa	Diploxys à fines siliques		Grenier et Godron Rouy et Foucaud	Gare de Coursan
[t24.pl.49]	Diploxys muralis	[Diploxys des murs]			

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t24.pl.50]	<i>Draba lanceolata</i>	[Drave de printemps]		Neilr.	Bois de Brandouy, près Arzens
[t24.pl.51]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t24.pl.52]	<i>Diplotaxis muralis</i>	[Diplotaxis des murs]			
[t24.pl.53]	<i>Erysimum cheiranthus</i>	[Vélar odorant]		Reichenbach	Quirbajou, endroits incultes
[t24.pl.54]	<i>Erysimum orientale</i>	Vélar d'Orient		Robert Brown	Talus du chemin de fer, en face le Pech-de-l'Agnel
[t24.pl.55]	<i>Hutchinsia petraea</i> , var. <i>procera</i>	[Hutchinsie des pierres]		R. Brown Rouy et Foucaud	Rochers à Lastours
[t24.pl.56]	<i>Iberis amara</i> , forme <i>forestieri</i>	[Ibéris amer]		Linné Jordan	Près des gorges de St Georges
[t24.pl.57]	<i>Iberis amara</i> , forme <i>resedifolia</i>	[Ibéris amer]		Linné Pourret	Gorges de la Pierre-Lys
[t24.pl.58]	<i>Lepidium draba</i>	Passerage drave		Linné	Carcassonne, bord des chemins
[t24.pl.59]	<i>Lepidium graminifolium</i> , var. <i>polycladum</i>	[Passerage à feuilles de graminée]		Linné Jordan	Leucate
[t24.pl.60]	<i>Matthiola sinuata</i>	[Matthiole à feuilles sinuées]			St Pierre
[t24.pl.61]	<i>Matthiola sinuata</i>	[Matthiole à feuilles sinuées]			St Pierre
[t24.pl.62]	<i>Moricandia arvensis</i>	Moricandie des champs			Caunes, champs cultivé
[t24.pl.63]	<i>Nasturtium intermedium</i>	[Cresson officinal]			
[t24.pl.64]	<i>Neslia paniculata</i>	[Neslie en panicule]		Desvaux	Carcassonne, moissons
[t24.pl.65]	<i>Sinapsis arvensis</i> , var. <i>orientalis</i>	Moutarde d'Orient		Linné Cosson et Germain	Carcassonne, derrière l'usine à gaz
[t24.pl.66]	<i>Raphanus silvester</i> , forme <i>microcarpus</i>	Ravenelle à petits fruits		Lamarck Lange	Carcassonne, décombres
[t24.pl.67]	<i>Rapistrum orientale</i>	[Rapistre d'Orient]		De Candolle	Carcassonne, à la tannerie Massé
[t24.pl.68]	<i>Senebiera didyma</i>	[Corne-de-cerf à deux lobes]			Bords de l'Aude, jardin poitevin
[t24.pl.69]	<i>Sinapis arvensis</i>	[Moutarde des champs]			St Jean, près du moulin
[t24.pl.70]	<i>Sinapis incana</i>	[Faux rapistre blanchâtre]		Linné	Carcassonne, îlot de St Jean
[t24.pl.71]	<i>Sisymbrium columnae</i>	Sisymbre de Columna		Jacquin	Bizanet, lieux incultes
[t24.pl.72]	<i>Sisymbrium irio</i> , sous-var. <i>minimum</i>	[Sisymbre irio]		Linné Pourret	Environs de Lastours
[t24.pl.73]	<i>Sisymbrium sophia</i> , var. <i>densiflorum</i>	[Herbe de sainte Sophie]			
[t24.pl.74]	<i>Thlaspi perfoliatum</i> , forme <i>improperum</i>	[Tabouret perfolié]		Linné Jordan	Carcassonne, au coteau de Grazaillès
[t24.pl.75]	<i>Thlaspi arvense</i>	[Tabouret des champs]			Moulin de St Jean
[t24.pl.76]	<i>Vesicaria utriculata</i>	[Vésicaire renflée]		De Candolle	Saint-Jean, près du moulin
[t24.pl.77]	<i>Vesicaria utriculata</i>	Vésicaire renflée		De Candolle	Saint-Jean, près du moulin
[t24.pl.78]	<i>Suaeda setigera</i>	Suéda porte-soie		Moquin-Tandon	Bords de la Méditerranée à St Pierre
[t24.pl.79]	<i>Salsola kali</i>	[Soude kali]		Linné	La Nouvelle
[t24.pl.80]	<i>Salsola kali</i> , var. <i>calvescens</i>	[Sine nomine]			La Franqui
[t24.pl.81]	<i>Salicornia herbacea</i>	Salicorne herbacée		Linné	La Nouvelle
[t24.pl.82]	<i>Salicornia macrostachya</i>	Salicorne à gros épis		Moris	La Nouvelle
[t24.pl.83]	<i>Beta cyclo</i>	[Bette]		Linné	Cultivée
[t24.pl.84]	<i>Chenopodium urbicum</i>	[Chénopode des agglomérations]		Linné	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t24.pl.85]	Polygonum dubio-persicaria	[Sine nomine]		Al. Braun	Lieux humides de St Jean
[t24.pl.86]	Polygonum aviculare, forme rurivagum	[Renouée des champs]		Linné Jordan	Carcassonne, à l'îlot de Villaroy
[t24.pl.87]	Polygonum maritimum (variété)	Renouée maritime		Linné	La Nouvelle
[t24.pl.88]	Daphne laureola (les fruits mûrs)	[Daphné lauréole]		Linné	Forêt des Fanges
[t24.pl.89]	Erica mediterranea	Bruyère méditerranéenne	Ericacées	Linné	
[t24.pl.90]	Saxifraga hypnoides	Saxifrage fausse mousse		Linné	Château de Lastours, rochers
[t24.pl.91]	Quercus coccifera (le fruit)	Chêne au Kermès		Linné	Rochers de Lastours
[t24.pl.92]	Fumaria parviflora, var. glauca	[Fumeterre à petites fleurs]		Lamarck Jordan	Carcassonne, route de Trèbes
[t24.pl.93]	Fumaria spicata	[Fumeterre en épi]		Linné	Ile de la sidrière de Fitou
[t24.pl.94]	Reseda luteola	[Réséda jaunâtre]			Forêt des Fanges
[t24.pl.95]	Reseda lutea, var. stricta	[Réséda jaune]			
[t24.pl.96]	Reseda lutea, var. stricta	[Réséda jaune]			St Polycarpe
[t24.pl.97]	Reseda lutea (variété)	[Réséda jaune]		Linné	Carcassonne, lieux arides
[t24.pl.98]	Linum maritimum	[Lin maritime]		Linné	Bords de la Méditerranée à St Pierre
[t24.pl.99]	Centranthus angustifolius, var. angustissimus	Centranthe à feuilles très étroites		D.C. Rouy	Forêt des Fanges
[t24.pl.100]	Centranthus lecoqii, var. major	Centranthe de Lecoq à grandes feuilles		Jordan Rouy	Carcassonne, à la tannerie Massé
[t24.pl.101]	Erythraea latifolia	[Petite centaurée commune]		Smith	Environs de Campagne-les-Bains
[t24.pl.102]	Erythraea spicata	[Petite centaurée en épi]		Persoon	Carcassonne, aux bords du Fresquel
[t24.pl.103]	Valeriana montana	[Valériane des montagnes]		Linné	Vallée du Rébenty
[t24.pl.104]	Valeriana officinalis, var. latifolia	Valériane officinale à larges feuilles		Linné Vahl.	Montagne noire à Saint-Denis
[t24.pl.105]	Agraphis patula	[Jacinthe d'Espagne]		Reichenbach	Carcassonne, lieux ombragés de St Jean
[t24.pl.106]	Actaea spicata	Actée en épi		Linné	Forêt des Fanges, près de Quillan
[t24.pl.107]	Allium multiflorum	[Ail à nombreuses fleurs]			Grazailles
[t24.pl.108]	Iris foetidissima	Iris fétide		Linné	Carcassonne, à Montplaisir
[t24.pl.109]	Chenopodium polyspermum, var. acutifolium	[Ansérine polysperme à feuilles aigues]		Linné Smith	Carcassonne, champs
[t24.pl.110]	Chenopodium polyspermum, var. acutifolium	Ansérine polysperme à feuilles aigues		Linné Smith	Carcassonne, champs
[t24.pl.111]	Fritillaria pyrenaica	Fritillaire des Pyrénées		Linné	Alaric, à la combe de Moux
[t24.pl.112]	Lilium martagon	[Lis martagon]		Linné	Forêt de Gesse, au-dessus d'Axat
[t24.pl.113]	Polygonatum vulgare (les fleurs)	Polygonatum commun		Desfontaines	Alaric
[t24.pl.114]	Lythrum salicaria, var. gracile	Salicaire commune à épis grêles		Linné De Candolle	Carcassonne, aux bords du Fresquel
[t24.pl.115]	Lonicera xylosteum (les fruits)	[Chèvrefeuille à balais]		Linné	Forêt des Fanges
[t24.pl.116]	Lythrum alternifolium	Salicaire à feuilles supérieures alternes		Lorret	Carcassonne, bords de l'Arnouze, derrière le Champ de Mars

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t25.pl.1]	Aerides maculosum, var. schroederi	Aéride à fleurs tachetées de Schroeder	Orchidées	Lindl. A. Henfr.	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.2]	Abelia sinensis	Abélie de la Chine	Caprifoliacées	Robert Brown	
[t25.pl.3]	Acanthephippium javanicum	Acanthephippie de Java	Orchidées	Bl.	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.4]	Agapanthus umbellatus	Agapanthe en ombelle	Liliacées	L'Héritier	
[t25.pl.5]	Amaryllis formosissima	Amaryllis magnifique, Lis de St Jacques	Amaryllidées	Linné	Culture ornementale
[t25.pl.6]	Anacardium occidentale (variété)	[Noix de cajou]	Térébinthacées	Linné	Lieux secs, pierreux et sablonneux de la basse région
[t25.pl.7]	Anemone japonica, var. Honorine Jobert	Anémone du Japon à fleurs blanches	Renonculacées	Siebold et Zuccarini	
[t25.pl.8]	Arachis hypogaea	Arachide hypogée	Papilionacées	Linné	
[t25.pl.9]	Artemisia dracunculus	Armoise estragon	Composées	Linné	
[t25.pl.10]	Artocarpus integrifolia	[Jacquier]		Linné	
[t25.pl.11]	Asparagus verticillatus	[Sine nomine]	Asparaginées	Linné	
[t25.pl.12]	[Sine nomine]	Bégonia tubéreux (variété)	Bégoniacées		
[t25.pl.13]	Bambusa maxima	Grand bambou de Laos	Graminées		Jardin botanique de St Pierre, près de la porte d'entrée
[t25.pl.14]	Bambusa vulgaris (jeune pied)	Bambou commun	Graminées	Schrader	Très commun dans les Antilles
[t25.pl.15]	Bambusa vulgaris (jeune pied)	Bambou commun	Graminées	Schrader	Très commun dans les Antilles
[t25.pl.16]	Bomarea kalbreyeri	[Sine nomine]	Amaryllidées		
[t25.pl.17]	Bryophyllum calycinum	Bryophylle à grands calices, Herbe à mal de tête	Crassulacées	Salisb.	Endroits secs et pierreux, bord des sentiers
[t25.pl.18]	Buxus balearica	[Buis des Baléares]	Euphorbiacées	Lamarck	
[t25.pl.19]	Cactus	[Cactus]			
[t25.pl.20]	Cactus	[Cactus]			
[t25.pl.21]	Calanthe masuca	Calanthe masuca	Orchidées	Lindley	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.22]	Calceolaria arachnoideo-crenatiflora	[Sine nomine]	Scrofulariées	Rod.	
[t25.pl.23]	Calceolaria arachnoideo-crenatiflora	[Sine nomine]	Scrofulariées	Rod.	
[t25.pl.24]	Callistephus sinensis, var. à fleurs panachées	[Reine-marguerite]	Composées	Nees.	
[t25.pl.25]	Cassia marylandica	Casse du Maryland	Césalpiniées	Linné	
[t25.pl.26]	Coelogyne fuliginosa	Célogyne à labelle brun	Orchidées	W. Hook	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.27]	Chorozema ilicifolia	Chorozéma à feuilles de houx	Papilionacées	Labillardière	
[t25.pl.28]	Citrus aurantium (variété)	Oranger du Portugal	Hespéridées	Linné	Cultivé
[t25.pl.29]	Coreopsis tinctoria	Coreopsis élégant	Composées	Nutt.	
[t25.pl.30]	Cornus mas	[Cornouiller sauvage]		Linné	Haie dans un parc à St Denis
[t25.pl.31]	Crataegus crus-galli	Aubépine ergot-de-cop	Rosacées	Linné	
[t25.pl.32]	Crocus luteus	[Crocus jaune]	Iridées	Lamarck	
[t25.pl.33]	Cucurbita pepo-piriformis striata (variété)	[Courgette]	Cucurbitacées	Hort.	
[t25.pl.34]	Cucumis sativus	[Cornichon]	Cucurbitacées	Linné	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t25.pl.35]	Crassula lactea	[Sine nomine]	Crassulacées	Aiton	
[t25.pl.36]	Dahlia variabilis (variété)	[Dahlia]	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.37]	Dahlia variabilis (variété)	[Dahlia]	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.38]	Dahlia variabilis (variété)	Dahlia des jardins	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.39]	Dahlia variabilis (variété)	[Dahlia]	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.40]	Dahlia variabilis (variété)	[Dahlia]	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.41]	Dahlia variabilis (variété)	[Dahlia]	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.42]	Dahlia variabilis (variété)	Dahlia des jardins	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.43]	Datura suaveolens	[Brugmensia suave], var. à fleurs doubles	Solanées	Hum. et Bonpl.	
[t25.pl.44]	Dendrobium devonianum	Dendrobe de Devon	Orchidées	Paxt.	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.45]	Dendrobium transparens	Dendrobe à fleurs transparentes	Orchidées	Wall.	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.46]	Diospyros virginiana	[Plaqueminier de Virginie]	Ebénacées	Linné	
[t25.pl.47]	Diospyros philippensis Diospyros discolor	Plaqueminier des Philippines	Ebénacées	Gürke Willdenow	Cultivé sur plusieurs habitations
[t25.pl.48]	Dolichos lablab	[Pois d'un sou]	Papilionacées	Linné	
[t25.pl.49]	Dracaena marginata	Dracaena à feuilles marginées	Smilacées	Lam.	Jardin botanique de St Pierre
[t25.pl.50]	Dracaena rubra	[Sine nomine]	Smilacées		Cultivé dans tous les jardins
[t25.pl.51]	Echeveria coccinea	[Sine nomine]	Crassulacées	De Candolle	
[t25.pl.52]	Epidendrum longipetalum	Epidendre à longs pétales	Orchidées	Lindley	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.53]	Eucharidium grandiflorum	Eucharidie grandiflore	Onagrariées	Fisch-Mey.	
[t25.pl.54]	Gaillardia picta, var. aurora borealis	[Gaillarde jolie]	Composées	Sweet.	
[t25.pl.55]	Gleditschia sinensis	Févier de la Chine	Césalpiniées	Lamarck	
[t25.pl.56]	Habrothamnus fascicularis	[Sine nomine]		Endlicher	
[t25.pl.57]	Helianthus rigidus	Soleil rigide	Composées	Desfontaines	
[t25.pl.58]	Heliconia bihai	[Balisier bihai]	Musacées	Linné	Dans tous les bois humides des Antilles
[t25.pl.59]	Heliconia caribaea	[Balisier des Caraïbes]	Musacées	Lam.	Dans tous les bois humides
[t25.pl.60]	Heliconia densiflora	[Sine nomine]	Musacées		Cultivé au jardin botanique de St Pierre
[t25.pl.61]	Hibiscus rosa sinensis	Hibiscus rose de Chine à fleurs doubles	Malvacées	Linné	
[t25.pl.62]	Hoya carnosia	Hoya charnu	Asclépiadées	Robert Brown	
[t25.pl.63]	Hypericum pyramidatum	Millepertuis pyramidal	Hypéricinées	Ait.	
[t25.pl.64]	Indigofera macrostachia	Indigotier à longs épis	Papilionacées	Ventenat	
[t25.pl.65]	Jonopsidium acaule	[Sine nomine]	Crucifères	Reichenbach	
[t25.pl.66]	Ismenes cathelina	[Sine nomine]			
[t25.pl.67]	Juglans	[Noyer]	Juglandées		
[t25.pl.68]	Justicia coccinea	Carmentine écarlate	Acanthacées	Cavanilles	
[t25.pl.69]	Laelia elegans	[Laelie élégante]	Orchidées		Port de la plante réduite à la moitié de sa grandeur naturelle
[t25.pl.70]	Laelia elegans, var. alba	Laelie élégante à fleurs blanches	Orchidées	Mou.	Jardin botanique de St Pierre
[t25.pl.71]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			
[t25.pl.72]	Lophospermum scandens	Asarine grimpante]	Scrofulariées	Don.	
[t25.pl.73]	Miltonia spectabilis,	Miltonie élégante de Morel	Orchidées	Lindl.	Jardins, culture ornementale

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
	var. moreliana			Hort.	
[t25.pl.74]	Morinda macrophylla	[Sine nomine]	Rubiacées	Desfontaines	Naturalisé
[t25.pl.75]	Murraya exotica	Murraya exotique <i>Nom créole : Buis de Chine</i>	Hespéridées	Linné	Introduit, cultivé dans tous les jardins
[t25.pl.76]	Narcissus incomparabilis	[Sine nomine]	Amaryllidées	Miller	Carcassonne, bords du canal à St Jean
[t25.pl.77]	Narcissus	[Jonquille]			
[t25.pl.78]	Narcissus pseudo-narcissus, var. major	Narcisse faux-narcisse à grande fleur	Amaryllidées	Linné Curtis	
[t25.pl.79]	Narcissus odoratus	[Jonquille odorante]			
[t25.pl.80]	Narcissus	[Jonquille]			
[t25.pl.81]	Negundo	[Négondo]	Acérinées		
[t25.pl.82]	Nicandra physaloides	Nicandre faux alkékenge	Solanées	Gaertner	
[t25.pl.83]	Odontoglossum citrosum	Odontoglosse à odeur de citron	Orchidées	Lindley	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.84]	Oncidium papilio	Oncidie papillon végétal	Orchidées	Lindley	Cultivé dans plusieurs jardins des Antilles
[t25.pl.85]	Oncidium variegatum	Oncidie à fleurs variées	Orchidées	Swartz	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.86]	Ophiopogon japonicus	Ophiopogon du Japon	Liliacées	Gawl.	
[t25.pl.87]	Ophiopogon spicatus	Ophiopogon en épi	Liliacées	Gawl.	
[t25.pl.88]	Otteomete anthyllidifolia	[Sine nomine]			
[t25.pl.89]	Panax arborescens	[Sine nomine]	Araliacées		Cultivé
[t25.pl.90]	Pandanus odoratissimus	Pandanus très odorant	Pandanées	Linné	Jardin botanique de St Pierre
[t25.pl.91]	Pandanus utilis	[Vacoï]	Pandanées	Bory	Environs de Saint-Pierre, naturalisé
[t25.pl.92]	Paullinia triternata	Serjane à neuf folioles	Sapindacées		Forêt de la Martinique
[t25.pl.93]	Pilea microphylla	Pilea à petites feuilles <i>Nom créole : Petite teigne</i>	Urticées	Liebm.	Martinique, murs, très commun
[t25.pl.94]	Pleione lagenaria	Pléione à pseudobulbes lageiniformes	Orchidées	Lindley	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.95]	Pleione maculata	Pleione à fleurs tachetées	Orchidées	Lindley	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.96]	Poinciana regia	Poinciane royale <i>Nom créole : Flamboyant</i>	Caesalpiniées	Boj.	Naturalisé dans toutes les Antilles
[t25.pl.97]	Poinciana pulcherrima Caesalpinia pulcherrima	Caesalpinie la plus belle, Macata jaune, Œillet d'Espagne	Caesalpiniées	Sw.	
[t25.pl.98]	Polyanthes tuberosa, var. à fleurs doubles	Tubéreuse des jardins	Liliacées	Linné	
[t25.pl.99]	Portea kermesina	[Sine nomine]	Broméliacées		
[t25.pl.100]	Prunus lusitanica	[Laurier du Portugal]	Rosacées		
[t25.pl.101]	Punica granatum	Grenadier commun à fleurs blanches	Granatées	Linné	
[t25.pl.102]	Pteris	[Sine nomine]			
[t25.pl.103]	Pinus excelsa	[Pin pleureur de l'Himalaya]	Conifère	Wall.	
[t25.pl.104]	Piper peltatum	Poivre à feuilles peltées <i>Nom créole : Bois-Anisette</i>	Pipéracées	Linné	Endroits humides, boulevard de St Pierre
[t25.pl.105]	Piper peltatum	[Poivre à feuilles peltées]	Pipéracées	Linné	Jeune pied montrant le port de la plante
[t25.pl.106]	Piper reticulatum	Poivrier à feuilles réticulées <i>Nom créole : Queue-de-Lézard</i>	Pipéracées	Linné	Morne-Rouge, Champ flore
[t25.pl.107]	Portulaca grandiflora	Pourpier à grandes fleurs	Portulacées	Lindley	

N° de planche	Nom latin	Nom commun	Famille	Nom du botaniste	Lieu de découverte
[t25.pl.108]	Rosa damascena	Rosier des quatre saisons	Rosacées	Blackw	
[t25.pl.109]	Rosa microphylla	[Sine nomine]			Saint-Jean
[t25.pl.110]	Sambucus nigra, var. laciniata	Sureau à feuilles laciniées		Linné	Carcassonne, haies
[t25.pl.111]	Sapium aucuparium	Sapium des oiseleurs	Euphorbiacées	Jacquin Glutier	Dans tous les bois
[t25.pl.112]	Sarcopodium lobbii	Sarcopode de Lobb	Orchidées	Lindley	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.113]	Sida picta	Sida peint	Malvacées	Hook.	
[t25.pl.114]	Silphyum integrifolium	[Sine nomine]			
[t25.pl.115]	Sobralia sessilis	Sobralie à fleurs sessiles	Orchidées	Lindley	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.116]	Solanum mammosum (jeunes fruits)	Morelle à fruits mammiformes <i>Nom créole : Pomme poison</i>	Solanées	Linné	Çà et là dans toute la Martinique
[t25.pl.117]	Spiraea sorbifolia	Spirée à feuilles de sorbier	Rosacées	Linné	
[t25.pl.118]	Stachytarpha jamaicensis	Stachytarpe de la Jamaïque <i>Nom créole : Verveine queue-de-rat</i>	Verbénacées	Vahl.	Martinique, dans toute l'île
[t25.pl.119]	Sternbergia lutea	[Vendangeuse jaune]		Gawl.	Rive gauche du canal à Grazaillès
[t25.pl.120]	Tagetes patula, var. nana	Tagète œillet d'Inde nain	Composées	Linné Hort.	
[t25.pl.121]	Tillandsia usneoides	Tillandsia faux usnea, (cheveux-de-mulâtre)	Broméliacées	Linné	Martinique, hauteur des Trois-îlots
[t25.pl.122]	Tulipa	[Tulipe]			
[t25.pl.123]	Tulipa	[Tulipe]			
[t25.pl.124]	Vanda caerulea	Vanda à fleurs bleues	Orchidées	Griffith	Jardins, culture ornementale
[t25.pl.125]	[Sine nomine]	[Sine nomine]	Verbinacées		
[t25.pl.126]	Xeranthemum annuum	[Xéranthème annuel]	Composées	Linné	
[t25.pl.127]	Zinnia elegans	Zinnia élégant	Composées		
[t25.pl.128]	[Sine nomine]	[Sine nomine]			

[Haut de page](#)